令和02年度　水域別総括表

測定項目	河川名		木曽川上流			木曽川中流			木曽川中流		
	測定地点		落合ダム	(AA)		美恵橋	(A)		兼山ダム	(A)	
	測定値		平均	最小値～最大値	m/n	平均	最小値～最大値	m/n	平均	最小値～最大値	m/n
生活環境項目（河川）	ｐＨ		7.3	7.1 ～ 7.6	0 / 11	7.4	7.3 ～ 7.5	0 / 4	7.2	7.0 ～ 7.5	0 / 11
	ＤＯ	(mg/l)	11	9.2 ～ 13	0 / 11	11	8.8 ～ 13	0 / 4	11	9.2 ～ 13	0 / 11
	ＢＯＤ	(mg/l)	0.5	< 0.5 ～ 0.7	0 / 11	0.6	< 0.5 ～ 0.9	0 / 4	0.7	< 0.5 ～ 2.3	1 / 11
	ＢＯＤ	(下段:75%値)	0.5			0.6			0.8		
	ＣＯＤ	(mg/l)	1.3	0.9 ～ 2.5	0 / 11	1.7	1.4 ～ 2.6	0 / 4	1.9	1.4 ～ 2.5	0 / 11
	ＳＳ	(mg/l)	1	< 1 ～ 4	0 / 11	3	2 ～ 4	0 / 4	2	< 1 ～ 6	0 / 11
	大腸菌群数	(MPN/100ml)	1.0E03	3.3E01 ～ 3.3E03	9 / 11	1.1E03	3.3E02 ～ 2.3E03	2 / 4	1.2E03	4.9E01 ～ 7.0E03	4 / 11
	ｎ－ヘキサン抽出物質*	(mg/l)									
	全窒素*	(mg/l)	0.23	0.17 ～ 0.28	5 / 5				0.40	0.32 ～ 0.47	5 / 5
	全燐*	(mg/l)	0.010	0.006 ～ 0.016	5 / 5				0.010	0.005 ～ 0.020	5 / 5
健康項目	カドミウム	(mg/l)	< 0.0003	< 0.0003	0 / 1						
	全シアン	(mg/l)	ＮＤ	ＮＤ	0 / 1						
	鉛	(mg/l)	< 0.005	< 0.005	0 / 1						
	六価クロム	(mg/l)	< 0.02	< 0.02	0 / 1						
	砒素	(mg/l)	< 0.005	< 0.005	0 / 1						
	総水銀	(mg/l)	< 0.0005	< 0.0005	0 / 1						
	アルキル水銀	(mg/l)									
	ＰＣＢ	(mg/l)	ＮＤ	ＮＤ	0 / 1						
	ジクロロメタン	(mg/l)	< 0.002	< 0.002	0 / 1						
	四塩化炭素	(mg/l)	< 0.0002	< 0.0002	0 / 1						
	１，２－ジクロロエタン	(mg/l)	< 0.0004	< 0.0004	0 / 1						
	１，１－ジクロロエチレン	(mg/l)	< 0.002	< 0.002	0 / 1						
	シス－１，２－ジクロロエチレン	(mg/l)	< 0.004	< 0.004	0 / 1						
	１，１，１－トリクロロエタン	(mg/l)	< 0.0005	< 0.0005	0 / 1						
	１，１，２－トリクロロエタン	(mg/l)	< 0.0006	< 0.0006	0 / 1						
	トリクロロエチレン	(mg/l)	< 0.002	< 0.002	0 / 1						
	テトラクロロエチレン	(mg/l)	< 0.0005	< 0.0005	0 / 1						
	１，３－ジクロロプロペン	(mg/l)									
	チウラム	(mg/l)	< 0.0006	< 0.0006	0 / 1						
	シマジン	(mg/l)	< 0.0003	< 0.0003	0 / 1						
	チオベンカルブ	(mg/l)	< 0.002	< 0.002	0 / 1						
	ベンゼン	(mg/l)	< 0.001	< 0.001	0 / 1						
	セレン	(mg/l)	< 0.002	< 0.002	0 / 1						
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/l)	0.17	0.17	0 / 1						
	亜硝酸性窒素*	(mg/l)									
	ふっ素	(mg/l)	0.08	0.08	0 / 1						
	ほう素	(mg/l)	< 0.02	< 0.02	0 / 1						
	１，４－ジオキサン	(mg/l)	< 0.005	< 0.005	0 / 1						
水生生物基準項目	全亜鉛	(mg/l)	0.0018	0.0010 ～ 0.0040	0 / 10				0.0013	0.0010 ～ 0.0020	0 / 10
	ノニルフェノール	(mg/l)	< 0.00006	<0.00006	0 / 4				< 0.00006	<0.00006	0 / 4
	ＬＡＳ	(mg/l)	< 0.00060	<0.00060	0 / 4				< 0.00060	<0.00060	0 / 4
水生生物要監視項目	クロロホルム*	(mg/l)									
	フェノール*	(mg/l)		< 0.001	0 / 2					< 0.001	0 / 2
	ホルムアルデヒド*	(mg/l)		< 0.03	0 / 2					< 0.03	0 / 2
	４－ｔ－オクチルフェノール	(mg/l)	< 0.00007	<0.00007	0 / 2				< 0.00007	<0.00007	0 / 2
	アニリン	(mg/l)	< 0.002	< 0.002	0 / 2				< 0.002	< 0.002	0 / 2
	２，４－ジクロロフェノール	(mg/l)	< 0.0003	< 0.0003	0 / 2				< 0.0003	< 0.0003	0 / 2
要監視項目	クロロホルム	(mg/l)		< 0.006	0 / 2					< 0.006	0 / 2
	トランス－１，２－ジクロロエチレン	(mg/l)								< 0.004	0 / 1
	１，２－ジクロロプロパン	(mg/l)								< 0.006	0 / 1
	ｐ－ジクロロベンゼン	(mg/l)								< 0.03	0 / 1
	イソキサチオン	(mg/l)								< 0.0008	0 / 1
	ダイアジノン	(mg/l)								< 0.0005	0 / 1
	フェニトロチオン（ＭＥＰ）	(mg/l)								< 0.0003	0 / 1
	イソプロチオラン	(mg/l)								< 0.004	0 / 1
	オキシン銅（有機銅）	(mg/l)								< 0.004	0 / 1
	クロロタロニル（ＴＰＮ）	(mg/l)								< 0.004	0 / 1
	プロピザミド	(mg/l)								< 0.0008	0 / 1
	ＥＰＮ	(mg/l)								< 0.0006	0 / 1
	ジクロルボス（ＤＤＶＰ）	(mg/l)								< 0.001	0 / 1
	フェノブカルブ（ＢＰＭＣ）	(mg/l)								< 0.002	0 / 1
	イプロベンホス（ＩＢＰ）	(mg/l)								< 0.0008	0 / 1
	クロルニトロフェン（ＣＮＰ）＊	(mg/l)								< 0.0005	0 / 1
	トルエン	(mg/l)								< 0.06	0 / 1
	キシレン	(mg/l)								< 0.04	0 / 1
	フタル酸ジエチルヘキシル	(mg/l)								< 0.006	0 / 1
	ニッケル*	(mg/l)								< 0.001	0 / 1
	モリブデン	(mg/l)								< 0.007	0 / 1
	アンチモン	(mg/l)								< 0.0002	0 / 1
	塩化ビニルモノマー	(mg/l)								< 0.0002	0 / 1
	エピクロロヒドリン	(μg/l)								< 0.04	0 / 1
	全マンガン	(mg/l)								< 0.02	0 / 2
	ウラン	(mg/l)								< 0.0002	0 / 1
	PFOS	(ng/l)									
	PFOA	(ng/l)									
	PFOS及びPFOAの合算値	(ng/l)									
その他項目	フェノール類*	(mg/l)									
	銅*	(mg/l)									
	鉄（溶解性）＊	(mg/l)									
	マンガン（溶解性）＊	(mg/l)									
	クロム*	(mg/l)									
	アンモニア性窒素*	(mg/l)									
	全有機性窒素*	(mg/l)									
	オルトリン酸態リン*	(mg/l)									
	ＴＯＣ*	(mg/l)									
	濁度*	(度)	2	< 1 ～ 2	6 / 11				2	1 ～ 7	11 / 11

	電気伝導率*	(ms/m)	6.5	4.6 ～ 9.1	11 / 11	6.9	6.1 ～ 7.7	3 / 3	6.8	4.4 ～ 9.1	10 / 10
	Ｃｌイオン*	(mg/l)									
	クロロフィルａ*	(μg/l)		＜ 1	0 / 2				1	＜ 1 ～ 1	1 / 2
	ふん便性大腸菌群数	(個/100ml)	39	34 ～ 44	0 / 2				66	2 ～ 130	0 / 2
	陰イオン界面活性剤*	(mg/l)									

令和02年度　水域別総括表

測定項目	河川名	木曽川中流			木曽川下流			木曽川下流		
	測定地点	天山橋	(A)		笠松（木曽川橋）	(A)		起（濃尾大橋）	(A)	
	測定値	平均	最小値～最大値	m/n	平均	最小値～最大値	m/n	平均	最小値～最大値	m/n
生活環境項目（河川）	ｐＨ	7.3	7.0 ～ 7.5	0 / 12	7.3	7.0 ～ 7.5	0 / 12	7.4	7.2 ～ 7.8	0 / 12
	ＤＯ (mg/l)	10	8.1 ～ 13	0 / 12	10	7.9 ～ 13	0 / 12	10	7.5 ～ 12	0 / 12
	ＢＯＤ (mg/l)	0.8	< 0.5 ～ 1.5	0 / 12	0.8	< 0.5 ～ 1.2	0 / 12	0.8	0.5 ～ 1.2	0 / 12
	ＢＯＤ (下段:75%値)	0.8			0.9			1.0		
	ＣＯＤ (mg/l)	2.2	1.6 ～ 3.5	0 / 12	2.4	1.4 ～ 3.7	0 / 4	2.1	1.5 ～ 4.1	0 / 12
	ＳＳ (mg/l)	4	1 ～ 30	1 / 12	5	1 ～ 38	1 / 12	5	1 ～ 45	1 / 12
	大腸菌群数 (MPN/100ml)	< 1.8E00	< 1.8E00	0 / 1				< 1.8E00	< 1.8E00	0 / 1
	ｎ－ヘキサン抽出物質* (mg/l)		ＮＤ	0 / 1					ＮＤ	0 / 2
	全窒素* (mg/l)	0.36	0.29 ～ 0.46	12 / 12	0.40	0.29 ～ 0.44	4 / 4	0.37	0.28 ～ 0.44	12 / 12
	全燐* (mg/l)	0.015	0.010 ～ 0.036	12 / 12	0.024	0.011 ～ 0.043	4 / 4	0.019	0.007 ～ 0.055	12 / 12
健康項目	カドミウム (mg/l)	< 0.0003	< 0.0003	0 / 2				< 0.0003	< 0.0003	0 / 2
	全シアン (mg/l)	ＮＤ	ＮＤ	0 / 2				ＮＤ	ＮＤ	0 / 2
	鉛 (mg/l)	< 0.005	< 0.005	0 / 2	< 0.005	< 0.005	0 / 1	< 0.005	< 0.005	0 / 2
	六価クロム (mg/l)	< 0.02	< 0.02	0 / 2				< 0.02	< 0.02	0 / 2
	砒素 (mg/l)	< 0.005	< 0.005	0 / 1	< 0.005	< 0.005	0 / 1	< 0.005	< 0.005	0 / 2
	総水銀 (mg/l)	< 0.0005	< 0.0005	0 / 2				< 0.0005	< 0.0005	0 / 2
	アルキル水銀 (mg/l)									
	ＰＣＢ (mg/l)	ＮＤ	ＮＤ	0 / 1				ＮＤ	ＮＤ	0 / 1
	ジクロロメタン (mg/l)	< 0.002	< 0.002	0 / 2				< 0.002	< 0.002	0 / 2
	四塩化炭素 (mg/l)	< 0.0002	< 0.0002	0 / 2				< 0.0002	< 0.0002	0 / 2
	１，２－ジクロロエタン (mg/l)	< 0.0004	< 0.0004	0 / 2				< 0.0004	< 0.0004	0 / 2
	１，１－ジクロロエチレン (mg/l)	< 0.002	< 0.002	0 / 2				< 0.002	< 0.002	0 / 2
	シス－１，２－ジクロロエチレン (mg/l)	< 0.004	< 0.004	0 / 2				< 0.004	< 0.004	0 / 2
	１，１，１－トリクロロエタン (mg/l)	< 0.0005	< 0.0005	0 / 2				< 0.0005	< 0.0005	0 / 2
	１，１，２－トリクロロエタン (mg/l)	< 0.0006	< 0.0006	0 / 2				< 0.0006	< 0.0006	0 / 2
	トリクロロエチレン (mg/l)	< 0.002	< 0.002	0 / 2				< 0.002	< 0.002	0 / 2
	テトラクロロエチレン (mg/l)	< 0.0005	< 0.0005	0 / 2				< 0.0005	< 0.0005	0 / 2
	１，３－ジクロロプロペン (mg/l)	< 0.0002	< 0.0002	0 / 2				< 0.0002	< 0.0002	0 / 2
	チウラム (mg/l)	< 0.0006	< 0.0006	0 / 2				< 0.0006	< 0.0006	0 / 2
	シマジン (mg/l)	< 0.0003	< 0.0003	0 / 2				< 0.0003	< 0.0003	0 / 2
	チオベンカルブ (mg/l)	< 0.002	< 0.002	0 / 2				< 0.002	< 0.002	0 / 2
	ベンゼン (mg/l)	< 0.001	< 0.001	0 / 2				< 0.001	< 0.001	0 / 2
	セレン (mg/l)	< 0.002	< 0.002	0 / 2				< 0.002	< 0.002	0 / 2
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/l)	0.18	0.16 ～ 0.20	0 / 4				0.22	0.19 ～ 0.26	0 / 4
	亜硝酸性窒素* (mg/l)	0.006	0.004 ～ 0.008	4 / 4				0.004	0.003 ～ 0.005	4 / 4
	ふっ素 (mg/l)	0.09	< 0.08 ～ 0.10	0 / 2				0.09	< 0.08 ～ 0.10	0 / 2
	ほう素 (mg/l)	0.02	< 0.02 ～ 0.02	0 / 2				0.02	< 0.02 ～ 0.02	0 / 2
	１，４－ジオキサン (mg/l)		< 0.005	0 / 2					< 0.005	0 / 2
水生生物基準項目	全亜鉛 (mg/l)	0.0062	0.0010 ～ 0.015	0 / 12	0.0055	0.0040 ～ 0.0060	0 / 4	0.0047	0.0010 ～ 0.012	0 / 12
	ノニルフェノール (mg/l)	< 0.00006	<0.00006	0 / 4				< 0.00006	<0.00006	0 / 4
	ＬＡＳ (mg/l)	0.00060	< 0.00060 ～ 0.00060	0 / 4				< 0.00060	<0.00060	0 / 4
水生生物要監視項目	クロロホルム* (mg/l)		< 0.006	0 / 1					< 0.006	0 / 1
	フェノール* (mg/l)									
	ホルムアルデヒド* (mg/l)									
	４－ｔ－オクチルフェノール (mg/l)	< 0.00007	<0.00007	0 / 1				< 0.00007	<0.00007	0 / 1
	アニリン (mg/l)	< 0.002	< 0.002	0 / 1				< 0.002	< 0.002	0 / 1
	２，４－ジクロロフェノール (mg/l)	< 0.0003	< 0.0003	0 / 1				< 0.0003	< 0.0003	0 / 1
要監視項目	クロロホルム (mg/l)		< 0.006	0 / 1					< 0.006	0 / 1
	トランス－１，２－ジクロロエチレン (mg/l)									
	１，２－ジクロロプロパン (mg/l)									
	ｐ－ジクロロベンゼン (mg/l)									
	イソキサチオン (mg/l)									
	ダイアジノン (mg/l)									
	フェニトロチオン（ＭＥＰ） (mg/l)									
	イソプロチオラン (mg/l)									
	オキシン銅（有機銅） (mg/l)									
	クロロタロニル（ＴＰＮ） (mg/l)									
	プロピザミド (mg/l)									
	ＥＰＮ (mg/l)									
	ジクロルボス（ＤＤＶＰ） (mg/l)									
	フェノブカルブ（ＢＰＭＣ） (mg/l)									
	イプロベンホス（ＩＢＰ） (mg/l)									
	クロルニトロフェン（ＣＮＰ）* (mg/l)		< 0.0005	0 / 1					< 0.0005	0 / 1
	トルエン (mg/l)									
	キシレン (mg/l)									
	フタル酸ジエチルヘキシル (mg/l)									
	ニッケル* (mg/l)									
	モリブデン (mg/l)									
	アンチモン (mg/l)									
	塩化ビニルモノマー (mg/l)									
	エピクロロヒドリン (μg/l)									
	全マンガン (mg/l)									
	ウラン (mg/l)									
	PFOS (ng/l)									
	PFOA (ng/l)									
	PFOS及びPFOAの合算値 (ng/l)									
その他項目	フェノール類* (mg/l)		< 0.01	0 / 1					< 0.01	0 / 1
	銅* (mg/l)		< 0.01	0 / 1					< 0.01	0 / 2
	鉄（溶解性）* (mg/l)	0.04	< 0.02 ～ 0.04	1 / 2				0.04	0.02 ～ 0.06	2 / 2
	マンガン（溶解性）* (mg/l)		< 0.02	0 / 2					< 0.02	0 / 2
	クロム* (mg/l)		< 0.02	0 / 1					< 0.02	0 / 1
	アンモニア性窒素* (mg/l)	0.05	< 0.05 ～ 0.05	1 / 12		< 0.05	0 / 2	0.05	< 0.05 ～ 0.05	2 / 12
	全有機性窒素* (mg/l)									
	オルトリン酸態リン* (mg/l)	0.004	< 0.003 ～ 0.005	2 / 3				0.005	0.004 ～ 0.007	3 / 3
	ＴＯＣ* (mg/l)	1.0	0.7 ～ 1.5	12 / 12				1.1	0.8 ～ 1.7	12 / 12
	濁度* (度)	3	1 ～ 15	12 / 12	3	1 ～ 19	12 / 12	3	1 ～ 18	12 / 12

	電気伝導率*	(ms/m)										
	Ｃｌイオン*	(mg/l)	5	4 ～ 6	3 / 3	3	1 ～ 4	2 / 2	4	1 ～ 6	4 / 4
	クロロフィルａ*	(μg/l)									
	ふん便性大腸菌群数	(個/100ml)	230	4 ～ 2100	0 / 12	370	330 ～ 400	0 / 2	110	8 ～ 480	0 / 12
	陰イオン界面活性剤*	(mg/l)									

令和02年度　水域別総括表

測定項目	河川名		飛騨川上流			飛騨川下流			飛騨川下流		
	測定地点		東上田	(AA)		飛泉橋	(A)		川辺ダム	(A)	
	測定値		平均	最小値～最大値	m/n	平均	最小値～最大値	m/n	平均	最小値～最大値	m/n
生活環境項目（河川）	ｐＨ		7.3	7.2 ～ 7.4	0 / 11	7.3	7.2 ～ 7.4	0 / 4	7.4	7.1 ～ 7.9	0 / 11
	ＤＯ	(mg/l)	12	9.3 ～ 15	0 / 11	11	8.3 ～ 13	0 / 4	11	9.1 ～ 12	0 / 11
	ＢＯＤ	(mg/l)	0.6	0.5 ～ 0.9	0 / 11	0.6	< 0.5 ～ 0.8	0 / 4	0.6	< 0.5 ～ 1.3	0 / 11
	ＢＯＤ	(下段:75%値)	0.7			< 0.5			0.6		
	ＣＯＤ	(mg/l)	1.1	0.8 ～ 1.6	0 / 11	1.4	1.0 ～ 1.8	0 / 4	1.7	1.1 ～ 2.6	0 / 11
	ＳＳ	(mg/l)	1	< 1 ～ 2	0 / 11	2	< 1 ～ 4	0 / 4	2	< 1 ～ 3	0 / 11
	大腸菌群数	(MPN/100ml)	6.6E03	4.9E02 ～ 2.4E04	11 / 11	1.4E03	1.7E02 ～ 3.3E03	2 / 4	2.6E03	3.3E01 ～ 2.2E04	5 / 11
	ｎ－ヘキサン抽出物質*	(mg/l)									
	全窒素*	(mg/l)	0.26	0.20 ～ 0.29	4 / 4				0.30	0.24 ～ 0.40	5 / 5
	全燐*	(mg/l)	0.009	0.006 ～ 0.012	4 / 4				0.008	0.006 ～ 0.010	5 / 5
健康項目	カドミウム	(mg/l)				< 0.0003	< 0.0003	0 / 1	< 0.0003	< 0.0003	0 / 1
	全シアン	(mg/l)				ＮＤ	ＮＤ	0 / 1	ＮＤ	ＮＤ	0 / 1
	鉛	(mg/l)				< 0.005	< 0.005	0 / 1	< 0.005	< 0.005	0 / 1
	六価クロム	(mg/l)				< 0.02	< 0.02	0 / 1	< 0.02	< 0.02	0 / 1
	砒素	(mg/l)				< 0.005	< 0.005	0 / 1	< 0.005	< 0.005	0 / 1
	総水銀	(mg/l)				< 0.0005	< 0.0005	0 / 1	< 0.0005	< 0.0005	0 / 1
	アルキル水銀	(mg/l)									
	ＰＣＢ	(mg/l)				ＮＤ	ＮＤ	0 / 1	ＮＤ	ＮＤ	0 / 1
	ジクロロメタン	(mg/l)				< 0.002	< 0.002	0 / 1	< 0.002	< 0.002	0 / 1
	四塩化炭素	(mg/l)				< 0.0002	< 0.0002	0 / 1	< 0.0002	< 0.0002	0 / 1
	１，２－ジクロロエタン	(mg/l)				< 0.0004	< 0.0004	0 / 1	< 0.0004	< 0.0004	0 / 1
	１，１－ジクロロエチレン	(mg/l)				< 0.002	< 0.002	0 / 1	< 0.002	< 0.002	0 / 1
	シス－１，２－ジクロロエチレン	(mg/l)				< 0.004	< 0.004	0 / 1	< 0.004	< 0.004	0 / 1
	１，１，１－トリクロロエタン	(mg/l)				< 0.0005	< 0.0005	0 / 1	< 0.0005	< 0.0005	0 / 1
	１，１，２－トリクロロエタン	(mg/l)				< 0.0006	< 0.0006	0 / 1	< 0.0006	< 0.0006	0 / 1
	トリクロロエチレン	(mg/l)				< 0.002	< 0.002	0 / 1	< 0.002	< 0.002	0 / 1
	テトラクロロエチレン	(mg/l)				< 0.0005	< 0.0005	0 / 1	< 0.0005	< 0.0005	0 / 1
	１，３－ジクロロプロペン	(mg/l)									
	チウラム	(mg/l)				< 0.0006	< 0.0006	0 / 1	< 0.0006	< 0.0006	0 / 1
	シマジン	(mg/l)				< 0.0003	< 0.0003	0 / 1	< 0.0003	< 0.0003	0 / 1
	チオベンカルブ	(mg/l)				< 0.002	< 0.002	0 / 1	< 0.002	< 0.002	0 / 1
	ベンゼン	(mg/l)				< 0.001	< 0.001	0 / 1	< 0.001	< 0.001	0 / 1
	セレン	(mg/l)				< 0.002	< 0.002	0 / 1	< 0.002	< 0.002	0 / 1
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/l)				0.17	0.17	0 / 1	0.16	0.16	0 / 1
	亜硝酸性窒素*	(mg/l)									
	ふっ素	(mg/l)	0.12	0.10 ～ 0.17	0 / 4	0.08	0.08	0 / 1	0.09	0.09	0 / 1
	ほう素	(mg/l)				< 0.02	< 0.02	0 / 1	< 0.02	< 0.02	0 / 1
	１，４－ジオキサン	(mg/l)				< 0.005	< 0.005	0 / 1	< 0.005	< 0.005	0 / 1
水生生物基準項目	全亜鉛	(mg/l)	0.0042	0.0010 ～ 0.010	0 / 11				0.0016	< 0.0010 ～ 0.0030	0 / 10
	ノニルフェノール	(mg/l)	< 0.00006	<0.00006	0 / 4				< 0.00006	<0.00006	0 / 4
	ＬＡＳ	(mg/l)	< 0.00060	<0.00060	0 / 4				< 0.00060	<0.00060	0 / 4
水生生物要監視項目	クロロホルム*	(mg/l)									
	フェノール*	(mg/l)		< 0.001	0 / 2					< 0.001	0 / 2
	ホルムアルデヒド*	(mg/l)		< 0.03	0 / 2					< 0.03	0 / 2
	４－ｔ－オクチルフェノール	(mg/l)	< 0.00007	<0.00007	0 / 2				< 0.00007	<0.00007	0 / 2
	アニリン	(mg/l)	< 0.002	< 0.002	0 / 2				< 0.002	< 0.002	0 / 2
	２，４－ジクロロフェノール	(mg/l)	< 0.0003	< 0.0003	0 / 2				< 0.0003	< 0.0003	0 / 2
要監視項目	クロロホルム	(mg/l)		< 0.006	0 / 2					< 0.006	0 / 2
	トランス－１，２－ジクロロエチレン	(mg/l)									
	１，２－ジクロロプロパン	(mg/l)									
	ｐ－ジクロロベンゼン	(mg/l)									
	イソキサチオン	(mg/l)									
	ダイアジノン	(mg/l)									
	フェニトロチオン（ＭＥＰ）	(mg/l)									
	イソプロチオラン	(mg/l)									
	オキシン銅（有機銅）	(mg/l)									
	クロロタロニル（ＴＰＮ）	(mg/l)									
	プロピザミド	(mg/l)									
	ＥＰＮ	(mg/l)									
	ジクロルボス（ＤＤＶＰ）	(mg/l)									
	フェノブカルブ（ＢＰＭＣ）	(mg/l)									
	イプロベンホス（ＩＢＰ）	(mg/l)									
	クロルニトロフェン（ＣＮＰ）＊	(mg/l)									
	トルエン	(mg/l)									
	キシレン	(mg/l)									
	フタル酸ジエチルヘキシル	(mg/l)									
	ニッケル*	(mg/l)									
	モリブデン	(mg/l)									
	アンチモン	(mg/l)									
	塩化ビニルモノマー	(mg/l)									
	エピクロロヒドリン	(μg/l)									
	全マンガン	(mg/l)									
	ウラン	(mg/l)									
	PFOS	(ng/l)									
	PFOA	(ng/l)									
	PFOS及びPFOAの合算値	(ng/l)									
その他項目	フェノール類*	(mg/l)									
	銅*	(mg/l)									
	鉄（溶解性）＊	(mg/l)									
	マンガン（溶解性）＊	(mg/l)									
	クロム*	(mg/l)									
	アンモニア性窒素*	(mg/l)									
	全有機性窒素*	(mg/l)									
	オルトリン酸態リン*	(mg/l)									
	ＴＯＣ*	(mg/l)									
	濁度*	(度)	1	< 1 ～ 3	5 / 10				2	< 1 ～ 3	10 / 11

	電気伝導率*	(ms/m)	5.5	4.1 ～ 7.3	11 / 11	4.7	3.9 ～ 5.1	4 / 4	5.1	4.3 ～ 6.5	10 / 10
	Ｃｌイオン*	(mg/l)									
	クロロフィルａ*	(μg/l)							1	< 1 ～ 1	1 / 2
	ふん便性大腸菌群数	(個/100ml)									
	陰イオン界面活性剤*	(mg/l)									

令和02年度　水域別総括表

測定項目	河川名		川上川			落合川			中津川上流		
	測定地点		本川合流前	(A)		本川合流前	(A)		中川橋	(A)	
	測定値		平均	最小値～最大値	m/n	平均	最小値～最大値	m/n	平均	最小値～最大値	m/n
生活環境項目（河川）	ｐＨ		7.4	7.3 ～ 7.7	0 / 11	7.7	7.6 ～ 8.6	1 / 11	7.4	7.3 ～ 7.5	0 / 11
	ＤＯ	(mg/l)	11	9.2 ～ 14	0 / 11	11	9.5 ～ 14	0 / 11	11	8.9 ～ 13	0 / 11
	ＢＯＤ	(mg/l)	< 0.5	< 0.5	0 / 11	0.5	< 0.5 ～ 0.6	0 / 11	0.5	< 0.5 ～ 0.7	0 / 11
	ＢＯＤ	(下段:75%値)	< 0.5			0.5			< 0.5		
	ＣＯＤ	(mg/l)	1.1	0.7 ～ 1.7	0 / 11	1.3	0.9 ～ 1.8	0 / 11	0.9	0.5 ～ 1.3	0 / 11
	ＳＳ	(mg/l)	1	< 1 ～ 1	0 / 11	2	< 1 ～ 11	0 / 11	1	< 1 ～ 3	0 / 11
	大腸菌群数	(MPN/100ml)	5.7E03	7.8E01 ～ 2.4E04	6 / 11	1.7E03	1.3E02 ～ 3.5E03	7 / 11	1.9E03	3.3E01 ～ 1.3E04	4 / 11
	ｎ－ヘキサン抽出物質*	(mg/l)									
	全窒素*	(mg/l)	0.25	0.20 ～ 0.31	4 / 4	0.54	0.50 ～ 0.60	4 / 4	0.24	0.16 ～ 0.31	4 / 4
	全燐*	(mg/l)	0.005	0.004 ～ 0.007	4 / 4	0.016	0.010 ～ 0.021	4 / 4	0.006	0.004 ～ 0.007	4 / 4
健康項目	カドミウム	(mg/l)	< 0.0003	< 0.0003	0 / 1	< 0.0003	< 0.0003	0 / 1			
	全シアン	(mg/l)	ＮＤ	ＮＤ	0 / 1	ＮＤ	ＮＤ	0 / 1			
	鉛	(mg/l)	< 0.005	< 0.005	0 / 1	< 0.005	< 0.005	0 / 1			
	六価クロム	(mg/l)	< 0.02	< 0.02	0 / 1	< 0.02	< 0.02	0 / 1			
	砒素	(mg/l)	< 0.005	< 0.005	0 / 1	< 0.005	< 0.005	0 / 1			
	総水銀	(mg/l)	< 0.0005	< 0.0005	0 / 1	< 0.0005	< 0.0005	0 / 1			
	アルキル水銀	(mg/l)									
	ＰＣＢ	(mg/l)	ＮＤ	ＮＤ	0 / 1	ＮＤ	ＮＤ	0 / 1			
	ジクロロメタン	(mg/l)	< 0.002	< 0.002	0 / 1	< 0.002	< 0.002	0 / 1			
	四塩化炭素	(mg/l)	< 0.0002	< 0.0002	0 / 1	< 0.0002	< 0.0002	0 / 1			
	１，２－ジクロロエタン	(mg/l)	< 0.0004	< 0.0004	0 / 1	< 0.0004	< 0.0004	0 / 1			
	１，１－ジクロロエチレン	(mg/l)	< 0.002	< 0.002	0 / 1	< 0.002	< 0.002	0 / 1			
	シス－１，２－ジクロロエチレン	(mg/l)	< 0.004	< 0.004	0 / 1	< 0.004	< 0.004	0 / 1			
	１，１，１－トリクロロエタン	(mg/l)	< 0.0005	< 0.0005	0 / 1	< 0.0005	< 0.0005	0 / 1			
	１，１，２－トリクロロエタン	(mg/l)	< 0.0006	< 0.0006	0 / 1	< 0.0006	< 0.0006	0 / 1			
	トリクロロエチレン	(mg/l)	< 0.002	< 0.002	0 / 1	< 0.002	< 0.002	0 / 1			
	テトラクロロエチレン	(mg/l)	< 0.0005	< 0.0005	0 / 1	< 0.0005	< 0.0005	0 / 1			
	１，３－ジクロロプロペン	(mg/l)									
	チウラム	(mg/l)	< 0.0006	< 0.0006	0 / 1	< 0.0006	< 0.0006	0 / 1			
	シマジン	(mg/l)	< 0.0003	< 0.0003	0 / 1	< 0.0003	< 0.0003	0 / 1			
	チオベンカルブ	(mg/l)	< 0.002	< 0.002	0 / 1	< 0.002	< 0.002	0 / 1			
	ベンゼン	(mg/l)	< 0.001	< 0.001	0 / 1	< 0.001	< 0.001	0 / 1			
	セレン	(mg/l)	< 0.002	< 0.002	0 / 1	< 0.002	< 0.002	0 / 1			
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/l)	0.24	0.24	0 / 1	0.39	0.39	0 / 1			
	亜硝酸性窒素*	(mg/l)									
	ふっ素	(mg/l)	0.32	0.28 ～ 0.36	0 / 4	0.67	0.59 ～ 0.73	0 / 4	0.18	0.16 ～ 0.20	0 / 4
	ほう素	(mg/l)	< 0.02	< 0.02	0 / 1	< 0.02	< 0.02	0 / 1			
	１，４－ジオキサン	(mg/l)	< 0.005	< 0.005	0 / 1	< 0.005	< 0.005	0 / 1			
水生生物基準項目	全亜鉛	(mg/l)	0.0013	< 0.0010 ～ 0.0030	0 / 10	0.0020	0.0010 ～ 0.0030	0 / 10	0.0011	< 0.0010 ～ 0.0020	0 / 10
	ノニルフェノール	(mg/l)	< 0.00006	<0.00006	0 / 4	< 0.00006	<0.00006	0 / 4	< 0.00006	<0.00006	0 / 4
	ＬＡＳ	(mg/l)	< 0.00060	<0.00060	0 / 4	< 0.00060	<0.00060	0 / 4	< 0.00060	<0.00060	0 / 4
水生生物要監視項目	クロロホルム*	(mg/l)									
	フェノール*	(mg/l)		< 0.001	0 / 2		< 0.001	0 / 2		< 0.001	0 / 2
	ホルムアルデヒド*	(mg/l)		< 0.03	0 / 2		< 0.03	0 / 2		< 0.03	0 / 2
	４－ｔ－オクチルフェノール	(mg/l)	< 0.00007	<0.00007	0 / 2	< 0.00007	<0.00007	0 / 2	< 0.00007	<0.00007	0 / 2
	アニリン	(mg/l)	< 0.002	< 0.002	0 / 2	< 0.002	< 0.002	0 / 2	< 0.002	< 0.002	0 / 2
	２，４－ジクロロフェノール	(mg/l)	< 0.0003	< 0.0003	0 / 2	< 0.0003	< 0.0003	0 / 2	< 0.0003	< 0.0003	0 / 2
要監視項目	クロロホルム	(mg/l)		< 0.006	0 / 2		< 0.006	0 / 2		< 0.006	0 / 2
	トランス－１，２－ジクロロエチレン	(mg/l)									
	１，２－ジクロロプロパン	(mg/l)									
	ｐ－ジクロロベンゼン	(mg/l)									
	イソキサチオン	(mg/l)									
	ダイアジノン	(mg/l)									
	フェニトロチオン（ＭＥＰ）	(mg/l)									
	イソプロチオラン	(mg/l)									
	オキシン銅（有機銅）	(mg/l)									
	クロロタロニル（ＴＰＮ）	(mg/l)									
	プロピザミド	(mg/l)									
	ＥＰＮ	(mg/l)									
	ジクロルボス（ＤＤＶＰ）	(mg/l)									
	フェノブカルブ（ＢＰＭＣ）	(mg/l)									
	イプロベンホス（ＩＢＰ）	(mg/l)									
	クロルニトロフェン（ＣＮＰ）*	(mg/l)									
	トルエン	(mg/l)									
	キシレン	(mg/l)									
	フタル酸ジエチルヘキシル	(mg/l)									
	ニッケル*	(mg/l)									
	モリブデン	(mg/l)									
	アンチモン	(mg/l)									
	塩化ビニルモノマー	(mg/l)									
	エピクロロヒドリン	(μg/l)									
	全マンガン	(mg/l)									
	ウラン	(mg/l)				0.0003	0.0002 ～ 0.0003	0 / 2			
	PFOS	(ng/l)									
	PFOA	(ng/l)									
	PFOS及びPFOAの合算値	(ng/l)									
その他項目	フェノール類*	(mg/l)									
	銅*	(mg/l)									
	鉄（溶解性）*	(mg/l)									
	マンガン（溶解性）*	(mg/l)									
	クロム*	(mg/l)									
	アンモニア性窒素*	(mg/l)									
	全有機性窒素*	(mg/l)									
	オルトリン酸態リン*	(mg/l)									
	ＴＯＣ*	(mg/l)									
	濁度*	(度)		< 1	0 / 10	1	< 1 ～ 3	5 / 11	1	< 1 ～ 1	2 / 11

	電気伝導率* (ms/m)	4.4	3.7 ～ 5.4	11 / 11	7.5	5.0 ～ 10	11 / 11	4.9	3.8 ～ 7.4	11 / 11
	Ｃｌイオン* (mg/l)									
	クロロフィルａ* (μg/l)									
	ふん便性大腸菌群数 (個/100ml)									
	陰イオン界面活性剤* (mg/l)									

令和02年度　水域別総括表

測定項目		河川名	中津川下流			付知川			阿木川上流		
		測定地点	本川合流前	(C)		本川合流前	(A)		阿木川ダム	(A)	
		測定値	平均	最小値～最大値	m/n	平均	最小値～最大値	m/n	平均	最小値～最大値	m/n
生活環境項目（河川）	ｐＨ		7.4	7.3 ～ 7.5	0 / 11	7.5	7.4 ～ 7.6	0 / 11	7.4	7.1 ～ 7.8	0 / 4
	ＤＯ	(mg/l)	11	8.7 ～ 13	0 / 11	11	8.4 ～ 14	0 / 11	10	9.4 ～ 12	0 / 4
	ＢＯＤ	(mg/l)	5.1	1.6 ～ 12	4 / 11	0.5	< 0.5 ～ 0.6	0 / 11	0.8	0.5 ～ 1.1	0 / 4
	ＢＯＤ	(下段:75%値)	8.7			< 0.5			0.9		
	ＣＯＤ	(mg/l)	6.6	3.0 ～ 16	0 / 11	1.4	0.9 ～ 2.4	0 / 11	2.8	2.3 ～ 3.4	0 / 4
	ＳＳ	(mg/l)	10	< 1 ～ 87	1 / 11	1	< 1 ～ 2	0 / 11	2	< 1 ～ 4	0 / 4
	大腸菌群数	(MPN/100ml)				5.4E03	3.3E02 ～ 2.2E04	7 / 11	4.9E03	3.3E01 ～ 1.7E04	2 / 4
	ｎ－ヘキサン抽出物質*	(mg/l)									
	全窒素*	(mg/l)	1.0	0.64 ～ 1.4	4 / 4	0.35	0.29 ～ 0.42	4 / 4	0.49	0.32 ～ 0.56	4 / 4
	全燐*	(mg/l)	0.033	0.018 ～ 0.055	4 / 4	0.013	0.010 ～ 0.016	4 / 4	0.021	0.013 ～ 0.031	4 / 4
健康項目	カドミウム	(mg/l)				< 0.0003	< 0.0003	0 / 1			
	全シアン	(mg/l)				ＮＤ	ＮＤ	0 / 1			
	鉛	(mg/l)				< 0.005	< 0.005	0 / 1			
	六価クロム	(mg/l)				< 0.02	< 0.02	0 / 1			
	砒素	(mg/l)				< 0.005	< 0.005	0 / 1			
	総水銀	(mg/l)				< 0.0005	< 0.0005	0 / 1			
	アルキル水銀	(mg/l)									
	ＰＣＢ	(mg/l)				ＮＤ	ＮＤ	0 / 1			
	ジクロロメタン	(mg/l)				< 0.002	< 0.002	0 / 1			
	四塩化炭素	(mg/l)				< 0.0002	< 0.0002	0 / 1			
	１，２－ジクロロエタン	(mg/l)				< 0.0004	< 0.0004	0 / 1			
	１，１－ジクロロエチレン	(mg/l)				< 0.002	< 0.002	0 / 1			
	シス－１，２－ジクロロエチレン	(mg/l)				< 0.004	< 0.004	0 / 1			
	１，１，１－トリクロロエタン	(mg/l)				< 0.0005	< 0.0005	0 / 1			
	１，１，２－トリクロロエタン	(mg/l)				< 0.0006	< 0.0006	0 / 1			
	トリクロロエチレン	(mg/l)				< 0.002	< 0.002	0 / 1			
	テトラクロロエチレン	(mg/l)				< 0.0005	< 0.0005	0 / 1			
	１，３－ジクロロプロペン	(mg/l)									
	チウラム	(mg/l)				< 0.0006	< 0.0006	0 / 1			
	シマジン	(mg/l)				< 0.0003	< 0.0003	0 / 1			
	チオベンカルブ	(mg/l)				< 0.002	< 0.002	0 / 1			
	ベンゼン	(mg/l)				< 0.001	< 0.001	0 / 1			
	セレン	(mg/l)				< 0.002	< 0.002	0 / 1			
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/l)	0.47	0.36 ～ 0.57	0 / 4	0.24	0.24	0 / 1			
	亜硝酸性窒素*	(mg/l)		0.073	1 / 1						
	ふっ素	(mg/l)	0.16	0.14 ～ 0.17	0 / 4	0.20	0.15 ～ 0.25	0 / 4			
	ほう素	(mg/l)				< 0.02	< 0.02	0 / 1			
	１，４－ジオキサン	(mg/l)				< 0.005	< 0.005	0 / 1			
水生生物基準項目	全亜鉛	(mg/l)	0.0058	0.0020 ～ 0.030	0 / 10	0.0014	0.0010 ～ 0.0030	0 / 10			
	ノニルフェノール	(mg/l)	< 0.00006	<0.00006	0 / 4	< 0.00006	<0.00006	0 / 4			
	ＬＡＳ	(mg/l)	0.00072	< 0.00060 ～ 0.0010	0 / 4	< 0.00060	<0.00060	0 / 4			
水生生物要監視項目	クロロホルム*	(mg/l)									
	フェノール*	(mg/l)		< 0.001	0 / 2		< 0.001	0 / 2			
	ホルムアルデヒド*	(mg/l)		< 0.03	0 / 2		< 0.03	0 / 2			
	４－ｔ－オクチルフェノール	(mg/l)	< 0.00007	<0.00007	0 / 2	< 0.00007	<0.00007	0 / 2			
	アニリン	(mg/l)	< 0.002	< 0.002	0 / 2	< 0.002	< 0.002	0 / 2			
	２，４－ジクロロフェノール	(mg/l)	< 0.0003	< 0.0003	0 / 2	< 0.0003	< 0.0003	0 / 2			
要監視項目	クロロホルム	(mg/l)		< 0.006	0 / 2		< 0.006	0 / 2			
	トランス－１，２－ジクロロエチレン	(mg/l)									
	１，２－ジクロロプロパン	(mg/l)									
	ｐ－ジクロロベンゼン	(mg/l)									
	イソキサチオン	(mg/l)									
	ダイアジノン	(mg/l)									
	フェニトロチオン（ＭＥＰ）	(mg/l)									
	イソプロチオラン	(mg/l)									
	オキシン銅（有機銅）	(mg/l)									
	クロロタロニル（ＴＰＮ）	(mg/l)									
	プロピザミド	(mg/l)									
	ＥＰＮ	(mg/l)									
	ジクロルボス（ＤＤＶＰ）	(mg/l)									
	フェノブカルブ（ＢＰＭＣ）	(mg/l)									
	イプロベンホス（ＩＢＰ）	(mg/l)									
	クロルニトロフェン（ＣＮＰ）*	(mg/l)									
	トルエン	(mg/l)									
	キシレン	(mg/l)									
	フタル酸ジエチルヘキシル	(mg/l)									
	ニッケル*	(mg/l)		< 0.001	0 / 2						
	モリブデン	(mg/l)									
	アンチモン	(mg/l)									
	塩化ビニルモノマー	(mg/l)									
	エピクロロヒドリン	(μg/l)									
	全マンガン	(mg/l)									
	ウラン	(mg/l)									
	PFOS	(ng/l)									
	PFOA	(ng/l)									
	PFOS及びPFOAの合算値	(ng/l)									
その他項目	フェノール類*	(mg/l)									
	銅*	(mg/l)									
	鉄（溶解性）*	(mg/l)									
	マンガン（溶解性）*	(mg/l)									
	クロム*	(mg/l)									
	アンモニア性窒素*	(mg/l)									
	全有機性窒素*	(mg/l)									
	オルトリン酸態リン*	(mg/l)									
	ＴＯＣ*	(mg/l)									
	濁度*	(度)	5	< 1 ～ 31	10 / 11	1	< 1 ～ 1	2 / 11			

	電気伝導率*	(ms/m)	14	7.2 ～ 28	11 / 11	4.5	3.5 ～ 5.8	11 / 11	5.0	4.4 ～ 5.7	4 / 4
	Ｃｌイオン*	(mg/l)									
	クロロフィルａ*	(μg/l)							6	3 ～ 8	2 / 2
	ふん便性大腸菌群数	(個/100ml)									
	陰イオン界面活性剤*	(mg/l)									

令和02年度　水域別総括表

測定項目	河川名		阿木川上流			阿木川下流			中野方川		
	測定地点		恵那大橋	(A)		本川合流前	(C)		巴橋	(A)	
	測定値		平均	最小値～最大値	m/n	平均	最小値～最大値	m/n	平均	最小値～最大値	m/n
生活環境項目（河川）	ｐＨ		7.5	7.3 ～ 7.6	0 / 11	7.4	7.1 ～ 7.6	0 / 11	7.6	7.4 ～ 8.0	0 / 11
	ＤＯ	(mg/l)	11	8.8 ～ 13	0 / 11	11	8.8 ～ 13	0 / 11	11	8.4 ～ 13	0 / 11
	ＢＯＤ	(mg/l)	0.5	< 0.5 ～ 0.7	0 / 11	1.8	0.9 ～ 3.2	0 / 11	0.5	< 0.5 ～ 0.6	0 / 11
	ＢＯＤ	(下段:75%値)	0.5			2.9			< 0.5		
	ＣＯＤ	(mg/l)	2.3	1.7 ～ 4.0	0 / 11	4.5	3.3 ～ 6.8	0 / 11	1.4	0.7 ～ 2.5	0 / 11
	ＳＳ	(mg/l)	2	< 1 ～ 3	0 / 11	3	1 ～ 9	0 / 11	1	< 1 ～ 2	0 / 11
	大腸菌群数	(MPN/100ml)	7.3E03	7.9E01 ～ 3.5E04	6 / 11				6.8E03	1.1E02 ～ 4.9E04	6 / 11
	ｎ－ヘキサン抽出物質*	(mg/l)									
	全窒素*	(mg/l)	0.52	0.42 ～ 0.61	4 / 4	0.67	0.60 ～ 0.81	4 / 4	0.39	0.32 ～ 0.45	4 / 4
	全燐*	(mg/l)	0.027	0.016 ～ 0.042	4 / 4	0.041	0.037 ～ 0.046	4 / 4	0.018	0.012 ～ 0.031	4 / 4
健康項目	カドミウム	(mg/l)	< 0.0003	< 0.0003	0 / 1				< 0.0003	< 0.0003	0 / 1
	全シアン	(mg/l)	ＮＤ	ＮＤ	0 / 1						
	鉛	(mg/l)	< 0.005	< 0.005	0 / 1						
	六価クロム	(mg/l)	< 0.02	< 0.02	0 / 1						
	砒素	(mg/l)	< 0.005	< 0.005	0 / 1						
	総水銀	(mg/l)	< 0.0005	< 0.0005	0 / 1						
	アルキル水銀	(mg/l)									
	ＰＣＢ	(mg/l)	ＮＤ	ＮＤ	0 / 1						
	ジクロロメタン	(mg/l)	< 0.002	< 0.002	0 / 1						
	四塩化炭素	(mg/l)	< 0.0002	< 0.0002	0 / 1						
	１，２－ジクロロエタン	(mg/l)	< 0.0004	< 0.0004	0 / 1						
	１，１－ジクロロエチレン	(mg/l)	< 0.002	< 0.002	0 / 1						
	シス－１，２－ジクロロエチレン	(mg/l)	< 0.004	< 0.004	0 / 1						
	１，１，１－トリクロロエタン	(mg/l)	< 0.0005	< 0.0005	0 / 1						
	１，１，２－トリクロロエタン	(mg/l)	< 0.0006	< 0.0006	0 / 1						
	トリクロロエチレン	(mg/l)	< 0.002	< 0.002	0 / 1						
	テトラクロロエチレン	(mg/l)	< 0.0005	< 0.0005	0 / 1						
	１，３－ジクロロプロペン	(mg/l)									
	チウラム	(mg/l)	< 0.0006	< 0.0006	0 / 1						
	シマジン	(mg/l)	< 0.0003	< 0.0003	0 / 1						
	チオベンカルブ	(mg/l)	< 0.002	< 0.002	0 / 1						
	ベンゼン	(mg/l)	< 0.001	< 0.001	0 / 1						
	セレン	(mg/l)	< 0.002	< 0.002	0 / 1						
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/l)	0.44	0.44	0 / 1						
	亜硝酸性窒素*	(mg/l)									
	ふっ素	(mg/l)	0.09	0.09	0 / 1						
	ほう素	(mg/l)	< 0.02	< 0.02	0 / 1	0.06	0.02 ～ 0.11	0 / 4			
	１，４－ジオキサン	(mg/l)	< 0.005	< 0.005	0 / 1						
水生生物基準項目	全亜鉛	(mg/l)	0.0013	< 0.0010 ～ 0.0030	0 / 10	0.0031	0.0010 ～ 0.0070	0 / 10	0.0020	0.0010 ～ 0.0070	0 / 10
	ノニルフェノール	(mg/l)	< 0.00006	<0.00006	0 / 4	< 0.00006	<0.00006	0 / 4	< 0.00006	<0.00006	0 / 4
	ＬＡＳ	(mg/l)	< 0.00060	<0.00060	0 / 4	0.00065	< 0.00060 ～ 0.00080	0 / 4	< 0.00060	<0.00060	0 / 4
水生生物要監視項目	クロロホルム*	(mg/l)									
	フェノール*	(mg/l)		< 0.001	0 / 2		< 0.001	0 / 2		< 0.001	0 / 2
	ホルムアルデヒド*	(mg/l)		< 0.03	0 / 2		< 0.03	0 / 2		< 0.03	0 / 2
	４－ｔ－オクチルフェノール	(mg/l)	< 0.00007	<0.00007	0 / 2	< 0.00007	<0.00007	0 / 2	< 0.00007	<0.00007	0 / 2
	アニリン	(mg/l)	< 0.002	< 0.002	0 / 2	< 0.002	< 0.002	0 / 2	< 0.002	< 0.002	0 / 2
	２，４－ジクロロフェノール	(mg/l)	< 0.0003	< 0.0003	0 / 2	< 0.0003	< 0.0003	0 / 2	< 0.0003	< 0.0003	0 / 2
要監視項目	クロロホルム	(mg/l)		< 0.006	0 / 2		< 0.006	0 / 2		< 0.006	0 / 2
	トランス－１，２－ジクロロエチレン	(mg/l)									
	１，２－ジクロロプロパン	(mg/l)									
	ｐ－ジクロロベンゼン	(mg/l)									
	イソキサチオン	(mg/l)									
	ダイアジノン	(mg/l)									
	フェニトロチオン（ＭＥＰ）	(mg/l)									
	イソプロチオラン	(mg/l)									
	オキシン銅（有機銅）	(mg/l)									
	クロロタロニル（ＴＰＮ）	(mg/l)									
	プロピザミド	(mg/l)									
	ＥＰＮ	(mg/l)									
	ジクロルボス（ＤＤＶＰ）	(mg/l)									
	フェノブカルブ（ＢＰＭＣ）	(mg/l)									
	イプロベンホス（ＩＢＰ）	(mg/l)									
	クロルニトロフェン（ＣＮＰ）*	(mg/l)									
	トルエン	(mg/l)									
	キシレン	(mg/l)									
	フタル酸ジエチルヘキシル	(mg/l)									
	ニッケル*	(mg/l)									
	モリブデン	(mg/l)									
	アンチモン	(mg/l)									
	塩化ビニルモノマー	(mg/l)									
	エピクロロヒドリン	(μg/l)									
	全マンガン	(mg/l)									
	ウラン	(mg/l)									
	PFOS	(ng/l)									
	PFOA	(ng/l)									
	PFOS及びPFOAの合算値	(ng/l)									
その他項目	フェノール類*	(mg/l)									
	銅*	(mg/l)									
	鉄（溶解性）*	(mg/l)									
	マンガン（溶解性）*	(mg/l)									
	クロム*	(mg/l)									
	アンモニア性窒素*	(mg/l)									
	全有機性窒素*	(mg/l)									
	オルトリン酸態リン*	(mg/l)									
	ＴＯＣ*	(mg/l)									
	濁度*	(度)	1	< 1 ～ 2	7 / 11	2	1 ～ 3	11 / 11	1	< 1 ～ 1	2 / 10

	電気伝導率*	(ms/m)	5.2	4.4 ～ 6.0	11 / 11	14	7.2 ～ 23	11 / 11	4.6	3.5 ～ 5.4	11 / 11
	Ｃｌイオン*	(mg/l)									
	クロロフィルａ*	(μg/l)									
	ふん便性大腸菌群数	(個/100ml)				210	2 ～ 420	0 / 2			
	陰イオン界面活性剤*	(mg/l)									

令和02年度　水域別総括表

測定項目	河川名		可児川上流			可児川上流			可児川下流		
	測定地点		鬼岩橋	(B)		烏屋場橋	(B)		はね橋	(C)	
	測定値		平均	最小値～最大値	m/n	平均	最小値～最大値	m/n	平均	最小値～最大値	m/n
生活環境項目（河川）	ｐＨ		7.2	7.0 ～ 7.3	0 / 4	7.9	7.6 ～ 8.3	0 / 11	7.8	7.4 ～ 8.2	0 / 11
	ＤＯ	(mg/l)	11	8.9 ～ 13	0 / 4	11	9.0 ～ 14	0 / 11	11	8.4 ～ 15	0 / 11
	ＢＯＤ	(mg/l)	0.6	< 0.5 ～ 0.9	0 / 4	0.8	< 0.5 ～ 1.2	0 / 11	0.8	< 0.5 ～ 1.2	0 / 11
	ＢＯＤ	(下段:75%値)	0.6			0.9			0.9		
	ＣＯＤ	(mg/l)	4.6	3.6 ～ 6.4	0 / 4	4.9	3.5 ～ 7.1	0 / 11	4.2	2.8 ～ 5.6	0 / 11
	ＳＳ	(mg/l)	3	< 1 ～ 5	0 / 4	5	< 1 ～ 15	0 / 11	4	< 1 ～ 14	0 / 11
	大腸菌群数	(MPN/100ml)	7.9E03	3.3E03 ～ 1.7E04	2 / 4	1.7E04	1.3E03 ～ 4.9E04	6 / 11			
	ｎ－ヘキサン抽出物質*	(mg/l)									
	全窒素*	(mg/l)				1.0	0.66 ～ 1.3	4 / 4	1.1	0.69 ～ 1.5	4 / 4
	全燐*	(mg/l)				0.083	0.050 ～ 0.11	4 / 4	0.069	0.037 ～ 0.11	4 / 4
健康項目	カドミウム	(mg/l)							< 0.0003	< 0.0003	0 / 1
	全シアン	(mg/l)							ＮＤ	ＮＤ	0 / 1
	鉛	(mg/l)							< 0.005	< 0.005	0 / 1
	六価クロム	(mg/l)							< 0.02	< 0.02	0 / 1
	砒素	(mg/l)							< 0.005	< 0.005	0 / 1
	総水銀	(mg/l)							< 0.0005	< 0.0005	0 / 1
	アルキル水銀	(mg/l)									
	ＰＣＢ	(mg/l)							ＮＤ	ＮＤ	0 / 1
	ジクロロメタン	(mg/l)							< 0.002	< 0.002	0 / 1
	四塩化炭素	(mg/l)							< 0.0002	< 0.0002	0 / 1
	１，２－ジクロロエタン	(mg/l)							< 0.0004	< 0.0004	0 / 1
	１，１－ジクロロエチレン	(mg/l)							< 0.002	< 0.002	0 / 1
	シス－１，２－ジクロロエチレン	(mg/l)							< 0.004	< 0.004	0 / 1
	１，１，１－トリクロロエタン	(mg/l)							< 0.0005	< 0.0005	0 / 1
	１，１，２－トリクロロエタン	(mg/l)							< 0.0006	< 0.0006	0 / 1
	トリクロロエチレン	(mg/l)							< 0.002	< 0.002	0 / 1
	テトラクロロエチレン	(mg/l)							< 0.0005	< 0.0005	0 / 1
	１，３－ジクロロプロペン	(mg/l)									
	チウラム	(mg/l)							< 0.0006	< 0.0006	0 / 1
	シマジン	(mg/l)							< 0.0003	< 0.0003	0 / 1
	チオベンカルブ	(mg/l)							< 0.002	< 0.002	0 / 1
	ベンゼン	(mg/l)							< 0.001	< 0.001	0 / 1
	セレン	(mg/l)							< 0.002	< 0.002	0 / 1
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/l)							0.64	0.20 ～ 1.0	0 / 4
	亜硝酸性窒素*	(mg/l)								0.029	1 / 1
	ふっ素	(mg/l)	0.09	< 0.08 ～ 0.11	0 / 4	0.12	0.10 ～ 0.14	0 / 4	0.08	0.08	0 / 1
	ほう素	(mg/l)							< 0.02	< 0.02	0 / 1
	１，４－ジオキサン	(mg/l)							< 0.005	< 0.005	0 / 1
水生生物基準項目	全亜鉛	(mg/l)				0.0043	0.0010 ～ 0.0080	0 / 10	0.0066	0.0040 ～ 0.012	0 / 10
	ノニルフェノール	(mg/l)				< 0.00006	<0.00006	0 / 4	< 0.00006	<0.00006	0 / 4
	ＬＡＳ	(mg/l)				< 0.00060	<0.00060	0 / 4	< 0.00060	<0.00060	0 / 4
水生生物要監視項目	クロロホルム*	(mg/l)									
	フェノール*	(mg/l)					< 0.001	0 / 2		< 0.001	0 / 2
	ホルムアルデヒド*	(mg/l)					< 0.03	0 / 2		< 0.03	0 / 2
	４－ｔ－オクチルフェノール	(mg/l)				< 0.00007	<0.00007	0 / 2	< 0.00007	<0.00007	0 / 2
	アニリン	(mg/l)				< 0.002	< 0.002	0 / 2	< 0.002	< 0.002	0 / 2
	２，４－ジクロロフェノール	(mg/l)				< 0.0003	< 0.0003	0 / 2	< 0.0003	< 0.0003	0 / 2
要監視項目	クロロホルム	(mg/l)					< 0.006	0 / 2		< 0.006	0 / 2
	トランス－１，２－ジクロロエチレン	(mg/l)									
	１，２－ジクロロプロパン	(mg/l)									
	ｐ－ジクロロベンゼン	(mg/l)									
	イソキサチオン	(mg/l)									
	ダイアジノン	(mg/l)									
	フェニトロチオン（ＭＥＰ）	(mg/l)									
	イソプロチオラン	(mg/l)									
	オキシン銅（有機銅）	(mg/l)									
	クロロタロニル（ＴＰＮ）	(mg/l)									
	プロピザミド	(mg/l)									
	ＥＰＮ	(mg/l)									
	ジクロルボス（ＤＤＶＰ）	(mg/l)									
	フェノブカルブ（ＢＰＭＣ）	(mg/l)									
	イプロベンホス（ＩＢＰ）	(mg/l)									
	クロルニトロフェン（ＣＮＰ）＊	(mg/l)									
	トルエン	(mg/l)									
	キシレン	(mg/l)									
	フタル酸ジエチルヘキシル	(mg/l)									
	ニッケル*	(mg/l)									
	モリブデン	(mg/l)									
	アンチモン	(mg/l)									
	塩化ビニルモノマー	(mg/l)									
	エピクロロヒドリン	(μg/l)									
	全マンガン	(mg/l)				0.03	< 0.02 ～ 0.03	0 / 2	0.02	< 0.02 ～ 0.02	0 / 2
	ウラン	(mg/l)									
	PFOS	(ng/l)									
	PFOA	(ng/l)									
	PFOS及びPFOAの合算値	(ng/l)									
その他項目	フェノール類*	(mg/l)									
	銅*	(mg/l)									
	鉄（溶解性）＊	(mg/l)									
	マンガン（溶解性）＊	(mg/l)									
	クロム*	(mg/l)									
	アンモニア性窒素*	(mg/l)									
	全有機性窒素*	(mg/l)									
	オルトリン酸態リン*	(mg/l)									
	ＴＯＣ*	(mg/l)									
	濁度*	(度)				4	< 1 ～ 10	10 / 11	4	< 1 ～ 13	10 / 11

	電気伝導率*	(ms/m)	4.3	2.7 ～ 5.4	4 / 4	12	9.2 ～ 17	10 / 10	12	9.2 ～ 16	10 / 10
	Ｃｌイオン*	(mg/l)									
	クロロフィルａ*	(μg/l)									
	ふん便性大腸菌群数	(個/100ml)							310	50 ～ 570	0 / 2
	陰イオン界面活性剤*	(mg/l)									

令和02年度　水域別総括表

測定項目	河川名	加茂川			新境川上流			新境川下流		
	測定地点	本川合流前	(B)		東泉橋	(B)		米野	(C)	
	測定値	平均	最小値～最大値	m/n	平均	最小値～最大値	m/n	平均	最小値～最大値	m/n
生活環境項目（河川）	ｐＨ	7.6	7.2 ～ 8.0	0 / 11	7.3	6.9 ～ 7.6	0 / 11	7.4	6.8 ～ 8.0	0 / 24
	ＤＯ (mg/l)	11	9.7 ～ 14	0 / 11	11	8.1 ～ 14	0 / 11	10	7.0 ～ 14	0 / 24
	ＢＯＤ (mg/l)	0.8	< 0.5 ～ 1.1	0 / 11	1.2	< 0.5 ～ 2.2	0 / 11	1.3	0.5 ～ 3.0	0 / 24
	ＢＯＤ (下段:75%値)	0.9			1.5			1.3		
	ＣＯＤ (mg/l)	2.9	2.0 ～ 4.3	0 / 11	3.6	2.3 ～ 6.9	0 / 11	3.7	2.1 ～ 5.9	0 / 12
	ＳＳ (mg/l)	4	1 ～ 10	0 / 11	3	1 ～ 8	0 / 11	5	< 1 ～ 12	0 / 24
	大腸菌群数 (MPN/100ml)	2.5E04	1.3E03 ～ 7.9E04	7 / 11	3.7E04	3.3E03 ～ 1.3E05	9 / 11			
	ｎ－ヘキサン抽出物質* (mg/l)								ＮＤ	0 / 1
	全窒素* (mg/l)	2.2	1.5 ～ 2.7	4 / 4	1.5	0.71 ～ 2.3	4 / 4	1.6	0.39 ～ 3.4	12 / 12
	全燐* (mg/l)	0.064	0.044 ～ 0.10	4 / 4	0.12	0.099 ～ 0.17	4 / 4	0.14	0.021 ～ 0.27	12 / 12
健康項目	カドミウム (mg/l)	< 0.0003	< 0.0003	0 / 1				< 0.0003	< 0.0003	0 / 1
	全シアン (mg/l)	ＮＤ	ＮＤ	0 / 1				ＮＤ	ＮＤ	0 / 1
	鉛 (mg/l)	< 0.005	< 0.005	0 / 1				< 0.005	< 0.005	0 / 2
	六価クロム (mg/l)	< 0.02	< 0.02	0 / 1				< 0.02	< 0.02	0 / 1
	砒素 (mg/l)	< 0.005	< 0.005	0 / 1				< 0.005	< 0.005	0 / 2
	総水銀 (mg/l)	< 0.0005	< 0.0005	0 / 1				< 0.0005	< 0.0005	0 / 1
	アルキル水銀 (mg/l)									
	ＰＣＢ (mg/l)	ＮＤ	ＮＤ	0 / 1				ＮＤ	ＮＤ	0 / 1
	ジクロロメタン (mg/l)	< 0.002	< 0.002	0 / 1				< 0.002	< 0.002	0 / 1
	四塩化炭素 (mg/l)	< 0.0002	< 0.0002	0 / 1				< 0.0002	< 0.0002	0 / 1
	１，２－ジクロロエタン (mg/l)	< 0.0004	< 0.0004	0 / 1				< 0.0004	< 0.0004	0 / 1
	１，１－ジクロロエチレン (mg/l)	< 0.002	< 0.002	0 / 1						
	シス－１，２－ジクロロエチレン (mg/l)	< 0.004	< 0.004	0 / 1				< 0.004	< 0.004	0 / 1
	１，１，１－トリクロロエタン (mg/l)	< 0.0005	< 0.0005	0 / 1				< 0.0005	< 0.0005	0 / 1
	１，１，２－トリクロロエタン (mg/l)	< 0.0006	< 0.0006	0 / 1				< 0.0006	< 0.0006	0 / 1
	トリクロロエチレン (mg/l)	< 0.002	< 0.002	0 / 1				< 0.002	< 0.002	0 / 1
	テトラクロロエチレン (mg/l)	< 0.0005	< 0.0005	0 / 1				< 0.0005	< 0.0005	0 / 1
	１，３－ジクロロプロペン (mg/l)							< 0.0002	< 0.0002	0 / 1
	チウラム (mg/l)	< 0.0006	< 0.0006	0 / 1				< 0.0006	< 0.0006	0 / 1
	シマジン (mg/l)	< 0.0003	< 0.0003	0 / 1				< 0.0003	< 0.0003	0 / 1
	チオベンカルブ (mg/l)	< 0.002	< 0.002	0 / 1				< 0.002	< 0.002	0 / 1
	ベンゼン (mg/l)	< 0.001	< 0.001	0 / 1				< 0.001	< 0.001	0 / 1
	セレン (mg/l)	< 0.002	< 0.002	0 / 1						
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/l)	1.9	1.1 ～ 2.6	0 / 4	1.2	0.31 ～ 2.1	0 / 4	1.7	1.0 ～ 3.0	0 / 4
	亜硝酸性窒素* (mg/l)		0.034	1 / 1		0.039	1 / 1	0.026	0.013 ～ 0.060	4 / 4
	ふっ素 (mg/l)	0.09	0.09	0 / 1				0.10	0.08 ～ 0.12	0 / 2
	ほう素 (mg/l)	< 0.02	< 0.02	0 / 1				< 0.02	< 0.02	0 / 2
	１，４－ジオキサン (mg/l)	< 0.005	< 0.005	0 / 1					< 0.005	0 / 2
水生生物基準項目	全亜鉛 (mg/l)	0.0061	0.0040 ～ 0.0080	0 / 10	0.012	0.0040 ～ 0.021	0 / 10	0.016	0.0050 ～ 0.044	2 / 12
	ノニルフェノール (mg/l)	< 0.00006	<0.00006	0 / 4	< 0.00006	<0.00006	0 / 4	< 0.00006	<0.00006	0 / 4
	ＬＡＳ (mg/l)	0.0013	< 0.00060 ～ 0.0031	0 / 4	0.00097	< 0.00060 ～ 0.0021	0 / 4	0.0016	< 0.00060 ～ 0.0045	0 / 4
水生生物要監視項目	クロロホルム* (mg/l)									
	フェノール* (mg/l)		< 0.001	0 / 2		< 0.001	0 / 2			
	ホルムアルデヒド* (mg/l)		< 0.03	0 / 2		< 0.03	0 / 2			
	４－ｔ－オクチルフェノール (mg/l)	< 0.00007	<0.00007	0 / 2	< 0.00007	<0.00007	0 / 2	< 0.00007	<0.00007	0 / 1
	アニリン (mg/l)	< 0.002	< 0.002	0 / 2	< 0.002	< 0.002	0 / 2	< 0.002	< 0.002	0 / 1
	２，４－ジクロロフェノール (mg/l)	< 0.0003	< 0.0003	0 / 2	< 0.0003	< 0.0003	0 / 2	< 0.0003	< 0.0003	0 / 1
要監視項目	クロロホルム (mg/l)		< 0.006	0 / 2		< 0.006	0 / 2			
	トランス－１，２－ジクロロエチレン (mg/l)									
	１，２－ジクロロプロパン (mg/l)									
	ｐ－ジクロロベンゼン (mg/l)									
	イソキサチオン (mg/l)									
	ダイアジノン (mg/l)									
	フェニトロチオン（ＭＥＰ） (mg/l)									
	イソプロチオラン (mg/l)									
	オキシン銅（有機銅） (mg/l)									
	クロロタロニル（ＴＰＮ） (mg/l)									
	プロピザミド (mg/l)									
	ＥＰＮ (mg/l)									
	ジクロルボス（ＤＤＶＰ） (mg/l)									
	フェノブカルブ（ＢＰＭＣ） (mg/l)									
	イプロベンホス（ＩＢＰ） (mg/l)									
	クロルニトロフェン（ＣＮＰ）* (mg/l)									
	トルエン (mg/l)									
	キシレン (mg/l)									
	フタル酸ジエチルヘキシル (mg/l)									
	ニッケル* (mg/l)									
	モリブデン (mg/l)									
	アンチモン (mg/l)					< 0.0002	0 / 2			
	塩化ビニルモノマー (mg/l)									
	エピクロロヒドリン (μg/l)									
	全マンガン (mg/l)	0.04	0.03 ～ 0.04	0 / 2	0.15	0.07 ～ 0.23	1 / 2			
	ウラン (mg/l)									
	PFOS (ng/l)									
	PFOA (ng/l)									
	PFOS及びPFOAの合算値 (ng/l)									
その他項目	フェノール類* (mg/l)								< 0.01	0 / 1
	銅* (mg/l)								< 0.01	0 / 2
	鉄（溶解性）* (mg/l)							0.04	0.03 ～ 0.04	2 / 2
	マンガン（溶解性）* (mg/l)								< 0.02	0 / 2
	クロム* (mg/l)								< 0.02	0 / 1
	アンモニア性窒素* (mg/l)									
	全有機性窒素* (mg/l)									
	オルトリン酸態リン* (mg/l)									
	ＴＯＣ* (mg/l)									
	濁度* (度)	2	< 1 ～ 7	10 / 11	2	< 1 ～ 6	9 / 11	4	< 1 ～ 16	21 / 24

	電気伝導率*	(ms/m)	22	13 ～ 29	10 / 10	14	7.8 ～ 23	10 / 10			
	Ｃｌイオン*	(mg/l)									
	クロロフィルａ*	(μg/l)									
	ふん便性大腸菌群数	(個/100ml)							390	12 ～ 1000	0 / 4
	陰イオン界面活性剤*	(mg/l)									

令和02年度　水域別総括表

測定項目	河川名		小坂川			馬瀬川			馬瀬川		
	測定地点		古子橋	(AA)		岩屋ダム	(AA)		飛騨川合流前	(AA)	
	測定値		平均	最小値～最大値	m/n	平均	最小値～最大値	m/n	平均	最小値～最大値	m/n
生活環境項目（河川）	ｐＨ		7.4	7.2 ～ 7.6	0 / 11	7.5	7.3 ～ 7.6	0 / 4	7.5	7.3 ～ 7.7	0 / 11
	ＤＯ	(mg/l)	12	9.6 ～ 15	0 / 11	10	9.0 ～ 13	0 / 4	11	9.0 ～ 14	0 / 11
	ＢＯＤ	(mg/l)	0.6	< 0.5 ～ 0.7	0 / 11	0.5	< 0.5 ～ 0.6	0 / 4	0.6	< 0.5 ～ 0.9	0 / 11
	ＢＯＤ	(下段:75%値)	0.7			0.5			0.7		
	ＣＯＤ	(mg/l)	0.7	< 0.5 ～ 0.8	0 / 11	1.2	1.0 ～ 1.4	0 / 4	1.0	0.6 ～ 1.4	0 / 11
	ＳＳ	(mg/l)	< 1	< 1	0 / 11	< 1	< 1	0 / 4	1	< 1 ～ 2	0 / 11
	大腸菌群数	(MPN/100ml)	9.9E02	1.7E02 ～ 3.3E03	11 / 11	6.9E02	1.7E01 ～ 2.4E03	3 / 4	3.4E03	4.9E02 ～ 1.1E04	11 / 11
	ｎ－ヘキサン抽出物質*	(mg/l)									
	全窒素*	(mg/l)	0.12	0.05 ～ 0.18	4 / 4	0.19	0.12 ～ 0.31	4 / 4	0.27	0.10 ～ 0.40	4 / 4
	全燐*	(mg/l)	0.006	0.004 ～ 0.008	4 / 4	0.007	< 0.003 ～ 0.009	3 / 4	0.010	0.006 ～ 0.013	4 / 4
健康項目	カドミウム	(mg/l)				< 0.0003	< 0.0003	0 / 1			
	全シアン	(mg/l)				ＮＤ	ＮＤ	0 / 1			
	鉛	(mg/l)				< 0.005	< 0.005	0 / 1			
	六価クロム	(mg/l)				< 0.02	< 0.02	0 / 1			
	砒素	(mg/l)				< 0.005	< 0.005	0 / 1			
	総水銀	(mg/l)				< 0.0005	< 0.0005	0 / 1			
	アルキル水銀	(mg/l)									
	ＰＣＢ	(mg/l)				ＮＤ	ＮＤ	0 / 1			
	ジクロロメタン	(mg/l)				< 0.002	< 0.002	0 / 1			
	四塩化炭素	(mg/l)				< 0.0002	< 0.0002	0 / 1			
	１，２－ジクロロエタン	(mg/l)				< 0.0004	< 0.0004	0 / 1			
	１，１－ジクロロエチレン	(mg/l)				< 0.002	< 0.002	0 / 1			
	シス－１，２－ジクロロエチレン	(mg/l)				< 0.004	< 0.004	0 / 1			
	１，１，１－トリクロロエタン	(mg/l)				< 0.0005	< 0.0005	0 / 1			
	１，１，２－トリクロロエタン	(mg/l)				< 0.0006	< 0.0006	0 / 1			
	トリクロロエチレン	(mg/l)				< 0.002	< 0.002	0 / 1			
	テトラクロロエチレン	(mg/l)				< 0.0005	< 0.0005	0 / 1			
	１，３－ジクロロプロペン	(mg/l)									
	チウラム	(mg/l)				< 0.0006	< 0.0006	0 / 1			
	シマジン	(mg/l)				< 0.0003	< 0.0003	0 / 1			
	チオベンカルブ	(mg/l)				< 0.002	< 0.002	0 / 1			
	ベンゼン	(mg/l)				< 0.001	< 0.001	0 / 1			
	セレン	(mg/l)				< 0.002	< 0.002	0 / 1			
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/l)				0.07	0.07	0 / 1			
	亜硝酸性窒素*	(mg/l)									
	ふっ素	(mg/l)				0.08	0.08	0 / 1			
	ほう素	(mg/l)				< 0.02	< 0.02	0 / 1			
	１，４－ジオキサン	(mg/l)				< 0.005	< 0.005	0 / 1			
水生生物基準項目	全亜鉛	(mg/l)	0.0016	< 0.0010 ～ 0.0060	0 / 11	0.0040	< 0.0010 ～ 0.010	0 / 4	0.0024	< 0.0010 ～ 0.0050	0 / 11
	ノニルフェノール	(mg/l)	< 0.00006	<0.00006	0 / 4	< 0.00006	<0.00006	0 / 4	< 0.00006	<0.00006	0 / 4
	ＬＡＳ	(mg/l)	< 0.00060	<0.00060	0 / 4	< 0.00060	<0.00060	0 / 4	< 0.00060	<0.00060	0 / 4
水生生物要監視項目	クロロホルム*	(mg/l)									
	フェノール*	(mg/l)		< 0.001	0 / 2		< 0.001	0 / 2		< 0.001	0 / 2
	ホルムアルデヒド*	(mg/l)		< 0.03	0 / 2		< 0.03	0 / 2		< 0.03	0 / 2
	４－ｔ－オクチルフェノール	(mg/l)	< 0.00007	<0.00007	0 / 2	< 0.00007	<0.00007	0 / 2	< 0.00007	<0.00007	0 / 2
	アニリン	(mg/l)	< 0.002	< 0.002	0 / 2	< 0.002	< 0.002	0 / 2	< 0.002	< 0.002	0 / 2
	２，４－ジクロロフェノール	(mg/l)	< 0.0003	< 0.0003	0 / 2	< 0.0003	< 0.0003	0 / 2	< 0.0003	< 0.0003	0 / 2
要監視項目	クロロホルム	(mg/l)		< 0.006	0 / 2		< 0.006	0 / 2		< 0.006	0 / 2
	トランス－１，２－ジクロロエチレン	(mg/l)									
	１，２－ジクロロプロパン	(mg/l)									
	ｐ－ジクロロベンゼン	(mg/l)									
	イソキサチオン	(mg/l)									
	ダイアジノン	(mg/l)									
	フェニトロチオン（ＭＥＰ）	(mg/l)									
	イソプロチオラン	(mg/l)									
	オキシン銅（有機銅）	(mg/l)									
	クロロタロニル（ＴＰＮ）	(mg/l)									
	プロピザミド	(mg/l)									
	ＥＰＮ	(mg/l)									
	ジクロルボス（ＤＤＶＰ）	(mg/l)									
	フェノブカルブ（ＢＰＭＣ）	(mg/l)									
	イプロベンホス（ＩＢＰ）	(mg/l)									
	クロルニトロフェン（ＣＮＰ）*	(mg/l)									
	トルエン	(mg/l)									
	キシレン	(mg/l)									
	フタル酸ジエチルヘキシル	(mg/l)									
	ニッケル*	(mg/l)									
	モリブデン	(mg/l)									
	アンチモン	(mg/l)									
	塩化ビニルモノマー	(mg/l)									
	エピクロロヒドリン	(μg/l)									
	全マンガン	(mg/l)									
	ウラン	(mg/l)									
	PFOS	(ng/l)									
	PFOA	(ng/l)									
	PFOS及びPFOAの合算値	(ng/l)									
その他項目	フェノール類*	(mg/l)									
	銅*	(mg/l)									
	鉄（溶解性）*	(mg/l)									
	マンガン（溶解性）*	(mg/l)									
	クロム*	(mg/l)									
	アンモニア性窒素*	(mg/l)									
	全有機性窒素*	(mg/l)									
	オルトリン酸態リン*	(mg/l)									
	ＴＯＣ*	(mg/l)									
	濁度*	(度)		< 1	0 / 11	1	< 1 ～ 1	3 / 4	3	< 1 ～ 7	4 / 11

	電気伝導率* (ms/m)	7.6	5.8 ～ 11	11 / 11	4.6	2.9 ～ 6.8	4 / 4	5.0	3.8 ～ 5.8	11 / 11
	Ｃｌイオン* (mg/l)									
	クロロフィルａ* (μg/l)					1	2 / 2			
	ふん便性大腸菌群数 (個/100ml)									
	陰イオン界面活性剤* (mg/l)									

令和02年度　水域別総括表

測定項目	河川名	白川			黒川			飛騨川上流		
	測定地点	飛騨川合流前 (AA)			岩穴橋 (AA)			高根第一ダム (AA)		
	測定値	平均	最小値～最大値	m/n	平均	最小値～最大値	m/n	平均	最小値～最大値	m/n
生活環境項目（河川）	ｐＨ	7.4	7.0 ～ 7.8	0 / 11	7.3	6.9 ～ 7.6	0 / 11	7.7	7.2 ～ 8.0	0 / 3
	ＤＯ (mg/l)	11	8.5 ～ 14	0 / 11	11	8.4 ～ 14	0 / 11	10	10 ～ 11	0 / 3
	ＢＯＤ (mg/l)	0.5	< 0.5 ～ 0.5	0 / 11	0.5	< 0.5 ～ 0.6	0 / 11	0.9	0.5 ～ 1.2	2 / 3
	ＢＯＤ (下段:75%値)	< 0.5			< 0.5			1.2		
	ＣＯＤ (mg/l)	1.5	0.7 ～ 2.1	0 / 11	1.6	1.1 ～ 2.4	0 / 11	1.7	1.4 ～ 2.0	0 / 3
	ＳＳ (mg/l)	1	< 1 ～ 4	0 / 11	1	< 1 ～ 3	0 / 11	1	1 ～ 2	0 / 3
	大腸菌群数 (MPN/100ml)	1.3E03	3.3E01 ～ 7.9E03	10 / 11	1.9E03	1.3E02 ～ 6.3E03	11 / 11	6.0E02	3.3E01 ～ 1.7E03	2 / 3
	ｎ－ヘキサン抽出物質* (mg/l)									
	全窒素* (mg/l)	0.45	0.35 ～ 0.60	4 / 4	0.43	0.34 ～ 0.49	4 / 4	0.23	0.20 ～ 0.25	3 / 3
	全燐* (mg/l)	0.005	< 0.003 ～ 0.011	2 / 4	0.006	< 0.003 ～ 0.014	3 / 4	0.011	0.005 ～ 0.017	3 / 3
健康項目	カドミウム (mg/l)	< 0.0003	< 0.0003	0 / 1	< 0.0003	< 0.0003	0 / 1	< 0.0003	< 0.0003	0 / 1
	全シアン (mg/l)	ＮＤ	ＮＤ	0 / 1	ＮＤ	ＮＤ	0 / 1	ＮＤ	ＮＤ	0 / 1
	鉛 (mg/l)	< 0.005	< 0.005	0 / 1	< 0.005	< 0.005	0 / 1	< 0.005	< 0.005	0 / 1
	六価クロム (mg/l)	< 0.02	< 0.02	0 / 1	< 0.02	< 0.02	0 / 1	< 0.02	< 0.02	0 / 1
	砒素 (mg/l)	< 0.005	< 0.005	0 / 1	< 0.005	< 0.005	0 / 1	< 0.005	< 0.005	0 / 1
	総水銀 (mg/l)	< 0.0005	< 0.0005	0 / 1	< 0.0005	< 0.0005	0 / 1	< 0.0005	< 0.0005	0 / 1
	アルキル水銀 (mg/l)									
	ＰＣＢ (mg/l)	ＮＤ	ＮＤ	0 / 1	ＮＤ	ＮＤ	0 / 1	ＮＤ	ＮＤ	0 / 1
	ジクロロメタン (mg/l)	< 0.002	< 0.002	0 / 1	< 0.002	< 0.002	0 / 1	< 0.002	< 0.002	0 / 1
	四塩化炭素 (mg/l)	< 0.0002	< 0.0002	0 / 1	< 0.0002	< 0.0002	0 / 1	< 0.0002	< 0.0002	0 / 1
	１，２－ジクロロエタン (mg/l)	< 0.0004	< 0.0004	0 / 1	< 0.0004	< 0.0004	0 / 1	< 0.0004	< 0.0004	0 / 1
	１，１－ジクロロエチレン (mg/l)	< 0.002	< 0.002	0 / 1	< 0.002	< 0.002	0 / 1	< 0.002	< 0.002	0 / 1
	シス－１，２－ジクロロエチレン (mg/l)	< 0.004	< 0.004	0 / 1	< 0.004	< 0.004	0 / 1	< 0.004	< 0.004	0 / 1
	１，１，１－トリクロロエタン (mg/l)	< 0.0005	< 0.0005	0 / 1	< 0.0005	< 0.0005	0 / 1	< 0.0005	< 0.0005	0 / 1
	１，１，２－トリクロロエタン (mg/l)	< 0.0006	< 0.0006	0 / 1	< 0.0006	< 0.0006	0 / 1	< 0.0006	< 0.0006	0 / 1
	トリクロロエチレン (mg/l)	< 0.002	< 0.002	0 / 1	< 0.002	< 0.002	0 / 1	< 0.002	< 0.002	0 / 1
	テトラクロロエチレン (mg/l)	< 0.0005	< 0.0005	0 / 1	< 0.0005	< 0.0005	0 / 1	< 0.0005	< 0.0005	0 / 1
	１，３－ジクロロプロペン (mg/l)									
	チウラム (mg/l)	< 0.0006	< 0.0006	0 / 1	< 0.0006	< 0.0006	0 / 1	< 0.0006	< 0.0006	0 / 1
	シマジン (mg/l)	< 0.0003	< 0.0003	0 / 1	< 0.0003	< 0.0003	0 / 1	< 0.0003	< 0.0003	0 / 1
	チオベンカルブ (mg/l)	< 0.002	< 0.002	0 / 1	< 0.002	< 0.002	0 / 1	< 0.002	< 0.002	0 / 1
	ベンゼン (mg/l)	< 0.001	< 0.001	0 / 1	< 0.001	< 0.001	0 / 1	< 0.001	< 0.001	0 / 1
	セレン (mg/l)	< 0.002	< 0.002	0 / 1	< 0.002	< 0.002	0 / 1	< 0.002	< 0.002	0 / 1
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/l)	0.24	0.24	0 / 1	0.22	0.22	0 / 1	< 0.01	< 0.01	0 / 1
	亜硝酸性窒素* (mg/l)									
	ふっ素 (mg/l)	< 0.08	< 0.08	0 / 1	< 0.08	< 0.08	0 / 1	< 0.08	< 0.08	0 / 1
	ほう素 (mg/l)	< 0.02	< 0.02	0 / 1	< 0.02	< 0.02	0 / 1	< 0.02	< 0.02	0 / 1
	１，４－ジオキサン (mg/l)	< 0.005	< 0.005	0 / 1	< 0.005	< 0.005	0 / 1	< 0.005	< 0.005	0 / 1
水生生物基準項目	全亜鉛 (mg/l)	0.0019	0.0010 ～ 0.0040	0 / 10	0.0033	0.0020 ～ 0.0080	0 / 10	0.0090	0.0070 ～ 0.011	0 / 3
	ノニルフェノール (mg/l)	< 0.00006	<0.00006	0 / 4	< 0.00006	<0.00006	0 / 4	< 0.00006	<0.00006	0 / 3
	ＬＡＳ (mg/l)	< 0.00060	<0.00060	0 / 4	< 0.00060	<0.00060	0 / 4	< 0.00060	<0.00060	0 / 3
水生生物要監視項目	クロロホルム* (mg/l)									
	フェノール* (mg/l)		< 0.001	0 / 2		< 0.001	0 / 2		< 0.001	0 / 2
	ホルムアルデヒド* (mg/l)		< 0.03	0 / 2		< 0.03	0 / 2		< 0.03	0 / 2
	４－ｔ－オクチルフェノール (mg/l)	< 0.00007	<0.00007	0 / 2	< 0.00007	<0.00007	0 / 2	< 0.00007	<0.00007	0 / 2
	アニリン (mg/l)	< 0.002	< 0.002	0 / 2	< 0.002	< 0.002	0 / 2	< 0.002	< 0.002	0 / 2
	２，４－ジクロロフェノール (mg/l)	< 0.0003	< 0.0003	0 / 2	< 0.0003	< 0.0003	0 / 2	< 0.0003	< 0.0003	0 / 2
要監視項目	クロロホルム (mg/l)		< 0.006	0 / 2		< 0.006	0 / 2		< 0.006	0 / 2
	トランス－１，２－ジクロロエチレン (mg/l)									
	１，２－ジクロロプロパン (mg/l)									
	ｐ－ジクロロベンゼン (mg/l)									
	イソキサチオン (mg/l)									
	ダイアジノン (mg/l)									
	フェニトロチオン（ＭＥＰ） (mg/l)									
	イソプロチオラン (mg/l)									
	オキシン銅（有機銅） (mg/l)									
	クロロタロニル（ＴＰＮ） (mg/l)									
	プロピザミド (mg/l)									
	ＥＰＮ (mg/l)									
	ジクロルボス（ＤＤＶＰ） (mg/l)									
	フェノブカルブ（ＢＰＭＣ） (mg/l)									
	イプロベンホス（ＩＢＰ） (mg/l)									
	クロルニトロフェン（ＣＮＰ）* (mg/l)									
	トルエン (mg/l)									
	キシレン (mg/l)									
	フタル酸ジエチルヘキシル (mg/l)									
	ニッケル* (mg/l)									
	モリブデン (mg/l)									
	アンチモン (mg/l)									
	塩化ビニルモノマー (mg/l)									
	エピクロロヒドリン (μg/l)									
	全マンガン (mg/l)									
	ウラン (mg/l)									
	PFOS (ng/l)									
	PFOA (ng/l)									
	PFOS及びPFOAの合算値 (ng/l)									
その他項目	フェノール類* (mg/l)									
	銅* (mg/l)									
	鉄（溶解性）* (mg/l)									
	マンガン（溶解性）* (mg/l)									
	クロム* (mg/l)									
	アンモニア性窒素* (mg/l)									
	全有機性窒素* (mg/l)									
	オルトリン酸態リン* (mg/l)									
	ＴＯＣ* (mg/l)									
	濁度* (度)	1	< 1 ～ 1	1 / 11	1	< 1 ～ 1	1 / 11	2	1 ～ 3	3 / 3

	電気伝導率*	(ms/m)	4.2	3.4 ～ 5.2	10 / 10	4.0	3.0 ～ 5.1	10 / 10	4.4	4.0 ～ 5.2	3 / 3
	Ｃｌイオン*	(mg/l)									
	クロロフィルａ*	(μg/l)							9	< 1 ～ 9	1 / 2
	ふん便性大腸菌群数	(個/100ml)									
	陰イオン界面活性剤*	(mg/l)									

令和02年度　水域別総括表

測定項目		河川名	飛騨川上流				飛騨川上流						
		測定地点	高根第二ダム			(AA)	朝日ダム			(AA)			
		測定値	平均	最小値～最大値		m/n	平均	最小値～最大値		m/n	平均	最小値～最大値	m/n
生活環境項目（河川）	ｐＨ		7.5	7.2 ～	7.8	0 / 3	7.6	7.2 ～	8.1	0 / 3			
	ＤＯ	(mg/l)	10	9.4 ～	12	0 / 3	10	8.9 ～	11	0 / 3			
	ＢＯＤ	(mg/l)	0.7	< 0.5 ～	0.9	0 / 3	0.6	< 0.5 ～	0.7	0 / 3			
	ＢＯＤ	(下段:75%値)	0.9				0.7						
	ＣＯＤ	(mg/l)	1.7	1.6 ～	2.0	0 / 3	1.3	1.0 ～	1.4	0 / 3			
	ＳＳ	(mg/l)	1	1 ～	2	0 / 3	2	< 1 ～	3	0 / 3			
	大腸菌群数	(MPN/100ml)	1.9E03	3.3E01 ～	4.9E03	2 / 3	2.3E02	1.3E02 ～	3.3E02	3 / 3			
	ｎ－ヘキサン抽出物質*	(mg/l)											
	全窒素*	(mg/l)	0.19	0.15 ～	0.22	3 / 3	0.22	0.15 ～	0.30	3 / 3			
	全燐*	(mg/l)	0.011	0.007 ～	0.014	3 / 3	0.008	< 0.003 ～	0.012	2 / 3			
健康項目	カドミウム	(mg/l)											
	全シアン	(mg/l)											
	鉛	(mg/l)											
	六価クロム	(mg/l)											
	砒素	(mg/l)											
	総水銀	(mg/l)											
	アルキル水銀	(mg/l)											
	ＰＣＢ	(mg/l)											
	ジクロロメタン	(mg/l)											
	四塩化炭素	(mg/l)											
	１，２－ジクロロエタン	(mg/l)											
	１，１－ジクロロエチレン	(mg/l)											
	シス－１，２－ジクロロエチレン	(mg/l)											
	１，１，１－トリクロロエタン	(mg/l)											
	１，１，２－トリクロロエタン	(mg/l)											
	トリクロロエチレン	(mg/l)											
	テトラクロロエチレン	(mg/l)											
	１，３－ジクロロプロペン	(mg/l)											
	チウラム	(mg/l)											
	シマジン	(mg/l)											
	チオベンカルブ	(mg/l)											
	ベンゼン	(mg/l)											
	セレン	(mg/l)											
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/l)											
	亜硝酸性窒素*	(mg/l)											
	ふっ素	(mg/l)											
	ほう素	(mg/l)											
	１，４－ジオキサン	(mg/l)											
水生生物基準項目	全亜鉛	(mg/l)											
	ノニルフェノール	(mg/l)											
	ＬＡＳ	(mg/l)											
水生生物要監視項目	クロロホルム*	(mg/l)											
	フェノール*	(mg/l)											
	ホルムアルデヒド*	(mg/l)											
	４－ｔ－オクチルフェノール	(mg/l)											
	アニリン	(mg/l)											
	２，４－ジクロロフェノール	(mg/l)											
要監視項目	クロロホルム	(mg/l)											
	トランス－１，２－ジクロロエチレン	(mg/l)											
	１，２－ジクロロプロパン	(mg/l)											
	ｐ－ジクロロベンゼン	(mg/l)											
	イソキサチオン	(mg/l)											
	ダイアジノン	(mg/l)											
	フェニトロチオン（ＭＥＰ）	(mg/l)											
	イソプロチオラン	(mg/l)											
	オキシン銅（有機銅）	(mg/l)											
	クロロタロニル（ＴＰＮ）	(mg/l)											
	プロピザミド	(mg/l)											
	ＥＰＮ	(mg/l)											
	ジクロルボス（ＤＤＶＰ）	(mg/l)											
	フェノブカルブ（ＢＰＭＣ）	(mg/l)											
	イプロベンホス（ＩＢＰ）	(mg/l)											
	クロルニトロフェン（ＣＮＰ）＊	(mg/l)											
	トルエン	(mg/l)											
	キシレン	(mg/l)											
	フタル酸ジエチルヘキシル	(mg/l)											
	ニッケル*	(mg/l)											
	モリブデン	(mg/l)											
	アンチモン	(mg/l)											
	塩化ビニルモノマー	(mg/l)											
	エピクロロヒドリン	(μg/l)											
	全マンガン	(mg/l)											
	ウラン	(mg/l)											
	PFOS	(ng/l)											
	PFOA	(ng/l)											
	PFOS及びPFOAの合算値	(ng/l)											
その他項目	フェノール類*	(mg/l)											
	銅*	(mg/l)											
	鉄（溶解性）＊	(mg/l)											
	マンガン（溶解性）＊	(mg/l)											
	クロム*	(mg/l)											
	アンモニア性窒素*	(mg/l)											
	全有機性窒素*	(mg/l)											
	オルトリン酸態リン*	(mg/l)											
	ＴＯＣ*	(mg/l)											
	濁度*	(度)											

	電気伝導率* (ms/m)	4.9	4.6 ～ 5.4	3 / 3	4.8	4.5 ～ 5.3	3 / 3			
	Ｃｌイオン* (mg/l)									
	クロロフィルａ* (μg/l)	3	< 1 ～ 3	1 / 2		< 1	0 / 1			
	ふん便性大腸菌群数 (個/100ml)									
	陰イオン界面活性剤* (mg/l)									