

浄水場内水質検査(試験)結果表 (令和6年12月)

水質基準項目及び水質管理設定項目 東部広域水道事務所(中津川浄水場)

項目区分	番号	区分		原水	浄水	基準値 目標値
基礎項目	1	検査項目				
	2	採水月日		12月3日	12月3日	
	3	採水時刻	時分	7:40	7:40	
	4	天候	前日	晴	晴	
	5	天候	当日	晴	晴	
	6	気温	℃	4.6	4.6	
	7	水温	℃	7.3	7.5	
	8	外観		無色透明	無色透明	
	9	電気伝導率	μ S/cm	72	69	
基準項目	10	アルカリ度	mg/L	22.5	20.0	
	1	一般細菌	1mL中	870	0	100以下
	2	大腸菌			検出しない	検出されないこと
	3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.0003未満	0.0003未満	0.003以下
	4	水銀及びその化合物	mg/L	0.00005未満	0.00005未満	0.0005以下
	5	セレン及びその化合物	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.01以下
	6	鉛及びその化合物	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.01以下
	7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.01以下
	8	六価クロム化合物	mg/L	0.002未満	0.002未満	0.02以下
	9	亜硝酸態窒素	mg/L			0.04以下
	10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L			0.01以下
	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L			10以下
	12	フッ素及びその化合物	mg/L			0.8以下
	13	ホウ素及びその化合物	mg/L	0.03	0.02	1以下
	14	四塩化炭素	mg/L	0.0002未満	0.0002未満	0.002以下
	15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.005未満	0.005未満	0.05以下
	16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.04以下
	17	ジクロロメタン	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.02以下
	18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.01以下
	19	トリクロロエチレン	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.01以下
	20	ベンゼン	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.01以下
	21	塩素酸	mg/L			0.6以下
	22	クロロ酢酸	mg/L	0.002未満	0.002未満	0.02以下
	23	クロロホルム	mg/L	0.001未満	0.003	0.06以下
	24	ジクロロ酢酸	mg/L	0.002未満	0.002	0.03以下
	25	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.1以下
	26	臭素酸	mg/L			0.01以下
	27	総トリハロメタン	mg/L	0.001未満	0.004	0.1以下
	28	トリクロロ酢酸	mg/L	0.002未満	0.002未満	0.03以下
	29	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.001未満	0.001	0.03以下
	30	ブロモホルム	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.09以下
	31	ホルムアルデヒド	mg/L			0.08以下
	32	亜鉛及びその化合物	mg/L	0.01未満	0.01未満	1以下
	33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.09	0.02	0.2以下
	34	鉄及びその化合物	mg/L	0.07	0.03未満	0.3以下
	35	銅及びその化合物	mg/L	0.01未満	0.01未満	1以下
	36	ナトリウム及びその化合物	mg/L			200以下
	37	マンガン及びその化合物	mg/L	0.007	0.001未満	0.05以下
	38	塩化物イオン	mg/L	3.0	4.0	200以下
	39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L			300以下

基準項目 (続き)	40	蒸発残留物	mg/L			500以下
	41	陰イオン界面活性剤	mg/L			0.2以下
	42	ジェオスミン	mg/L			0.00001以下
	43	2-メチルイソボルネオール	mg/L			0.00001以下
	44	非イオン界面活性剤	mg/L			0.02以下
	45	フェノール類	mg/L	0.0005未満	0.0005未満	0.005以下
	46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	0.4	0.3未満	3以下
	47	pH値		7.3	7.2	5.8以上8.6以下
	48	味			異常なし	異常でないこと
	49	臭気		異常なし	異常なし	異常でないこと
	50	色度	度	2	1未満	5以下
	51	濁度	度	0.4	0.1未満	2以下
水質管理 目標設定項目	1	アンチモン及びその化合物	mg/L	0.0002未満	0.0002未満	0.02以下
	2	ウラン及びその化合物	mg/L	0.0002未満	0.0002未満	0.002以下(暫定)
	3	ニッケル及びその化合物	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.02以下
	5	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.0004未満	0.0004未満	0.004以下
	8	トルエン	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.4以下
	9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L			0.08以下
	10	亜塩素酸	mg/L			0.6以下
	12	二酸化塩素	mg/L			0.6以下
	13	ジクロロアセトニトリル	mg/L			0.01以下(暫定)
	14	抱水クロラール	mg/L			0.02以下(暫定)
	15	農薬類				検出値と目標値の比の和として、1以下
	16	残留塩素	mg/L		0.50	1以下
	17	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L			10以上100以下
	18	マンガン及びその化合物	mg/L	0.007	0.001未満	0.01以下
	19	遊離炭酸	mg/L			20以下
	20	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.3以下
	21	メチルセブチルエーテル	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.02以下
	22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L	1.6	0.2未満	3以下
	23	臭気強度(TON)				3以下
	24	蒸発残留物	mg/L			30以上200以下
	25	濁度	度	0.4	0.1未満	1以下
	26	pH値		7.3	7.2	7.5程度
	27	腐食性(ランゲリア指数)				-1程度以上とし、極力0に近づける
	28	従属栄養細菌	1mL中	1800	0	2,000以下(暫定)
	29	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.1以下
	30	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.09	0.02	0.1以下
	31	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタネ酸(PFOA) ※	mg/L	0.000005未満	0.000005未満	0.00005以下(暫定) (PFOS及びPFOAの量の和として)
その他	1	pH値(比色)				
	2	アンモニア態窒素	mg/L	0.02未満		
	3	侵食性遊離炭酸	mg/L			
	4	酸度	mg/L			
	5	溶存酸素	mg/L			
	6	BOD	mg/L			
	7	COD	mg/L			
	8	浮遊物質(SS)	mg/L			
	9	全窒素	mg/L			
	10	全リン	mg/L			
	11	硫酸イオン	mg/L			
	14	大腸菌(E.coli)	MPN/100mL	21		
	15	大腸菌数	CFU/100mL			
	17	嫌気性芽胞菌	10mL中	0		
		採水地点		原水	浄水	

※ 12月11日採水

浄水場内水質検査(試験)結果表 (令和6年12月)
 水質基準項目及び水質管理設定項目 東部広域水道事務所(山之上浄水場)

項目区分	番号	区分		原水	浄水	基準値 目標値
基礎項目		検査項目				
	1	採水月日		12月3日	12月3日	
	2	採水時刻	時分	11:10	11:10	
	3	天候	前日	晴	晴	
	4	天候	当日	晴	晴	
	5	気温	℃	13.6	13.6	
	6	水温	℃	10.9	10.8	
	7	外観		無色透明	無色透明	
	8	電気伝導率	μ S/cm	46	50	
	9	アルカリ度	mg/L	16.8	15.3	
基準項目	1	一般細菌	1mL中	15	0	100以下
	2	大腸菌			検出しない	検出されないこと
	3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.0003未満	0.0003未満	0.003以下
	4	水銀及びその化合物	mg/L	0.00005未満	0.00005未満	0.0005以下
	5	セレン及びその化合物	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.01以下
	6	鉛及びその化合物	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.01以下
	7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.001	0.001未満	0.01以下
	8	六価クロム化合物	mg/L	0.002未満	0.002未満	0.02以下
	9	亜硝酸態窒素	mg/L			0.04以下
	10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L			0.01以下
	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L			10以下
	12	フッ素及びその化合物	mg/L			0.8以下
	13	ホウ素及びその化合物	mg/L	0.02未満	0.02未満	1以下
	14	四塩化炭素	mg/L	0.0002未満	0.0002未満	0.002以下
	15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.005未満	0.005未満	0.05以下
	16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.04以下
	17	ジクロロメタン	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.02以下
	18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.01以下
	19	トリクロロエチレン	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.01以下
	20	ベンゼン	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.01以下
	21	塩素酸	mg/L			0.6以下
	22	クロロ酢酸	mg/L	0.002未満	0.002未満	0.02以下
	23	クロロホルム	mg/L	0.001未満	0.004	0.06以下
	24	ジクロロ酢酸	mg/L	0.002未満	0.003	0.03以下
	25	ジブromクロロメタン	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.1以下
	26	臭素酸	mg/L			0.01以下
	27	総トリハロメタン	mg/L	0.001未満	0.006	0.1以下
	28	トリクロロ酢酸	mg/L	0.002未満	0.003	0.03以下
	29	ブromジクロロメタン	mg/L	0.001未満	0.001	0.03以下
	30	ブromホルム	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.09以下
	31	ホルムアルデヒド	mg/L			0.08以下
	32	亜鉛及びその化合物	mg/L	0.01未満	0.01未満	1以下
	33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.02	0.02	0.2以下
	34	鉄及びその化合物	mg/L	0.03未満	0.03未満	0.3以下
	35	銅及びその化合物	mg/L	0.01未満	0.01未満	1以下
	36	ナトリウム及びその化合物	mg/L			200以下
	37	マンガン及びその化合物	mg/L	0.003	0.001未満	0.05以下
	38	塩化物イオン	mg/L	1.3	3.1	200以下
	39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L			300以下

基準項目 (続き)	40	蒸発残留物	mg/L			500以下
	41	陰イオン界面活性剤	mg/L			0.2以下
	42	ジェオスミン	mg/L			0.00001以下
	43	2-メチルイソボルネオール	mg/L			0.00001以下
	44	非イオン界面活性剤	mg/L			0.02以下
	45	フェノール類	mg/L	0.0005未満	0.0005未満	0.005以下
	46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	0.5	0.3	3以下
	47	pH値		7.3	7.3	5.8以上8.6以下
	48	味			異常なし	異常でないこと
	49	臭気		異常なし	異常なし	異常でないこと
	50	色度	度	4	1未満	5以下
水質管理 目標設定項目	51	濁度	度	0.6	0.1未満	2以下
	1	アンチモン及びその化合物	mg/L	0.0002未満	0.0002未満	0.02以下
	2	ウラン及びその化合物	mg/L	0.0002未満	0.0002未満	0.002以下(暫定)
	3	ニッケル及びその化合物	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.02以下
	5	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.0004未満	0.0004未満	0.004以下
	8	トルエン	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.4以下
	9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L			0.08以下
	10	亜塩素酸	mg/L			0.6以下
	12	二酸化塩素	mg/L			0.6以下
	13	ジクロロアセトニトリル	mg/L			0.01以下(暫定)
	14	抱水クロラール	mg/L			0.02以下(暫定)
	15	農業類				検出値と目標値の 比の和として、1以下
	16	残留塩素	mg/L		0.50	1以下
	17	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L			10以上100以下
	18	マンガン及びその化合物	mg/L	0.003	0.001未満	0.01以下
	19	遊離炭酸	mg/L			20以下
	20	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.3以下
	21	メチルセブチルエーテル	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.02以下
	22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L	1.9	0.9	3以下
	23	臭気強度(TON)				3以下
	24	蒸発残留物	mg/L			30以上200以下
	25	濁度	度	0.6	0.1未満	1以下
	26	pH値		7.3	7.3	7.5程度
	27	腐食性(ランゲリア指数)				-1程度以上とし、極 力0に近づける
	28	従属栄養細菌	1mL中	190	0	2,000以下(暫定)
	29	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.1以下
	30	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.02	0.02	0.1以下
	31	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS) 及びペルフルオロオクタン酸(PFOA) ※	mg/L	0.000005未満	0.000005未満	0.00005以下(暫定) (PFOS及びPFOAの量の和とし て)
その他	1	pH値(比色)				
	2	アンモニア態窒素	mg/L	0.02未満		
	3	侵食性遊離炭酸	mg/L			
	4	酸度	mg/L			
	5	溶存酸素	mg/L			
	6	BOD	mg/L			
	7	COD	mg/L			
	8	浮遊物質(SS)	mg/L			
	9	全窒素	mg/L			
	10	全リン	mg/L			
	11	硫酸イオン	mg/L			
	14	大腸菌(E.coli)	MPN/100mL	2.0		
	15	大腸菌数	CFU/100mL			
	17	嫌気性芽胞菌	10mL中	0		
		採水地点		原水	浄水	

※ 12月11日採水

浄水場内水質検査(試験)結果表 (令和6年12月)
水質基準項目及び水質管理設定項目 東部広域水道事務所(川合浄水場)

項目区分	番号	区分		原水	浄水	基準値 目標値
基礎項目		検査項目				
	1	採水月日		12月3日	12月3日	
	2	採水時刻	時分	10:35	10:35	
	3	天候	前日	晴	晴	
	4	天候	当日	晴	晴	
	5	気温	℃	10.4	10.4	
	6	水温	℃	10.5	9.4	
	7	外観		濁りあり	無色透明	
	8	電気伝導率	μ S/cm	66	73	
	9	アルカリ度	mg/L	17.5	17.5	
基準項目	1	一般細菌	1mL中	600	0	100以下
	2	大腸菌			検出しない	検出されないこと
	3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.0003未満	0.0003未満	0.003以下
	4	水銀及びその化合物	mg/L	0.00005未満	0.00005未満	0.0005以下
	5	セレン及びその化合物	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.01以下
	6	鉛及びその化合物	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.01以下
	7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.01以下
	8	六価クロム化合物	mg/L	0.002未満	0.002未満	0.02以下
	9	亜硝酸態窒素	mg/L			0.04以下
	10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L			0.01以下
	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L			10以下
	12	フッ素及びその化合物	mg/L			0.8以下
	13	ホウ素及びその化合物	mg/L	0.02未満	0.02未満	1以下
	14	四塩化炭素	mg/L	0.0002未満	0.0002未満	0.002以下
	15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.005未満	0.005未満	0.05以下
	16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.04以下
	17	ジクロロメタン	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.02以下
	18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.01以下
	19	トリクロロエチレン	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.01以下
	20	ベンゼン	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.01以下
	21	塩素酸	mg/L			0.6以下
	22	クロロ酢酸	mg/L	0.002未満	0.002未満	0.02以下
	23	クロロホルム	mg/L	0.001未満	0.004	0.06以下
	24	ジクロロ酢酸	mg/L	0.002未満	0.004	0.03以下
	25	ジブromクロロメタン	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.1以下
	26	臭素酸	mg/L			0.01以下
	27	総トリハロメタン	mg/L	0.001未満	0.006	0.1以下
	28	トリクロロ酢酸	mg/L	0.002未満	0.003	0.03以下
	29	ブromジクロロメタン	mg/L	0.001未満	0.002	0.03以下
	30	ブromホルム	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.09以下
	31	ホルムアルデヒド	mg/L			0.08以下
	32	亜鉛及びその化合物	mg/L	0.01未満	0.01未満	1以下
	33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.10	0.01	0.2以下
	34	鉄及びその化合物	mg/L	0.11	0.03未満	0.3以下
	35	銅及びその化合物	mg/L	0.01未満	0.01未満	1以下
	36	ナトリウム及びその化合物	mg/L			200以下
	37	マンガン及びその化合物	mg/L	0.013	0.001未満	0.05以下
	38	塩化物イオン	mg/L	2.9	5.4	200以下
	39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L			300以下

基準項目 (続き)	40	蒸発残留物	mg/L			500以下
	41	陰イオン界面活性剤	mg/L			0.2以下
	42	ジェオスミン	mg/L			0.00001以下
	43	2-メチルイソボルネオール	mg/L			0.00001以下
	44	非イオン界面活性剤	mg/L			0.02以下
	45	フェノール類	mg/L	0.0005未満	0.0005未満	0.005以下
	46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	1.0	0.5	3以下
	47	pH値		7.1	7.0	5.8以上8.6以下
	48	味			異常なし	異常でないこと
	49	臭気		異常なし	異常なし	異常でないこと
	50	色度	度	5	1未満	5以下
水質管理 目標設定項目	51	濁度	度	2.6	0.1未満	2以下
	1	アンチモン及びその化合物	mg/L	0.0002未満	0.0002未満	0.02以下
	2	ウラン及びその化合物	mg/L	0.0002未満	0.0002未満	0.002以下(暫定)
	3	ニッケル及びその化合物	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.02以下
	5	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.0004未満	0.0004未満	0.004以下
	8	トルエン	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.4以下
	9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L			0.08以下
	10	亜塩素酸	mg/L			0.6以下
	12	二酸化塩素	mg/L			0.6以下
	13	ジクロロアセトニトリル	mg/L			0.01以下(暫定)
	14	抱水クロラール	mg/L			0.02以下(暫定)
	15	農薬類				検出値と目標値の 比の和として、1以下
	16	残留塩素	mg/L		0.55	1以下
	17	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L			10以上100以下
	18	マンガン及びその化合物	mg/L	0.013	0.001未満	0.01以下
	19	遊離炭酸	mg/L			20以下
	20	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.3以下
	21	メチルセブチルエーテル	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.02以下
	22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L	4.0	1.0	3以下
	23	臭気強度(TON)				3以下
	24	蒸発残留物	mg/L			30以上200以下
	25	濁度	度	2.6	0.1未満	1以下
	26	pH値		7.1	7.0	7.5程度
	27	腐食性(ランゲリア指数)				-1程度以上とし、極 力0に近づける
	28	従属栄養細菌	1mL中	9900	0	2,000以下(暫定)
	29	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.1以下
	30	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.10	0.01	0.1以下
	31	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS) 及びペルフルオロオクタン酸(PFOA) ※	mg/L	0.000005未満	0.000005未満	0.00005以下(暫定) (PFOS及びPFOAの量の和とし て)
その他	1	pH値(比色)				
	2	アンモニア態窒素	mg/L	0.02未満		
	3	侵食性遊離炭酸	mg/L			
	4	酸度	mg/L			
	5	溶存酸素	mg/L			
	6	BOD	mg/L			
	7	COD	mg/L			
	8	浮遊物質(SS)	mg/L			
	9	全窒素	mg/L			
	10	全リン	mg/L			
	11	硫酸イオン	mg/L			
	14	大腸菌(E.coli)	MPN/100mL	70		
	15	大腸菌数	CFU/100mL			
	17	嫌気性芽胞菌	10mL中	0		
		採水地点		原水	浄水	

※ 12月11日採水

給水地点水質検査結果表 (令和6年12月)
水質基準項目及び水質管理設定項目

東部広域水道事務所（中津川浄水場）

項目 区分	番号	区分		坂本	雀子ヶ根	明世	肥田	虎溪山	小名田調整・配水池					基準値 目 標 値
		検査項目												
基礎項目	1	採水月日		12月3日	12月3日	12月3日	12月3日	12月3日	12月3日					
	2	採水時刻	時分	9:35	10:10	11:05	11:45	12:35	9:40					
	3	天候	前日	晴	晴	晴	晴	晴	晴					
	4	天候	当日	晴	晴	晴	晴	晴	晴					
	5	気温	℃	9.5	11.6	13.3	15.3	17.0	15.7					
	6	水温	℃	8.6	10.0	9.2	9.6	10.9	12.3					
	7	外観		無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明					
	8	電気伝導率	μ S/cm	69	62	61	62	67	72					
	9	アルカリ度	mg/L	19.4	17.6	17.4	16.8	18.7	18.7					
基準項目	1	一般細菌	1mL中	0	0	0	0	0	0					100以下
	2	大腸菌		検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない					検出されないこと
	3	ガドミウム及びその化合物	mg/L	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満					0.003以下
	4	水銀及びその化合物	mg/L	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満					0.0005以下
	5	セレン及びその化合物	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満					0.01以下
	6	鉛及びその化合物	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満					0.01以下
	7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満					0.01以下
	8	六価クロム化合物	mg/L	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満					0.02以下
	9	亜硝酸態窒素	mg/L											0.04以下
	10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L											0.01以下
	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L											10以下
	12	フッ素及びその化合物	mg/L											0.8以下
	13	ホウ素及びその化合物	mg/L											1以下
	14	四塩化炭素	mg/L											0.002以下
	15	1,4-ジオキサン	mg/L											0.05以下
	16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L											0.04以下
	17	ジクロロメタン	mg/L											0.02以下
	18	テトラクロロエチレン	mg/L											0.01以下
	19	トリクロロエチレン	mg/L											0.01以下
	20	ベンゼン	mg/L											0.01以下
	21	塩素酸	mg/L											0.6以下
	22	クロロ酢酸	mg/L	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満				0.02以下
	23	クロホルム	mg/L	0.004	0.006	0.005	0.005	0.006	0.007					0.06以下
	24	ジクロロ酢酸	mg/L	0.003	0.003	0.002	0.002未満	0.002	0.002					0.03以下
	25	ジブromクロロメタン	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満					0.1以下
	26	臭素酸	mg/L											0.01以下
	27	総トリハロメタン	mg/L	0.005	0.008	0.006	0.007	0.008	0.009					0.1以下
	28	トリクロロ酢酸	mg/L	0.002	0.004	0.003	0.004	0.005	0.006					0.03以下
	29	ブromジクロロメタン	mg/L	0.002	0.002	0.001	0.002	0.002	0.003					0.03以下
	30	ブromホルム	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満					0.09以下
	31	ホルムアルデヒド	mg/L											0.08以下
	32	亜鉛及びその化合物	mg/L	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満					1以下
	33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01未満	0.01					0.2以下
	34	鉄及びその化合物	mg/L	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満					0.3以下
	35	銅及びその化合物	mg/L	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満					1以下
	36	ナトリウム及びその化合物	mg/L											200以下
	37	マンガン及びその化合物	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満					0.05以下
	38	塩化物イオン	mg/L	3.9	3.6	3.5	3.6	4.1	4.3					200以下
	39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L											300以下

基準項目 (続き)	40	蒸発残留物	mg/L											500以下
	41	陰イオン界面活性剤	mg/L											0.2以下
	42	ジェオスミン	mg/L											0.00001以下
	43	2-メチルイソボルネオール	mg/L											0.00001以下
	44	非イオン界面活性剤	mg/L											0.02以下
	45	フェノール類	mg/L					0.0005未満	0.0005未満					0.005以下
	46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3	0.3					3以下
	47	pH値		7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.4					5.8以上8.6以下
	48	味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし					異常でないこと
	49	臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし					異常でないこと
	50	色度	度	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満					5以下
水質管理目標設定項目	51	濁度	度	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満					2以下
	1	アンチモン及びその化合物	mg/L											0.02以下
	2	ウラン及びその化合物	mg/L											0.002以下(暫定)
	3	ニッケル及びその化合物	mg/L											0.02以下
	5	1,2-ジクロロエタン	mg/L											0.004以下
	8	トルエン	mg/L											0.4以下
	9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L											0.08以下
	10	亜塩素酸	mg/L											0.6以下
	12	二酸化塩素	mg/L											0.6以下
	13	ジクロロアセトニトリル	mg/L											0.01以下(暫定)
	14	抱水クロラール	mg/L											0.02以下(暫定)
	15	農薬類												検出値と目標値の比の和として、1以下
	16	残留塩素	mg/L	0.50	0.40	0.45	0.40	0.45	0.45					1以下
	17	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L											10以上100以下
	18	マンガン及びその化合物	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満					0.01以下
	19	遊離炭酸	mg/L											20以下
	20	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L											0.3以下
	21	メチル-tert-ブチルエーテル	mg/L											0.02以下
	22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L											3以下
	23	臭気強度(TON)												3以下
	24	蒸発残留物	mg/L											30以上200以下
	25	濁度	度	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満					1以下
	26	pH値		7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.4					7.5程度
	27	腐食性(ランゲリア指数)												-1程度以上とし、極力0に近づける
	28	従属栄養細菌	1mL中	0	0	1	0	0	0					2,000以下(暫定)
	29	1,1-ジクロロエチレン	mg/L											0.1以下
	30	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01未満	0.01					0.1以下
	31	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	mg/L											0.00005以下(暫定) (PFOS及びPFOAの量の和として)
その他	1	pH値(比色)												
	2	アンモニア態窒素	mg/L											
	3	侵食性遊離炭酸	mg/L											
	4	酸度	mg/L											
	5	溶存酸素	mg/L											
	6	BOD	mg/L											
	7	COD	mg/L											
	8	浮遊物質(SS)	mg/L											
	9	全窒素	mg/L											
	10	全リン	mg/L											
	11	硫酸イオン	mg/L											
	14	大腸菌(E.coli)	MPN/100mL											
	15	大腸菌数	CFU/100mL											
	17	嫌気性芽胞菌	10mL中											
		採水地点		坂本	雀子ヶ根	明世	肥田	虎溪山	小名田調整・配水池					

給水地点水質検査結果表 (令和6年12月)
水質基準項目及び水質管理設定項目

東部広域水道事務所（山之上・川合浄水場）

項目 区分	番号	区分		川辺	佐口	富加	坂祝	可児中区山之上	可児中区川合	南山	小名田調整・配水池			基準値 目標値	
		検査項目													
基礎項目	1	採水月日		12月3日	12月3日	12月3日	12月3日	12月3日	12月3日	12月3日	12月3日				
	2	採水時刻	時分	10:45	10:20	9:55	9:30	10:10	10:10	9:15	9:40				
	3	天候	前日	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴				
	4	天候	当日	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴				
	5	気温	℃	11.5	11.3	11.1	7.4	11.3	11.3	8.3	15.7				
	6	水温	℃	10.7	10.7	13.0	13.6	11.1	10.7	12.0	12.3				
	7	外観		無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明				
	8	電気伝導率	μ S/cm	54	56	50	50	56	79	52	72				
	9	アルカリ度	mg/L	14.9	14.8	14.7	15.3	15.2	17.8	14.8	18.7				
基準項目	1	一般細菌	1mL中	0	0	0	0	0	0	0	0			100以下	
	2	大腸菌		検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない			検出されないこと	
	3	ガドリウム及びその化合物	mg/L	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満			0.003以下	
	4	水銀及びその化合物	mg/L	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満			0.0005以下	
	5	セレン及びその化合物	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満			0.01以下	
	6	鉛及びその化合物	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満			0.01以下	
	7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満			0.01以下	
	8	六価クロム化合物	mg/L	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満			0.02以下	
	9	亜硝酸態窒素	mg/L											0.04以下	
	10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L											0.01以下	
	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L											10以下	
	12	フッ素及びその化合物	mg/L											0.8以下	
	13	ホウ素及びその化合物	mg/L											1以下	
	14	四塩化炭素	mg/L											0.002以下	
	15	1,4-ジオキサン	mg/L											0.05以下	
	16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L											0.04以下	
	17	ジクロロメタン	mg/L											0.02以下	
	18	テトラクロロエチレン	mg/L											0.01以下	
	19	トリクロロエチレン	mg/L											0.01以下	
	20	ベンゼン	mg/L											0.01以下	
	21	塩素酸	mg/L											0.6以下	
	22	クロロ酢酸	mg/L	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満			0.02以下
	23	クロホルム	mg/L	0.003	0.005	0.006	0.007	0.005	0.005	0.006	0.007			0.06以下	
	24	ジクロロ酢酸	mg/L	0.003	0.003	0.002未満	0.002未満	0.002	0.003	0.002	0.002			0.03以下	
	25	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満			0.1以下	
	26	臭素酸	mg/L											0.01以下	
	27	総トリハロメタン	mg/L	0.003	0.006	0.007	0.008	0.006	0.007	0.007	0.009			0.1以下	
	28	トリクロロ酢酸	mg/L	0.002	0.003	0.005	0.005	0.004	0.004	0.004	0.006			0.03以下	
	29	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.001未満	0.001	0.001	0.002	0.001	0.002	0.001	0.003			0.03以下	
	30	ブロモホルム	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満			0.09以下	
	31	ホルムアルデヒド	mg/L											0.08以下	
	32	亜鉛及びその化合物	mg/L	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満			1以下	
	33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.03	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.01			0.2以下	
	34	鉄及びその化合物	mg/L	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満			0.3以下	
	35	銅及びその化合物	mg/L	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満			1以下	
	36	ナトリウム及びその化合物	mg/L											200以下	
	37	マンガン及びその化合物	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満			0.05以下	
	38	塩化物イオン	mg/L	3.3	3.1	3.1	3.1	3.1	5.3	3.2	4.3			200以下	
	39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L											300以下	

基準項目 (続き)	40	蒸発残留物	mg/L										500以下
	41	陰イオン界面活性剤	mg/L										0.2以下
	42	ジェオスミン	mg/L										0.00001以下
	43	2-メチルイソボルネオール	mg/L										0.00001以下
	44	非イオン界面活性剤	mg/L										0.02以下
	45	フェノール類	mg/L				0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満		0.0005未満		0.005以下
	46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.5	0.3	0.3		3以下
	47	pH値		7.2	7.2	7.2	7.2	7.3	7.3	7.2	7.4		5.8以上8.6以下
	48	味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし		異常でないこと
	49	臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし		異常でないこと
	50	色度	度	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満		5以下
	51	濁度	度	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満		2以下
水質管理目標設定項目	1	アンチモン及びその化合物	mg/L										0.02以下
	2	ウラン及びその化合物	mg/L										0.002以下(暫定)
	3	ニッケル及びその化合物	mg/L										0.02以下
	5	1,2-ジクロロエタン	mg/L										0.004以下
	8	トルエン	mg/L										0.4以下
	9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L										0.08以下
	10	亜塩素酸	mg/L										0.6以下
	12	二酸化塩素	mg/L										0.6以下
	13	ジクロロアセトニトリル	mg/L										0.01以下(暫定)
	14	抱水クロラール	mg/L										0.02以下(暫定)
	15	農薬類											検出値と目標値の比の和として、1以下
	16	残留塩素	mg/L	0.55	0.50	0.45	0.45	0.45	0.50	0.50	0.45		1以下
	17	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L										10以上100以下
	18	マンガン及びその化合物	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満		0.01以下
	19	遊離炭酸	mg/L										20以下
	20	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L										0.3以下
	21	メチル-tert-ブチルエーテル	mg/L										0.02以下
	22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L										3以下
	23	臭気強度(TON)											3以下
	24	蒸発残留物	mg/L										30以上200以下
	25	濁度	度	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満		1以下
	26	pH値		7.2	7.2	7.2	7.2	7.3	7.3	7.2	7.4		7.5程度
	27	腐食性(ランゲリア指数)											-1程度以上とし、極力0に近づける
	28	従属栄養細菌	1mL中	0	0	0	0	0	0	1	0		2,000以下(暫定)
	29	1,1-ジクロロエチレン	mg/L										0.1以下
	30	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.03	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.01		0.1以下
	31	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	mg/L										0.00005以下(暫定) (PFOS及びPFOAの量の和として)
その他	1	pH値(比色)											
	2	アンモニア態窒素	mg/L										
	3	侵食性遊離炭酸	mg/L										
	4	酸度	mg/L										
	5	溶存酸素	mg/L										
	6	BOD	mg/L										
	7	COD	mg/L										
	8	浮遊物質(SS)	mg/L										
	9	全窒素	mg/L										
	10	全リン	mg/L										
	11	硫酸イオン	mg/L										
	14	大腸菌(E.coli)	MPN/100mL										
	15	大腸菌数	CFU/100mL										
	17	嫌気性芽胞菌	10mL中										
		採水地点		川辺	佐口	富加	坂祝	可児中区山之上	可児中区川合	南山	小名田調整・配水池		