

平成30年度 水域別総括表

測定項目		河川名		揖斐川(1)			揖斐川(2)			揖斐川(3)					
		測定地点	岡島橋	(AA)		鷺田橋	(AA)		福岡大橋	(A)					
				平均	最小値～最大値		m/n	平均		最小値～最大値	m/n	平均	最小値～最大値	m/n	
生活環境項目（河川）	pH		7.6	7.3 ～	8.5	0 / 12	7.4	7.0 ～	7.8	0 / 12	7.5	7.3 ～	7.7	0 / 12	
	DO	(mg/l)	10	7.7 ～	13	0 / 12	10	8.4 ～	12	0 / 12	9.5	7.3 ～	12	2 / 12	
	BOD	(mg/l)	0.6	< 0.5 ～	1.0	0 / 12	0.6	< 0.5 ～	1.1	1 / 12	1.0	< 0.5 ～	1.5	0 / 12	
	BOD	(下段:75%値)	0.5				0.6				1.3				
	COD	(mg/l)	1.5	1.0 ～	2.0	0 / 12	1.3	0.6 ～	2.2	0 / 12	1.8	1.2 ～	3.0	0 / 12	
	SS	(mg/l)	2	1 ～	4	0 / 12	2	1 ～	3	0 / 12	5	3 ～	9	0 / 12	
	大腸菌群数	(MPN/100ml)	2.3E03	2.3E01 ～	1.3E04	10 / 12	1.1E04	1.3E03 ～	4.9E04	12 / 12	2.9E03	4.9E01 ～	7.9E03	9 / 12	
	n－ヘキサン抽出物質*	(mg/l)		ND		0 / 3		ND		0 / 3					
	全窒素*	(mg/l)	0.29	0.24 ～	0.33	12 / 12	0.45	0.36 ～	0.66	12 / 12	0.71	0.51 ～	1.0	12 / 12	
	全磷*	(mg/l)	0.014	0.007 ～	0.022	12 / 12	0.018	0.011 ～	0.037	12 / 12	0.053	0.033 ～	0.066	12 / 12	
健康項目	カドミウム	(mg/l)	< 0.0003	<0.0003		0 / 1	< 0.0003	<0.0003		0 / 2	< 0.0003	<0.0003		0 / 1	
	全シアン	(mg/l)	ND	ND		0 / 1	ND	ND		0 / 2	ND	ND		0 / 1	
	鉛	(mg/l)	< 0.005	< 0.005		0 / 12	< 0.005	< 0.005		0 / 12	< 0.005	< 0.005		0 / 12	
	六価クロム	(mg/l)	< 0.02	< 0.02		0 / 1	< 0.02	< 0.02		0 / 2	< 0.02	< 0.02		0 / 1	
	砒素	(mg/l)	< 0.005	< 0.005		0 / 2	< 0.005	< 0.005		0 / 2	< 0.005	< 0.005		0 / 4	
	総水銀	(mg/l)	< 0.0005	<0.0005		0 / 1	< 0.0005	<0.0005		0 / 2	< 0.0005	<0.0005		0 / 1	
	アルキル水銀	(mg/l)													
	PCB	(mg/l)	ND	ND		0 / 1	ND	ND		0 / 1	ND	ND		0 / 1	
	ジクロロメタン	(mg/l)	< 0.002	< 0.002		0 / 1	< 0.002	< 0.002		0 / 1	< 0.002	< 0.002		0 / 1	
	四塩化炭素	(mg/l)	< 0.0002	<0.0002		0 / 1	< 0.0002	<0.0002		0 / 1	< 0.0002	<0.0002		0 / 1	
	1, 2－ジクロロエタン	(mg/l)	< 0.0004	<0.0004		0 / 1	< 0.0004	<0.0004		0 / 1	< 0.0004	<0.0004		0 / 1	
	1, 1－ジクロロエチレン	(mg/l)	< 0.002	< 0.002		0 / 1	< 0.002	< 0.002		0 / 1	< 0.002	< 0.002		0 / 1	
	シス－1, 2－ジクロロエチレン	(mg/l)	< 0.004	< 0.004		0 / 1	< 0.004	< 0.004		0 / 1	< 0.004	< 0.004		0 / 1	
	1, 1, 1－トリクロロエタン	(mg/l)	< 0.0005	<0.0005		0 / 1	< 0.0005	<0.0005		0 / 1	< 0.0005	<0.0005		0 / 1	
	1, 1, 2－トリクロロエタン	(mg/l)	< 0.0006	<0.0006		0 / 1	< 0.0006	<0.0006		0 / 1	< 0.0006	<0.0006		0 / 1	
	トリクロロエチレン	(mg/l)	< 0.002	< 0.002		0 / 1	< 0.002	< 0.002		0 / 1	< 0.002	< 0.002		0 / 1	
	テトラクロエチレン	(mg/l)	< 0.0005	<0.0005		0 / 1	< 0.0005	<0.0005		0 / 1	< 0.0005	<0.0005		0 / 1	
	1, 3－ジクロロプロペン	(mg/l)	< 0.0002	<0.0002		0 / 1	< 0.0002	<0.0002		0 / 1	< 0.0002	<0.0002		0 / 1	
	チウラム	(mg/l)	< 0.0006	<0.0006		0 / 1	< 0.0006	<0.0006		0 / 1	< 0.0006	<0.0006		0 / 1	
	シマジン	(mg/l)	< 0.0003	<0.0003		0 / 1	< 0.0003	<0.0003		0 / 1	< 0.0003	<0.0003		0 / 1	
	チオベンカルブ	(mg/l)	< 0.002	< 0.002		0 / 1	< 0.002	< 0.002		0 / 1	< 0.002	< 0.002		0 / 1	
	ベンゼン	(mg/l)	< 0.001	< 0.001		0 / 1	< 0.001	< 0.001		0 / 1	< 0.001	< 0.001		0 / 1	
	セレン	(mg/l)	< 0.002	< 0.002		0 / 1	< 0.002	< 0.002		0 / 1	< 0.002	< 0.002		0 / 1	
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/l)	0.17	0.09 ～	0.20	0 / 4	0.28	0.22 ～	0.34	0 / 4	0.42	0.30 ～	0.51	0 / 4	
	亜硝酸性窒素*	(mg/l)		< 0.002		0 / 4	0.002	< 0.002 ～	0.002	3 / 4	0.012	0.003 ～	0.024	4 / 4	
	おっ素	(mg/l)	< 0.08	< 0.08		0 / 2	< 0.08	< 0.08		0 / 2					
ほう素	(mg/l)	< 0.02	< 0.02		0 / 1	< 0.02	< 0.02		0 / 1						
1, 4－ジオキサソ	(mg/l)	< 0.005	< 0.005		0 / 2	< 0.005	< 0.005		0 / 2	< 0.005	< 0.005		0 / 2		
水生生物基準項目	全亜鉛	(mg/l)	0.0022	< 0.0010 ～	0.0070	0 / 12	0.0025	0.0010 ～	0.0050	0 / 11	0.0090	0.0030 ～	0.015	0 / 12	
	ノニルフェノール	(mg/l)	< 0.00006	<.00006		0 / 4	< 0.00006	<.00006		0 / 4	< 0.00006	<.00006		0 / 4	
LAS	(mg/l)	0.00060	< 0.00060 ～	0.00060	0 / 4	0.00070	< 0.00060 ～	0.0010	0 / 4	0.00060	< 0.00060 ～	0.00060	0 / 4		
水生生物要監視項目	クロロホルム*	(mg/l)													
	フェノール*	(mg/l)													
	ホルムアルデヒド*	(mg/l)													
	4－ｵｸﾀﾙフェノール	(mg/l)	< 0.00007	<.00007		0 / 1	< 0.00007	<.00007		0 / 1	< 0.00007	<.00007		0 / 1	
アニリン	(mg/l)	< 0.002	< 0.002		0 / 1	< 0.002	< 0.002		0 / 1	< 0.002	< 0.002		0 / 1		
2, 4－ジクロロフェノール	(mg/l)	< 0.0003	<0.0003		0 / 1	< 0.0003	<0.0003		0 / 1	< 0.0003	<0.0003		0 / 1		
要監視項目	クロロホルム	(mg/l)													
	トランス－1, 2－ジクロロエチレン	(mg/l)													
	1, 2－ジクロロプロパン	(mg/l)													
	p－ジクロロベンゼン	(mg/l)													
	イソキサチオン	(mg/l)													
	ダイアジノン	(mg/l)													
	フェニトロチオン (ME P)	(mg/l)													
	イソプロチオラン	(mg/l)													
	オキシソ銅 (有機銅)	(mg/l)													
	クロタクロニル (T P N)	(mg/l)													
	プロピザミド	(mg/l)													
	E P N	(mg/l)													
	ジクロルボス (DD V P)	(mg/l)													
	フェノブカルブ (B P M C)	(mg/l)													
	イソペンボス (I B P)	(mg/l)													
	クロニトロフェン (C N P) *	(mg/l)													
	トルエン	(mg/l)													
	キシレン	(mg/l)													
	フタル酸ジエチルヘキシル	(mg/l)													
	ニッケル*	(mg/l)													
	キリブデン	(mg/l)													
	アンチモン	(mg/l)													
	塩化ビニルモノマー	(mg/l)													
	エビクロロヒドリン	(μ g/l)													
	全マンガン	(mg/l)													
	ウラン	(mg/l)													
その他項目	フェノール類*	(mg/l)		< 0.01		0 / 4		< 0.01		0 / 2		< 0.01		0 / 1	
	銅*	(mg/l)		< 0.01		0 / 4		< 0.01		0 / 2		< 0.01		0 / 2	
	鉄 (溶解性) *	(mg/l)	0.03	0.02 ～	0.04	4 / 4	0.03	< 0.02 ～	0.03	1 / 2	0.06	0.05 ～	0.07	2 / 2	
	マンガン (溶解性) *	(mg/l)		< 0.02		0 / 4		< 0.02		0 / 2		< 0.02		0 / 2	
	クロム*	(mg/l)		< 0.02		0 / 4		< 0.02		0 / 2		< 0.02		0 / 1	
	アンモニア性窒素*	(mg/l)		< 0.05		0 / 4		< 0.05		0 / 4	0.11	< 0.05 ～	0.16	3 / 4	
	全有機性窒素*	(mg/l)													
	オルトリン酸ヒン*	(mg/l)	0.006	< 0.003 ～	0.007	3 / 4	0.006	0.003 ～	0.011	4 / 4	0.046	0.028 ～	0.061	4 / 4	
	T O C*	(mg/l)													
	濁度*	(度)	3	1 ～	5	12 / 12	2	1 ～	4	12 / 12	4	1 ～	7	12 / 12	
電気伝導率*	(ms / m)									12	8.0 ～	15	12 / 12		
C 1 イオン*	(mg/l)	2	2 ～	3	4 / 4	3	2 ～	5	4 / 4	5	2 ～	7	12 / 12		
クロロフィル a *	(μ g/l)														
ふん便性大腸菌群数	(個/100ml)	72	2 ～	220	0 / 4	620	110 ～	1000	0 / 4	140	27 ～	280	0 / 4		
陰イオン界面活性剤*	(mg/l)														

平成30年度 水域別総括表

測定項目		河川名		掛斐川(3)			粕川			根尾川					
		測定地点		(A)			(AA)			(AA)					
		測定値	海津橋	平均	最小値～最大値	m/n	平均	最小値～最大値	m/n	山口	平均	最小値～最大値	m/n		
生活環境項目（河川）	pH			7.5	7.3 ～	7.6	0 / 12	7.7	7.3 ～	8.4	0 / 12	7.6	7.0 ～	8.4	0 / 12
	DO	(mg/l)		9.5	7.5 ～		11 0 / 12	11	8.8 ～		13 0 / 12	10	8.5 ～		13 0 / 12
	BOD	(mg/l)		1.1	0.7 ～	1.5	0 / 12	1.0	< 0.5 ～	2.3	4 / 12	0.6	< 0.5 ～	1.1	1 / 12
	BOD	(下段:75%値)		1.2				1.1				< 0.5			
	COD	(mg/l)		2.2	2.2		0 / 1	0.9	< 0.5 ～	2.7	0 / 12	0.8	< 0.5 ～	1.3	0 / 12
	SS	(mg/l)		5	3 ～	10	0 / 12	2	< 1 ～	5	0 / 12	1	< 1 ～	2	0 / 12
	大腸菌群数	(MPN/100ml)		1.9E03	7.9E01 ～	7.9E03	3 / 6	4.6E03	4.9E01 ～	4.9E04	11 / 12	1.4E03	3.3E01 ～	3.3E03	11 / 12
	n－ヘキサン抽出物質*	(mg/l)													
健康項目	全窒素*	(mg/l)		0.81	0.63 ～	0.97	4 / 4	0.39	0.26 ～	0.49	4 / 4	0.33	0.18 ～	0.47	12 / 12
	全磷*	(mg/l)		0.049	0.042 ～	0.055	4 / 4	0.022	0.013 ～	0.031	4 / 4	0.013	0.007 ～	0.021	12 / 12
	カドミウム	(mg/l)						< 0.0003	<0.0003		0 / 1	< 0.0003	<0.0003		0 / 1
	全シアン	(mg/l)						ND	ND		0 / 1	ND	ND		0 / 1
	鉛	(mg/l)						< 0.005	< 0.005		0 / 1	< 0.005	< 0.005		0 / 4
	六価クロム	(mg/l)						< 0.02	< 0.02		0 / 1	< 0.02	< 0.02		0 / 1
	砒素	(mg/l)						< 0.005	< 0.005		0 / 1	< 0.005	< 0.005		0 / 2
	総水銀	(mg/l)						< 0.0005	<0.0005		0 / 1	< 0.0005	<0.0005		0 / 1
	アルキル水銀	(mg/l)													
	P C B	(mg/l)						ND	ND		0 / 1	ND	ND		0 / 1
	ジクロロメタン	(mg/l)						< 0.002	< 0.002		0 / 1	< 0.002	< 0.002		0 / 1
	四塩化炭素	(mg/l)						< 0.0002	<0.0002		0 / 1	< 0.0002	<0.0002		0 / 1
	1，2－ジクロロエタン	(mg/l)						< 0.0004	<0.0004		0 / 1	< 0.0004	<0.0004		0 / 1
	1，1－ジクロロエチレン	(mg/l)						< 0.002	< 0.002		0 / 1	< 0.002	< 0.002		0 / 1
	シス－1，2－ジクロロエチレン	(mg/l)						< 0.004	<0.004		0 / 1	< 0.004	< 0.004		0 / 1
	1，1，1－トリクロロエタン	(mg/l)						< 0.0005	<0.0005		0 / 1	< 0.0005	<0.0005		0 / 1
	1，1，2－トリクロロエタン	(mg/l)						< 0.0006	<0.0006		0 / 1	< 0.0006	<0.0006		0 / 1
	トリクロロエチレン	(mg/l)						< 0.002	< 0.002		0 / 1	< 0.002	< 0.002		0 / 1
	テトラクロロエチレン	(mg/l)						< 0.0005	<0.0005		0 / 1	< 0.0005	<0.0005		0 / 1
	1，3－ジクロロプロペン	(mg/l)						< 0.0002	<0.0002		0 / 1	< 0.0002	<0.0002		0 / 1
チウラム	(mg/l)						< 0.0006	<0.0006		0 / 1	< 0.0006	<0.0006		0 / 1	
シマジン	(mg/l)						< 0.0003	<0.0003		0 / 1	< 0.0003	<0.0003		0 / 1	
チオベンカルブ	(mg/l)						< 0.002	< 0.002		0 / 1	< 0.002	< 0.002		0 / 1	
ベンゼン	(mg/l)						< 0.001	< 0.001		0 / 1	< 0.001	< 0.001		0 / 1	
セレン	(mg/l)						< 0.002	< 0.002		0 / 1	< 0.002	< 0.002		0 / 1	
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/l)						0.33	0.33		0 / 1	0.22	0.06 ～	0.35	0 / 4	
亜硝酸性窒素*	(mg/l)							< 0.002		0 / 1		< 0.002		0 / 4	
ふっ素	(mg/l)						< 0.08	< 0.08		0 / 1	< 0.08	< 0.08		0 / 2	
ほう素	(mg/l)						< 0.02	< 0.02		0 / 1	< 0.02	< 0.02		0 / 1	
1，4－ジオキサン	(mg/l)						< 0.005	< 0.005		0 / 1	< 0.005	< 0.005		0 / 2	
水生生物基準項目	全亜鉛	(mg/l)		0.0068	0.0050 ～	0.0080	0 / 4	0.0035	< 0.0010 ～	0.010	0 / 12	0.0010	< 0.0010 ～	0.0010	0 / 12
	ノニルフェノール	(mg/l)						< 0.00006	<0.00006		0 / 4				
	L A S	(mg/l)						< 0.00060	<0.00060		0 / 4				
	クロロホルム*	(mg/l)							< 0.006		0 / 2				
水生生物要監視項目	フェノール*	(mg/l)							< 0.001		0 / 2				
	ホルムアルデヒド*	(mg/l)							< 0.03		0 / 2				
	4－tertオクチルフェノール	(mg/l)						< 0.00007	<0.00007		0 / 2	< 0.00007	<0.00007		0 / 1
	アニリン	(mg/l)						< 0.002	< 0.002		0 / 2	< 0.002	< 0.002		0 / 1
要監視項目	2，4－ジクロロフェノール	(mg/l)						< 0.0003	<0.0003		0 / 2	< 0.0003	<0.0003		0 / 1
	クロロホルム	(mg/l)							< 0.006		0 / 2				
要監視項目	トランス－1，2－ジクロロエチレン	(mg/l)													
	1，2－ジクロロプロパン	(mg/l)													
	p－ジクロロベンゼン	(mg/l)													
	イソキサチオン	(mg/l)													
	ダイアジノン	(mg/l)													
	フェニトロチオン (ME P)	(mg/l)													
	イソプロチオラン	(mg/l)													
	オキシン銅 (有機銅)	(mg/l)													
	クロタロニル (T P N)	(mg/l)													
	プロピザミド	(mg/l)													
	E P N	(mg/l)													
	ジクロルボス (DDVP)	(mg/l)													
	フェノプロカルブ (B PMC)	(mg/l)													
	イソペンボス (I B P)	(mg/l)													
	クロロニトロフェン (C N P) *	(mg/l)													
	トルエン	(mg/l)													
	キシレン	(mg/l)													
	フタル酸エチルヘキシル	(mg/l)													
	ニッケル*	(mg/l)													
	モリブデン	(mg/l)													
アンチモン	(mg/l)														
その他項目	塩化ビニルモノマー	(mg/l)													
	エピクロヒドリン	(μg/l)													
	全マンガン	(mg/l)													
	ウラン	(mg/l)													
	フェノール類*	(mg/l)													
	銅*	(mg/l)													
	鉄 (溶解性) *	(mg/l)													
	マンガン (溶解性) *	(mg/l)													
	クロム*	(mg/l)													
	アンモニア性窒素*	(mg/l)		0.08	< 0.05 ～	0.10	2 / 4						< 0.05		0 / 4
全有機性窒素*	(mg/l)														
オルトリン酸態リン*	(mg/l)														
TOC*	(mg/l)														
濁度*	(度)		5	< 1 ～	6	11 / 12	2	< 1 ～	5	5 / 12	1	< 1 ～	1	4 / 12	
電気伝導率*	(mg/s/m)		14	11 ～	18	4 / 4	7.6	6.3 ～	8.6	12 / 12					
C I イオン*	(mg/l)		6	3 ～	10	4 / 4					2	1 ～	2	4 / 4	
クロロフィルa*	(mg/l)														
ふん便性大腸菌群数	(個/100ml)		53	2 ～	92	0 / 4					110	12 ～	340	0 / 4	
陰イオン界面活性剤*	(mg/l)														

平成30年度 水域別総括表

測定項目		河川名	三水川			中須川			花田川		
		測定地点	(A)			本川合流前			根尾川合流前		
		測定値	平均	最小値～最大値	m/n	平均	最小値～最大値	m/n	平均	最小値～最大値	m/n
生活環境項目（河川）	pH		7.1	6.8～7.5	0 / 12	7.2	7.1～7.4	0 / 4	7.2	7.0～7.4	0 / 4
	DO	(mg/l)	9.6	7.3～11	1 / 12	7.9	6.7～8.8	0 / 4	9.0	7.6～10	0 / 4
	BOD	(mg/l)	1.3	< 0.5～3.7	3 / 12	2.5	1.6～3.8	0 / 4	1.2	0.9～1.6	0 / 4
	BOD	(下段:75%値)	1.2			2.6			1.3		
	COD	(mg/l)	1.5	< 0.5～3.0	0 / 12	3.6	2.6～4.3	0 / 4	3.0	1.9～5.2	0 / 4
	SS	(mg/l)	2	< 1～7	0 / 12	4	2～7	0 / 4	6	2～11	0 / 4
	大腸菌群数	(MPN/100ml)	9.5E03	4.5E02～3.3E04	10 / 12						
	n－ヘキサン抽出物質*	(mg/l)									
	全窒素*	(mg/l)	0.89	0.61～1.1	4 / 4						
全磷*	(mg/l)	0.053	0.030～0.075	4 / 4							
健康項目	カドミウム	(mg/l)	< 0.0003	<0.0003	0 / 1						
	全シアン	(mg/l)	ND	ND	0 / 1						
	鉛	(mg/l)	< 0.005	< 0.005	0 / 1						
	六価クロム	(mg/l)	< 0.02	< 0.02	0 / 1						
	砒素	(mg/l)	< 0.005	< 0.005	0 / 1						
	総水銀	(mg/l)	< 0.0005	<0.0005	0 / 1						
	アルキル水銀	(mg/l)									
	PCB	(mg/l)	ND	ND	0 / 1						
	ジクロロメタン	(mg/l)	< 0.002	< 0.002	0 / 1						
	四塩化炭素	(mg/l)	< 0.0002	<0.0002	0 / 1						
	1, 2－ジクロロエタン	(mg/l)	< 0.0004	<0.0004	0 / 1						
	1, 1－ジクロロエチレン	(mg/l)	< 0.002	< 0.002	0 / 1						
	シス－1, 2－ジクロロエチレン	(mg/l)	< 0.004	< 0.004	0 / 1						
	1, 1, 1－トリクロロエタン	(mg/l)	< 0.0005	<0.0005	0 / 1						
	1, 1, 2－トリクロロエタン	(mg/l)	< 0.0006	<0.0006	0 / 1						
	トリクロロエチレン	(mg/l)	< 0.002	< 0.002	0 / 1						
	テトラクロロエチレン	(mg/l)	< 0.0005	<0.0005	0 / 1						
	1, 3－ジクロロプロペン	(mg/l)	< 0.0002	<0.0002	0 / 1						
	チウラム	(mg/l)	< 0.0006	<0.0006	0 / 1						
	シマジン	(mg/l)	< 0.0003	<0.0003	0 / 1						
	チオベンカルブ	(mg/l)	< 0.002	< 0.002	0 / 1						
	ベンゼン	(mg/l)	< 0.001	< 0.001	0 / 1						
	セレン	(mg/l)	< 0.002	< 0.002	0 / 1						
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/l)	0.79	0.79	0 / 1	0.92	0.50～1.2	0 / 4			
亜硝酸性窒素*	(mg/l)		0.004	1 / 1	0.029	0.025～0.032	4 / 4				
おっ素	(mg/l)	< 0.08	< 0.08	0 / 1	0.16	< 0.08～0.24	0 / 4				
ほう素	(mg/l)	< 0.02	< 0.02	0 / 1	< 0.02	< 0.02	0 / 4				
1, 4－ジオキサソ	(mg/l)	< 0.005	< 0.005	0 / 1							
水生生物基準項目	全亜鉛	(mg/l)	0.0067	0.0030～0.017	0 / 12						
	ノニルフェノール	(mg/l)	< 0.00006	<.00006	0 / 4						
	LAS	(mg/l)	0.00095	< 0.00060～0.0015	0 / 4						
水生生物要監視項目	クロロホルム*	(mg/l)		< 0.006	0 / 2						
	フェノール*	(mg/l)		< 0.001	0 / 2						
	ホルムアルデヒド*	(mg/l)		< 0.03	0 / 2						
	4－t－オクタルフエノール	(mg/l)	< 0.00007	<.00007	0 / 2						
	アニリン	(mg/l)	< 0.002	< 0.002	0 / 2						
要監視項目	2, 4－ジクロロフェノール	(mg/l)	< 0.0003	<0.0003	0 / 2						
	クロロホルム	(mg/l)		< 0.006	0 / 2						
	トランス－1, 2－ジクロロエチレン	(mg/l)									
	1, 2－ジクロロプロパン	(mg/l)									
	p－ジクロロベンゼン	(mg/l)									
	イソキサチオン	(mg/l)									
	ダイアジノン	(mg/l)									
	フェニトロチオン (MEP)	(mg/l)									
	イソプロチオラン	(mg/l)									
	オキシソ (有機銅)	(mg/l)									
	クロタクロニル (TPN)	(mg/l)									
	プロピザミド	(mg/l)									
	EPN	(mg/l)									
	ジクロロボス (DDVP)	(mg/l)									
	フェノブカルブ (BPMC)	(mg/l)									
	イプロベンホス (IBP)	(mg/l)									
	クロニトロフェン (CNP) *	(mg/l)									
	トルエン	(mg/l)									
	キシレン	(mg/l)									
	フタル酸ジエチルヘキシル	(mg/l)									
	ニッケル*	(mg/l)									
	キリブデン	(mg/l)									
	アンチモン	(mg/l)		<0.0002	0 / 2						
	塩化ビニルモノマー	(mg/l)									
	エピクロヒドリン	(μg/l)									
	全マンガン	(mg/l)									
	ウラン	(mg/l)									
	フェノール類*	(mg/l)									
	銅*	(mg/l)									
	鉄 (溶解性) *	(mg/l)									
	マンガン (溶解性) *	(mg/l)									
	クロム*	(mg/l)									
アンモニア性窒素*	(mg/l)										
全有機性窒素*	(mg/l)										
オルトリン酸ヒン*	(mg/l)										
TOC*	(mg/l)										
潤度*	(度)	2	< 1～5	7 / 12							
電気伝導率*	(ms/m)	10	9.4～11	12 / 12	22	16～31	4 / 4	8.7	7.6～10	4 / 4	
C1イオン*	(mg/l)										
クロロフィルa*	(μg/l)										
ふん便性大腸菌群数	(個/100ml)										
陰イオン界面活性剤*	(mg/l)										

平成30年度 水域別総括表

測定項目		河川名	牧田川上流				牧田川中流				牧田川下流			
		測定地点	一之瀬橋			横曽根橋			池辺					
		測定値	平均	最小値～最大値		m/n	平均	最小値～最大値		m/n	平均	最小値～最大値		m/n
生活環境項目（河川）	pH		7.6	7.3 ～	7.8	0 / 12	7.5	7.0 ～	9.3	1 / 12	7.3	6.9 ～	7.6	0 / 24
	DO	(mg/l)	10	9.0 ～	12	0 / 12	8.9	6.0 ～	10	1 / 12	8.1	5.8 ～	10	0 / 24
	BOD	(mg/l)	0.7	< 0.5 ～	2.0	2 / 12	0.7	< 0.5 ～	1.7	0 / 12	1.6	0.6 ～	2.7	0 / 24
	BOD	(下段:75%値)	0.6				< 0.5				1.7			
	COD	(mg/l)	0.9	< 0.5 ～	1.2	0 / 12	2.0	0.8 ～	4.5	0 / 12	3.3	2.1 ～	4.9	0 / 12
	SS	(mg/l)	3	< 1 ～	12	0 / 12	8	2 ～	19	0 / 12	10	2 ～	21	0 / 24
	大腸菌群数	(MPN/100ml)	1.2E03	3.3E01 ～	7.9E03	10 / 12	9.8E03	1.3E03 ～	3.3E04	12 / 12				
	n-ヘキサン抽出物質*	(mg/l)										ND		0 / 3
	全窒素*	(mg/l)	0.50	0.35 ～	0.65	4 / 4	0.93	0.54 ～	1.2	12 / 12	1.5	0.62 ～	2.0	12 / 12
全磷*	(mg/l)	0.021	0.014 ～	0.034	4 / 4	0.063	0.033 ～	0.10	12 / 12	0.11	0.045 ～	0.16	12 / 12	
健康項目	カドミウム	(mg/l)					< 0.0003	<0.0003	0 / 1	< 0.0003	<0.0003	0 / 1		
	全シアン	(mg/l)					ND	ND	0 / 1	ND	ND	0 / 1		
	鉛	(mg/l)					< 0.005	< 0.005	0 / 4	< 0.005	< 0.005	0 / 4		
	六価クロム	(mg/l)					< 0.02	< 0.02	0 / 1	< 0.02	< 0.02	0 / 1		
	砒素	(mg/l)					< 0.005	< 0.005	0 / 4	< 0.005	< 0.005	0 / 4		
	総水銀	(mg/l)					< 0.0005	<0.0005	0 / 1	< 0.0005	<0.0005	0 / 1		
	アルキル水銀	(mg/l)												
	PCB	(mg/l)					ND	ND	0 / 1	ND	ND	0 / 1		
	ジクロロメタン	(mg/l)					< 0.002	< 0.002	0 / 1	< 0.002	< 0.002	0 / 1		
	四塩化炭素	(mg/l)					< 0.0002	<0.0002	0 / 1	< 0.0002	<0.0002	0 / 1		
	1, 2-ジクロロエタン	(mg/l)					< 0.0004	<0.0004	0 / 1	< 0.0004	<0.0004	0 / 1		
	1, 1-ジクロロエチレン	(mg/l)					< 0.002	< 0.002	0 / 1	< 0.002	< 0.002	0 / 1		
	シス-1, 2-ジクロロエチレン	(mg/l)					< 0.004	< 0.004	0 / 1	< 0.004	< 0.004	0 / 1		
	1, 1, 1-トリクロロエタン	(mg/l)					< 0.0005	<0.0005	0 / 1	< 0.0005	<0.0005	0 / 1		
	1, 1, 2-トリクロロエタン	(mg/l)					< 0.0006	<0.0006	0 / 1	< 0.0006	<0.0006	0 / 1		
	トリクロロエチレン	(mg/l)					< 0.002	< 0.002	0 / 1	< 0.002	< 0.002	0 / 1		
	テトラクロロエチレン	(mg/l)					< 0.0005	<0.0005	0 / 1	< 0.0005	<0.0005	0 / 2		
	1, 3-ジクロロプロペン	(mg/l)					< 0.0002	<0.0002	0 / 1	< 0.0002	<0.0002	0 / 1		
	チウラム	(mg/l)					< 0.0006	<0.0006	0 / 1	< 0.0006	<0.0006	0 / 1		
	シマジン	(mg/l)					< 0.0003	<0.0003	0 / 1	< 0.0003	<0.0003	0 / 1		
	チオベンカルブ	(mg/l)					< 0.002	< 0.002	0 / 1	< 0.002	< 0.002	0 / 1		
	ベンゼン	(mg/l)					< 0.001	< 0.001	0 / 1	< 0.001	< 0.001	0 / 1		
	セレン	(mg/l)					< 0.002	< 0.002	0 / 1	< 0.002	< 0.002	0 / 1		
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/l)		0.66	0.14 ～	0.96	0 / 4	0.87	0.68 ～	1.2	0 / 4			
	亜硝酸性窒素*	(mg/l)		0.010	0.003 ～	0.021	4 / 4	0.046	0.023 ～	0.099	4 / 4			
	ふっ素	(mg/l)					< 0.08	< 0.08	0 / 2	< 0.08	< 0.08	0 / 2		
	ほう素	(mg/l)					0.02	< 0.02 ～	0.02	0 / 2	0.02	< 0.02 ～	0.02	0 / 2
	1, 4-ジオキサン	(mg/l)					< 0.005	< 0.005	0 / 2		< 0.005	0 / 2		
水生生物基準項目	全亜鉛	(mg/l)	0.0023	< 0.0010 ～	0.0090	0 / 12	0.0038	0.0020 ～	0.010	0 / 12	0.0076	0.0030 ～	0.013	0 / 12
	ノニルフェノール	(mg/l)	< 0.00006	<.00006		0 / 4								
	LAS	(mg/l)	0.0011	< 0.00060 ～	0.0024	0 / 4								
水生生物要監視項目	クロホルム*	(mg/l)		< 0.006		0 / 2								
	フェノール*	(mg/l)		< 0.001		0 / 2								
	ホルムアルデヒド*	(mg/l)		< 0.03		0 / 2								
	4-tert-オクチルフェノール	(mg/l)	< 0.00007	<.00007		0 / 2	< 0.00007	<.00007	0 / 1					
要監視項目	アニリン	(mg/l)	< 0.002	< 0.002		0 / 2	< 0.002	< 0.002	0 / 1					
	2, 4-ジクロロフェノール	(mg/l)	< 0.0003	<0.0003		0 / 2	< 0.0003	<0.0003	0 / 1					
	クロホルム	(mg/l)		< 0.006		0 / 2								
	トランス-1, 2-ジクロロエチレン	(mg/l)												
	1, 2-ジクロロプロパン	(mg/l)												
	p-ジクロロベンゼン	(mg/l)												
	イソキサチオン	(mg/l)												
	ダイアジノン	(mg/l)												
	フェニトロチオン (MEP)	(mg/l)												
	イソプロチオラン	(mg/l)												
	オキシ銅 (有機銅)	(mg/l)												
	クロタロニル (TPN)	(mg/l)												
	プロピザミド	(mg/l)												
	EPN	(mg/l)												
	ジクロルボス (DDVP)	(mg/l)												
	フェノブカルブ (BPMC)	(mg/l)												
	イブプロベンホス (IBP)	(mg/l)												
	クロルニトロフェン (CNP) *	(mg/l)												
	トルエン	(mg/l)												
	キシレン	(mg/l)												
	フタル酸ジエチルヘキシル	(mg/l)												
	ニッケル*	(mg/l)												
	モリブデン	(mg/l)												
	アンチモン	(mg/l)												
	塩化ビニルモノマー	(mg/l)												
	エピクロヒドリン	(μg/l)												
	全マンガン	(mg/l)												
	ウラン	(mg/l)												
その他項目	フェノール類*	(mg/l)										< 0.01	0 / 2	
	銅*	(mg/l)										< 0.01	0 / 2	
	鉄 (溶解性) *	(mg/l)									0.13	0.10 ～	0.16	2 / 2
	マンガン (溶解性) *	(mg/l)									0.03	< 0.02 ～	0.03	1 / 2
	クロム*	(mg/l)										< 0.02	0 / 2	
	アンモニア性窒素*	(mg/l)												
	全有機性窒素*	(mg/l)												
	オルトリン酸態リン*	(mg/l)												
	TOC*	(mg/l)												
	濁度*	(度)	5	< 1 ～	8	3 / 12	4	< 1 ～	9	11 / 12	6	2 ～	13	24 / 24
	電気伝導率*	(ms/m)	8.5	7.2 ～	9.6	12 / 12								
	C1イオン*	(mg/l)												
クロロフィルa*	(μg/l)													
ふん便性大腸菌群数	(個/100ml)	26	22 ～	30	0 / 2	310	200 ～	500	0 / 4	1100	230 ～	2200	0 / 4	
陰イオン界面活性剤*	(mg/l)													

平成30年度 水域別総括表

測定項目		河川名		杭瀬川				杭瀬川				相川			
		測定地点		野口橋		(A)		高湾橋		(A)		線里		(B)	
		測定値	平均	最小値～最大値	m/n	平均	最小値～最大値	m/n	平均	最小値～最大値	m/n				
生活環境項目（河川）	pH		7.4	7.1 ～	7.6	0 / 4	7.4	7.1 ～	7.9	0 / 24	7.4	7.1 ～	7.6	0 / 12	
	DO	(mg/l)	9.2	8.6 ～	10	0 / 4	8.9	7.0 ～	11	3 / 24	9.5	8.3 ～	10	0 / 12	
	BOD	(mg/l)	0.9	0.5 ～	1.4	0 / 4	1.2	0.7 ～	2.1	1 / 24	1.7	0.6 ～	3.4	1 / 12	
	BOD	(下段:75%値)	1.1				1.3				2.0				
	COD	(mg/l)					3.2	1.6 ～	4.8	0 / 12	2.7	1.2 ～	5.2	0 / 12	
	SS	(mg/l)	5	3 ～	7	0 / 4	11	3 ～	30	1 / 24	6	1 ～	38	1 / 12	
	大腸菌群数	(MPN/100ml)	5.6E03	1.4E03 ～	1.1E04	4 / 4	8.5E03	1.3E03 ～	2.2E04	12 / 12	1.9E04	1.1E03 ～	1.3E05	6 / 12	
	n－ヘキサン抽出物質*	(mg/l)													
	全窒素*	(mg/l)					1.3	0.72 ～	1.6	12 / 12	1.6	1.3 ～	1.9	4 / 4	
健康項目	全磷*	(mg/l)					0.082	< 0.003 ～	0.14	11 / 12	0.12	0.096 ～	0.14	4 / 4	
	カドミウム	(mg/l)					< 0.0003	< 0.0003	0 / 1						
	全シアン	(mg/l)					ND	ND	0 / 1						
	鉛	(mg/l)					< 0.005	< 0.005	0 / 4						
	六価クロム	(mg/l)					< 0.02	< 0.02	0 / 1						
	砒素	(mg/l)					< 0.005	< 0.005	0 / 4						
	総水銀	(mg/l)					0.0005	0.0005	0 / 1						
	アルキル水銀	(mg/l)													
	P C B	(mg/l)					ND	ND	0 / 1						
	ジクロロメタン	(mg/l)					< 0.002	< 0.002	0 / 1						
	四塩化炭素	(mg/l)					< 0.0002	< 0.0002	0 / 1						
	1，2－ジクロロエタン	(mg/l)					< 0.0004	< 0.0004	0 / 1						
	1，1－ジクロロエチレン	(mg/l)					< 0.002	< 0.002	0 / 1						
	シス－1，2－ジクロロエチレン	(mg/l)					< 0.004	< 0.004	0 / 1						
	1，1，1－トリクロロエタン	(mg/l)					< 0.0005	< 0.0005	0 / 1						
	1，1，2－トリクロロエタン	(mg/l)					< 0.0006	< 0.0006	0 / 1						
	トリクロロエチレン	(mg/l)					< 0.002	< 0.002	0 / 1						
	テトラクロロエチレン	(mg/l)					< 0.0005	< 0.0005	0 / 2	< 0.0005	< 0.0005	0 / 4			
	1，3－ジクロロプロペン	(mg/l)					< 0.0002	< 0.0002	0 / 1						
	チウラム	(mg/l)					< 0.0006	< 0.0006	0 / 1						
	シマジン	(mg/l)					< 0.0003	< 0.0003	0 / 1						
	チオベンカルブ	(mg/l)					< 0.002	< 0.002	0 / 1						
	ベンゼン	(mg/l)					< 0.001	< 0.001	0 / 1						
	セレン	(mg/l)					0.002	0.002	0 / 1						
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/l)					0.82	< 0.01 ～	1.2	0 / 4	1.1	0.59 ～	1.4	0 / 4	
	亜硝酸性窒素*	(mg/l)					0.018	0.014 ～	0.026	4 / 4	0.025	0.008 ～	0.047	4 / 4	
	ふっ素	(mg/l)					< 0.08	< 0.08	0 / 2						
	ほう素	(mg/l)					0.02	< 0.02 ～	0.02	0 / 2					
	1，4－ジオキサソ	(mg/l)						< 0.005	0 / 2						
	水生生物基準項目	全亜鉛	(mg/l)					0.011	0.0040 ～	0.029	0 / 12	0.011	0.0040 ～	0.023	0 / 12
		ノニルフェノール	(mg/l)									< 0.00006	<.00006	0 / 4	
		L A S	(mg/l)									0.0054	0.00070 ～	0.012	0 / 4
													< 0.006	0 / 2	
	水生生物要監視項目	クロロホルム*	(mg/l)										< 0.001	0 / 2	
		フェノール*	(mg/l)										< 0.001	0 / 2	
		ホルムアルデヒド*	(mg/l)										< 0.03	0 / 2	
		4－tert－オクチルフェノール	(mg/l)					< 0.00007	<.00007	0 / 1	< 0.00007	<.00007	0 / 2		
		アニリン	(mg/l)					< 0.002	< 0.002	0 / 1	< 0.002	< 0.002	0 / 2		
	2，4－ジクロロフェノール	(mg/l)					< 0.0003	< 0.0003	0 / 1	< 0.0003	< 0.0003	0 / 2			
		クロロホルム	(mg/l)										< 0.006	0 / 2	
	要監視項目	トランス－1，2－ジクロロエチレン	(mg/l)												
		1，2－ジクロロプロパン	(mg/l)												
		p－ジクロロベンゼン	(mg/l)												
		イソキサチオン	(mg/l)												
		ダイアジノン	(mg/l)												
フェニトロチオン (ME P)		(mg/l)													
イソプロチオラン		(mg/l)													
オキシソ銅 (有機銅)		(mg/l)													
クロタロニル (T P N)		(mg/l)													
プロピザミド		(mg/l)													
E P N		(mg/l)													
ジクロロボス (DDVP)		(mg/l)													
フェノプロカルブ (B PMC)		(mg/l)													
イソプロベンホス (I B P)		(mg/l)													
クロロニトロフェン (C N P) *		(mg/l)													
トルエン		(mg/l)													
キシレン		(mg/l)													
フタル酸エチルヘキシル		(mg/l)													
ニッケル*		(mg/l)									0.007	0.006 ～	0.007	2 / 2	
モリブデン		(mg/l)													
アンチモン		(mg/l)													
塩化ビニルモノマー		(mg/l)													
エピクロヒドリン		(μg/l)													
全マンガン		(mg/l)									0.06	0.04 ～	0.07	0 / 2	
ウラン		(mg/l)													
その他項目		フェノール類*	(mg/l)												
		銅*	(mg/l)												
		鉄 (溶解性) *	(mg/l)												
		マンガン (溶解性) *	(mg/l)												
		クロム*	(mg/l)												
	アンモニア性窒素*	(mg/l)					0.10	0.07 ～	0.15	4 / 4					
	全有機性窒素*	(mg/l)													
	オルトリン酸態リン*	(mg/l)													
	T O C*	(mg/l)													
	濁度*	(度)	2	1 ～	5	4 / 4	5	1 ～	22	24 / 24	3	1 ～	9	10 / 12	
	電気伝導率*	(ms/m)									19	11 ～	33	12 / 12	
	C I イオン*	(mg/l)					6	5 ～	6	4 / 4					
クロロフィル a*	(μg/l)														
ふん便性大腸菌群数	(個/100ml)	230	90 ～	370	0 / 4	260	220 ～	360	0 / 4						
陰イオン界面活性剤*	(mg/l)														

平成30年度 水域別総括表

測定項目		河川名	水門川				水門川				大江川				
		測定地点	八兵衛橋	(C)		二水橋	(C)		万寿橋	(C)					
		測定値	平均	最小値～最大値		m/n	平均	最小値～最大値		m/n	平均	最小値～最大値		m/n	
生活環境項目（河川）	pH		7.3	7.1 ～ 7.4		0 / 4	7.4	7.0 ～ 7.6		0 / 24	8.4	7.6 ～ 9.5		0 / 4	
	DO	(mg/l)	7.5	6.9 ～ 8.2		0 / 4	7.9	6.0 ～ 9.7		0 / 24	9.8	7.2 ～ 12		0 / 4	
	BOD	(mg/l)	3.6	2.1 ～ 7.4		1 / 4	3.6	1.7 ～ 9.3		3 / 24	2.8	1.5 ～ 6.0		0 / 4	
	BOD	(下段:75%値)	2.6				4.1				1.9				
	COD	(mg/l)	4.3	3.5 ～ 5.6		0 / 4	4.9	3.9 ～ 5.8		0 / 12	6.8	5.1 ～ 10		0 / 4	
	SS	(mg/l)	6	1 ～ 11		0 / 4	13	6 ～ 24		0 / 24	9	4 ～ 15		0 / 4	
	大腸菌群数	(MPN/100ml)													
	n－ヘキサン抽出物質*	(mg/l)													
	全窒素*	(mg/l)					3.1	2.0 ～ 3.9		12 / 12					
全磷*	(mg/l)					0.24	0.17 ～ 0.31		12 / 12						
健康項目	カドミウム	(mg/l)	< 0.0003	<0.0003		0 / 1	< 0.0003	<0.0003		0 / 1					
	全シアン	(mg/l)	ND	ND		0 / 1	ND	ND		0 / 1					
	鉛	(mg/l)	< 0.005	< 0.005		0 / 1	< 0.005	< 0.005		0 / 4					
	六価クロム	(mg/l)	< 0.02	< 0.02		0 / 1	< 0.02	< 0.02		0 / 1					
	砒素	(mg/l)	< 0.005	< 0.005		0 / 1	< 0.005	< 0.005		0 / 4					
	総水銀	(mg/l)	< 0.0005	<0.0005		0 / 1	< 0.0005	<0.0005		0 / 1					
	アルキル水銀	(mg/l)													
	PCB	(mg/l)	ND	ND		0 / 1	ND	ND		0 / 1					
	ジクロロメタン	(mg/l)	< 0.002	< 0.002		0 / 1	< 0.002	< 0.002		0 / 1					
	四塩化炭素	(mg/l)	< 0.0002	<0.0002		0 / 1	< 0.0002	<0.0002		0 / 1					
	1, 2－ジクロロエタン	(mg/l)	< 0.0004	<0.0004		0 / 1	< 0.0004	<0.0004		0 / 1					
	1, 1－ジクロロエチレン	(mg/l)	< 0.002	< 0.002		0 / 1	< 0.002	< 0.002		0 / 1					
	シス－1, 2－ジクロロエチレン	(mg/l)	< 0.004	< 0.004		0 / 1	< 0.004	< 0.004		0 / 1					
	1, 1, 1－トリクロロエタン	(mg/l)	< 0.0005	<0.0005		0 / 1	< 0.0005	<0.0005		0 / 1					
	1, 1, 2－トリクロロエタン	(mg/l)	< 0.0006	<0.0006		0 / 1	< 0.0006	<0.0006		0 / 1					
	トリクロロエチレン	(mg/l)	< 0.002	< 0.002		0 / 1	< 0.002	< 0.002		0 / 1					
	テトラクロロエチレン	(mg/l)	< 0.0005	<0.0005		0 / 1	< 0.0005	<0.0005		0 / 2					
	1, 3－ジクロロプロペン	(mg/l)	< 0.0002	<0.0002		0 / 1	< 0.0002	<0.0002		0 / 1					
	チウラム	(mg/l)	< 0.0006	<0.0006		0 / 1	< 0.0006	<0.0006		0 / 1					
	シマジン	(mg/l)	< 0.0003	<0.0003		0 / 1	< 0.0003	<0.0003		0 / 1					
	チオベンカルブ	(mg/l)	< 0.002	< 0.002		0 / 1	< 0.002	< 0.002		0 / 1					
	ベンゼン	(mg/l)	< 0.001	< 0.001		0 / 1	< 0.001	< 0.001		0 / 1					
	セレン	(mg/l)	< 0.002	< 0.002		0 / 1	< 0.002	< 0.002		0 / 1					
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/l)	1.6	1.2 ～ 2.0		0 / 4	1.4	0.80 ～ 2.0		0 / 4					
	亜硝酸性窒素*	(mg/l)	0.25	0.15 ～ 0.39		4 / 4	0.15	0.053 ～ 0.24		4 / 4					
	ふっ素	(mg/l)	< 0.08	< 0.08		0 / 4	< 0.08	< 0.08		0 / 2					
	ほう素	(mg/l)	0.02	0.02		0 / 1	0.02	< 0.02		0 / 2					
	1, 4－ジオキサソ	(mg/l)	< 0.005	< 0.005		0 / 1		< 0.005		0 / 2					
	水生生物基準項目	全亜鉛	(mg/l)					0.017	0.010 ～ 0.027		0 / 12				
		ノニルフェノール	(mg/l)												
	水生生物要監視項目	LAS	(mg/l)												
		クロホルム*	(mg/l)												
フェノール*		(mg/l)													
ホルムアルデヒド*		(mg/l)													
4－tertオクチルフェノール		(mg/l)													
要監視項目	アニリン	(mg/l)													
	2, 4－ジクロロフェノール	(mg/l)													
	クロホルム	(mg/l)													
	トランス－1, 2－ジクロロエチレン	(mg/l)													
	1, 2－ジクロロプロパン	(mg/l)													
	p－ジクロロベンゼン	(mg/l)													
	イソキサチオン	(mg/l)													
	ダイアジノン	(mg/l)													
	フェニトロチオン (MEP)	(mg/l)													
	イソプロチオラン	(mg/l)													
	オキシ銅 (有機銅)	(mg/l)													
	クロタロニル (TPN)	(mg/l)													
	プロピザミド	(mg/l)													
	EPN	(mg/l)													
	ジクロルボス (DDVP)	(mg/l)													
	フェノブカルブ (BPMC)	(mg/l)													
	イプロベンホス (IBP)	(mg/l)													
	クロルニトロフェン (CNP) *	(mg/l)													
	トルエン	(mg/l)													
	キシレン	(mg/l)													
	アタル酸ジエチルヘキシル	(mg/l)													
	その他項目	ニッケル*	(mg/l)		0.002		2 / 2								
キリブデン		(mg/l)													
アンチモン		(mg/l)	0.0003	0.0002 ～ 0.0004		0 / 2									
塩化ビニルモノマー		(mg/l)													
エピクロヒドリン		(μg/l)													
全マンガン		(mg/l)	0.06	0.05 ～ 0.06		0 / 2									
ウラン		(mg/l)													
フェノール類*		(mg/l)													
銅*		(mg/l)													
鉄 (溶解性) *		(mg/l)													
マンガン (溶解性) *		(mg/l)													
クロム*		(mg/l)													
アンモニア性窒素*		(mg/l)													
全有機性窒素*		(mg/l)													
オルトリン酸塩リン*		(mg/l)													
TOC*	(mg/l)														
濁度*	(度)					7	3 ～ 11		24 / 24						
電気伝導率*	(ms/m)	88	77 ～ 110		4 / 4					16	14 ～ 19		4 / 4		
C1イオン*	(mg/l)														
クロロフィルa*	(μg/l)														
ふん便性大腸菌群数	(個/100ml)					1400	150 ～ 3400		0 / 4						
陰イオン界面活性剤*	(mg/l)														

平成30年度 水域別総括表

測定項目		河川名				根尾川				根尾川			
		測定地点		(B)		本川合流前		(AA)					
		測定値	平均	最小値～最大値	m/n	平均	最小値～最大値	m/n	平均	最小値～最大値	m/n		
生活環境項目（河川）	pH		7.3	6.9 ～ 7.6	0 / 12								
	DO	(mg/l)	9.0	6.6 ～ 12	0 / 12								
	BOD	(mg/l)	1.6	< 0.5 ～ 2.4	0 / 12								
	BOD	(下段:75%値)	2.1										
	COD	(mg/l)	3.2	1.9 ～ 4.9	0 / 12								
	SS	(mg/l)	11	4 ～ 20	0 / 12								
	大腸菌群数	(MPN/100ml)	6.2E03	2.2E02 ～ 2.3E04	4 / 12								
	n-ヘキサン抽出物質*	(mg/l)											
	全窒素*	(mg/l)	1.5	1.0 ～ 1.7	4 / 4								
	全磷*	(mg/l)	0.11	0.081 ～ 0.15	4 / 4								
健康項目	カドミウム	(mg/l)	< 0.0003	<0.0003	0 / 1								
	全シアン	(mg/l)	ND	ND	0 / 1								
	鉛	(mg/l)	< 0.005	< 0.005	0 / 1								
	六価クロム	(mg/l)	< 0.02	< 0.02	0 / 1								
	砒素	(mg/l)	< 0.005	< 0.005	0 / 1								
	総水銀	(mg/l)	< 0.0005	<0.0005	0 / 1								
	アルキル水銀	(mg/l)											
	PCB	(mg/l)	ND	ND	0 / 1								
	ジクロロメタン	(mg/l)	< 0.002	< 0.002	0 / 1								
	四塩化炭素	(mg/l)	< 0.0002	<0.0002	0 / 1								
	1, 2-ジクロロエタン	(mg/l)	< 0.0004	<0.0004	0 / 1								
	1, 1-ジクロロエチレン	(mg/l)	< 0.002	< 0.002	0 / 1								
	シス-1, 2-ジクロロエチレン	(mg/l)	< 0.004	< 0.004	0 / 1								
	1, 1, 1-トリクロロエタン	(mg/l)	< 0.0005	<0.0005	0 / 1								
	1, 1, 2-トリクロロエタン	(mg/l)	< 0.0006	<0.0006	0 / 1								
	トリクロロエチレン	(mg/l)	< 0.002	< 0.002	0 / 1								
	テトラクロロエチレン	(mg/l)	< 0.0005	<0.0005	0 / 1								
	1, 3-ジクロロプロペン	(mg/l)	< 0.0002	<0.0002	0 / 1								
	チウラム	(mg/l)	< 0.0006	<0.0006	0 / 1								
	シマジン	(mg/l)	< 0.0003	<0.0003	0 / 1								
	チオベンカルブ	(mg/l)	< 0.002	< 0.002	0 / 1								
	ベンゼン	(mg/l)	< 0.001	< 0.001	0 / 1								
	セレン	(mg/l)	< 0.002	< 0.002	0 / 1								
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/l)	0.70	0.06 ～ 1.0	0 / 4								
	亜硝酸性窒素*	(mg/l)	0.014	0.006 ～ 0.017	4 / 4								
	ふっ素	(mg/l)	0.09	< 0.08 ～ 0.12	0 / 4								
	ほう素	(mg/l)	< 0.02	< 0.02	0 / 1								
	1, 4-ジオキサン	(mg/l)	< 0.005	< 0.005	0 / 1								
水生生物基準項目	全亜鉛	(mg/l)	0.0048	0.0020 ～ 0.0090	0 / 12	0.0030	< 0.0010 ～ 0.0070	0 / 12					
	ノニルフェノール	(mg/l)	< 0.00006	<.00006	0 / 4	< 0.00006	<.00006	0 / 4					
	LAS	(mg/l)	0.0010	< 0.00060 ～ 0.0015	0 / 4	0.00065	< 0.00060 ～ 0.00080	0 / 4					
水生生物要監視項目	クロロホルム*	(mg/l)		< 0.006	0 / 2								
	フェノール*	(mg/l)		< 0.001	0 / 2								
	ホルムアルデヒド*	(mg/l)		< 0.03	0 / 2								
	4-tert-オクチルフェノール	(mg/l)	< 0.00007	<.00007	0 / 2								
	アニリン	(mg/l)	< 0.002	< 0.002	0 / 2								
2, 4-ジクロロフェノール	(mg/l)	< 0.0003	<0.0003	0 / 2									
	クロロホルム	(mg/l)		< 0.006	0 / 2								
要監視項目	トランス-1, 2-ジクロロエチレン	(mg/l)											
	1, 2-ジクロロプロパン	(mg/l)											
	p-ジクロロベンゼン	(mg/l)											
	イソキサチオン	(mg/l)											
	ダイアジノン	(mg/l)											
	フェニトロチオン (MEP)	(mg/l)											
	イソプロチオラン	(mg/l)											
	オキシ銅 (有機銅)	(mg/l)											
	クロロタロニル (TPN)	(mg/l)											
	プロピザミド	(mg/l)											
	EPN	(mg/l)											
	ジクロルボス (DDVP)	(mg/l)											
	フェノプロカルブ (BPMC)	(mg/l)											
	イソプロピホス (IBP)	(mg/l)											
	クロロニトロフェン (CNP) *	(mg/l)											
	トルエン	(mg/l)											
	キシレン	(mg/l)											
	フタル酸エチルヘキシル	(mg/l)											
	ニッケル*	(mg/l)											
	モリブデン	(mg/l)											
	アンチモン	(mg/l)											
	塩化ビニルモノマー	(mg/l)											
	エビクロヒドリ	(μg/l)											
	全マンガン	(mg/l)	0.23	0.21 ～ 0.24	2 / 2								
	ウラン	(mg/l)											
	その他項目	フェノール類*	(mg/l)										
		銅*	(mg/l)										
		鉄 (溶解性) *	(mg/l)										
		マンガン (溶解性) *	(mg/l)										
		クロム*	(mg/l)										
アンモニア性窒素*		(mg/l)											
全有機性窒素*		(mg/l)											
オルトリン酸態リン*		(mg/l)											
TOC*		(mg/l)											
濁度*		(度)	10	4 ～ 19	12 / 12								
電気伝導率*		(ms/m)	15	13 ～ 18	12 / 12								
C1イオン*		(mg/l)											
クロロフィルa*		(μg/l)											
ふん便性大腸菌群数	(個/100ml)	56	52 ～ 60	0 / 2									
陰イオン界面活性剤*		(mg/l)											