平成25年度　水域別総括表

測定項目		河川名	木曽川上流			木曽川中流			木曽川中流		
		測定地点	落合ダム	(AA)		美恵橋	(A)		兼山ダム	(A)	
		測定値	平均	最小値～最大値	m/n	平均	最小値～最大値	m/n	平均	最小値～最大値	m/n
生活環境項目（河川）	ｐＨ		7.2	6.8 ～ 7.4	0 / 12	7.4	7.2 ～ 7.6	0 / 4	7.3	7.0 ～ 7.7	0 / 12
	ＤＯ	(mg/l)	11	9.6 ～ 14	0 / 12	11	9.8 ～ 13	0 / 4	12	8.7 ～ 15	0 / 12
	ＢＯＤ	(mg/l)	0.8	< 0.5 ～ 0.9	0 / 12	1.1	0.6 ～ 1.5	0 / 4	0.6	< 0.5 ～ 0.9	0 / 12
	ＢＯＤ	(下段:75%値)	0.8			1.2			0.5		
	ＣＯＤ	(mg/l)	1.3	0.9 ～ 2.0	0 / 12	1.5	1.3 ～ 1.8	0 / 4	1.6	0.7 ～ 3.2	0 / 12
	ＳＳ	(mg/l)	1	< 1 ～ 2	0 / 12	3	< 1 ～ 5	0 / 4	3	< 1 ～ 5	0 / 12
	大腸菌群数	(MPN/100ml)	1.0E03	4.9E01 ～ 3.3E03	11 / 12	7.7E02	7.8E01 ～ 2.3E03	1 / 4	1.4E03	2.7E01 ～ 7.0E03	3 / 12
	ｎ－ヘキサン抽出物質*	(mg/l)									
	全窒素*	(mg/l)	0.29	0.21 ～ 0.36	6 / 6				0.55	0.36 ～ 0.85	6 / 6
	全燐*	(mg/l)	0.010	0.005 ～ 0.017	6 / 6				0.015	0.006 ～ 0.022	6 / 6
健康項目	カドミウム	(mg/l)				< 0.0003	<0.0003	0 / 1	< 0.0003	<0.0003	0 / 1
	全シアン	(mg/l)				ＮＤ	ＮＤ	0 / 1	ＮＤ	ＮＤ	0 / 1
	鉛	(mg/l)				< 0.005	< 0.005	0 / 1	< 0.005	< 0.005	0 / 1
	六価クロム	(mg/l)				< 0.04	< 0.04	0 / 1	< 0.04	< 0.04	0 / 1
	砒素	(mg/l)				< 0.005	< 0.005	0 / 1	< 0.005	< 0.005	0 / 1
	総水銀	(mg/l)				< 0.0005	<0.0005	0 / 1	< 0.0005	<0.0005	0 / 1
	アルキル水銀	(mg/l)									
	ＰＣＢ	(mg/l)				ＮＤ	ＮＤ	0 / 1	ＮＤ	ＮＤ	0 / 1
	ジクロロメタン	(mg/l)				< 0.002	< 0.002	0 / 1	< 0.002	< 0.002	0 / 1
	四塩化炭素	(mg/l)				< 0.0002	<0.0002	0 / 1	< 0.0002	<0.0002	0 / 1
	１，２－ジクロロエタン	(mg/l)				< 0.0004	<0.0004	0 / 1	< 0.0004	<0.0004	0 / 1
	１，１－ジクロロエチレン	(mg/l)				< 0.002	< 0.002	0 / 1	< 0.002	< 0.002	0 / 1
	シス－１，２－ジクロロエチレン	(mg/l)				< 0.004	< 0.004	0 / 1	< 0.004	< 0.004	0 / 1
	１，１，１－トリクロロエタン	(mg/l)				< 0.0005	<0.0005	0 / 1	< 0.0005	<0.0005	0 / 1
	１，１，２－トリクロロエタン	(mg/l)				< 0.0006	<0.0006	0 / 1	< 0.0006	<0.0006	0 / 1
	トリクロロエチレン	(mg/l)				< 0.002	< 0.002	0 / 1	< 0.002	< 0.002	0 / 1
	テトラクロロエチレン	(mg/l)				< 0.0005	<0.0005	0 / 1	< 0.0005	<0.0005	0 / 1
	１，３－ジクロロプロペン	(mg/l)				< 0.0002	<0.0002	0 / 1	< 0.0002	<0.0002	0 / 1
	チウラム	(mg/l)				< 0.0006	<0.0006	0 / 1	< 0.0006	<0.0006	0 / 1
	シマジン	(mg/l)				< 0.0003	<0.0003	0 / 1	< 0.0003	<0.0003	0 / 1
	チオベンカルブ	(mg/l)				< 0.002	< 0.002	0 / 1	< 0.002	< 0.002	0 / 1
	ベンゼン	(mg/l)				< 0.001	< 0.001	0 / 1	< 0.001	< 0.001	0 / 1
	セレン	(mg/l)				< 0.002	< 0.002	0 / 1	< 0.002	< 0.002	0 / 1
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/l)				0.20	0.20	0 / 1	0.29	0.29	0 / 1
	亜硝酸性窒素*	(mg/l)					0.003	1 / 1		0.005	1 / 1
	ふっ素	(mg/l)	0.1	< 0.1 ～ 0.1	0 / 4	< 0.1	< 0.1	0 / 1	0.1	0.1	0 / 4
	ほう素	(mg/l)	0.03	< 0.02 ～ 0.03	0 / 4	< 0.02	< 0.02	0 / 1	0.02	< 0.02 ～ 0.03	0 / 4
	１，４－ジオキサン	(mg/l)				< 0.005	< 0.005	0 / 1	< 0.005	< 0.005	0 / 1
水生生物基準項目	全亜鉛	(mg/l)	0.0043	0.0010 ～ 0.013	0 / 12				0.0029	0.0020 ～ 0.0060	0 / 12
	ノニルフェノール	(μg/l)	0.063	< 0.060 ～ 0.090	0 / 12				0.079	< 0.060 ～ 0.29	0 / 12
	ＬＡＳ	(mg/l)	< 0.002	< 0.002	0 / 4				< 0.002	< 0.002	0 / 4
水生生物要監視項目	クロロホルム*	(mg/l)		< 0.006	0 / 4					< 0.006	0 / 4
	フェノール*	(mg/l)		< 0.001	0 / 4					< 0.001	0 / 4
	ホルムアルデヒド*	(mg/l)		< 0.03	0 / 4					< 0.03	0 / 4
	４－ｔ－オクチルフェノール	(μg/l)									
	アニリン	(mg/l)									
	２，４－ジクロロフェノール	(mg/l)									
要監視項目	クロロホルム	(mg/l)		< 0.006	0 / 4					< 0.006	0 / 4
	トランス－１，２－ジクロロエチレン	(mg/l)									
	１，２－ジクロロプロパン	(mg/l)									
	ｐ－ジクロロベンゼン	(mg/l)									
	イソキサチオン	(mg/l)									
	ダイアジノン	(mg/l)									
	フェニトロチオン（ＭＥＰ）	(mg/l)									
	イソプロチオラン	(mg/l)									
	オキシン銅（有機銅）	(mg/l)									
	クロロタロニル（ＴＰＮ）	(mg/l)									
	プロピザミド	(mg/l)									
	ＥＰＮ	(mg/l)									
	ジクロルボス（ＤＤＶＰ）	(mg/l)									
	フェノブカルブ（ＢＰＭＣ）	(mg/l)									
	イプロベンホス（ＩＢＰ）	(mg/l)									
	クロルニトロフェン（ＣＮＰ）＊	(mg/l)									
	トルエン	(mg/l)									
	キシレン	(mg/l)									
	フタル酸ジエチルヘキシル	(mg/l)									
	ニッケル*	(mg/l)									
	モリブデン	(mg/l)									
	アンチモン	(mg/l)									
	塩化ビニルモノマー	(mg/l)									
	エピクロロヒドリン	(μg/l)									
	全マンガン	(mg/l)									
	ウラン	(mg/l)									
その他項目	フェノール類*	(mg/l)									
	銅*	(mg/l)									
	鉄（溶解性）＊	(mg/l)									
	マンガン（溶解性）＊	(mg/l)									
	クロム*	(mg/l)									
	アンモニア性窒素*	(mg/l)									
	全有機性窒素*	(mg/l)									
	オルトリン酸態リン*	(mg/l)									
	ＴＯＣ*	(mg/l)									
	濁度*	(度)	2	< 1 ～ 4	8 / 12				3	< 1 ～ 6	11 / 12
	電気伝導率*	(ms/m)	6.5	2.7 ～ 9.9	12 / 12	7.1	6.4 ～ 8.9	4 / 4	6.6	3.7 ～ 8.6	12 / 12
	Ｃｌイオン*	(mg/l)									
	クロロフィルａ*	(μg/l)		< 1	0 / 2				2	< 1 ～ 2	1 / 2
	ふん便性大腸菌群数	(個/100ml)	17	13 ～ 20	0 / 2				30	8 ～ 52	0 / 2
	陰イオン界面活性剤*	(mg/l)									

平成25年度　水域別総括表

測定項目		河川名	木曽川中流			木曽川下流			木曽川下流		
		測定地点	犬山橋 (A)			笠松（木曽川橋） (A)			起（濃尾大橋） (A)		
		測定値	平均	最小値～最大値	m/n	平均	最小値～最大値	m/n	平均	最小値～最大値	m/n
生活環境項目（河川）	ｐＨ		7.3	6.9 ～ 7.5	0 / 12	7.3	7.1 ～ 7.5	0 / 12	7.3	7.0 ～ 7.5	0 / 12
	ＤＯ	(mg/l)	11	9.0 ～ 13	0 / 12	11	8.5 ～ 12	0 / 12	10	8.6 ～ 12	0 / 12
	ＢＯＤ	(mg/l)	0.7	< 0.5 ～ 1.0	0 / 12	0.7	< 0.5 ～ 0.9	0 / 12	0.8	< 0.5 ～ 1.1	0 / 12
	ＢＯＤ	(下段:75%値)	0.9			0.7			0.9		
	ＣＯＤ	(mg/l)	2.2	1.6 ～ 3.5	0 / 12	1.9	1.6 ～ 2.3	0 / 4	2.2	1.5 ～ 3.1	0 / 12
	ＳＳ	(mg/l)	3	1 ～ 6	0 / 12	3	1 ～ 13	0 / 12	3	< 1 ～ 10	0 / 12
	大腸菌群数	(MPN/100ml)	5.6E03	4.9E02 ～ 1.7E04	9 / 12	2.7E03	4.9E02 ～ 7.0E03	2 / 4	5.4E03	7.0E01 ～ 2.2E04	9 / 12
	ｎ－ヘキサン抽出物質*	(mg/l)		ＮＤ	0 / 4					ＮＤ	0 / 4
	全窒素*	(mg/l)	0.40	0.36 ～ 0.45	12 / 12	0.44	0.39 ～ 0.51	4 / 4	0.45	0.40 ～ 0.54	12 / 12
	全燐*	(mg/l)	0.014	0.006 ～ 0.019	12 / 12	0.015	0.010 ～ 0.020	4 / 4	0.016	0.009 ～ 0.024	12 / 12
健康項目	カドミウム	(mg/l)	< 0.0003	<0.0003	0 / 4				< 0.0003	<0.0003	0 / 4
	全シアン	(mg/l)	ＮＤ	ＮＤ	0 / 12				ＮＤ	ＮＤ	0 / 4
	鉛	(mg/l)	< 0.005	< 0.005	0 / 12	< 0.005	< 0.005	0 / 4	< 0.005	< 0.005	0 / 12
	六価クロム	(mg/l)	< 0.04	< 0.04	0 / 4				< 0.04	< 0.04	0 / 4
	砒素	(mg/l)	< 0.005	< 0.005	0 / 12	< 0.005	< 0.005	0 / 4	< 0.005	< 0.005	0 / 12
	総水銀	(mg/l)	< 0.0005	<0.0005	0 / 4				< 0.0005	<0.0005	0 / 4
	アルキル水銀	(mg/l)									
	ＰＣＢ	(mg/l)	ＮＤ	ＮＤ	0 / 1				ＮＤ	ＮＤ	0 / 1
	ジクロロメタン	(mg/l)	< 0.002	< 0.002	0 / 2				< 0.002	< 0.002	0 / 2
	四塩化炭素	(mg/l)	< 0.0002	<0.0002	0 / 2				< 0.0002	<0.0002	0 / 2
	１，２－ジクロロエタン	(mg/l)	< 0.0004	<0.0004	0 / 2				< 0.0004	<0.0004	0 / 2
	１，１－ジクロロエチレン	(mg/l)	< 0.002	< 0.002	0 / 2				< 0.002	< 0.002	0 / 2
	シス－１，２－ジクロロエチレン	(mg/l)	< 0.004	< 0.004	0 / 2				< 0.004	< 0.004	0 / 2
	１，１，１－トリクロロエタン	(mg/l)	< 0.0005	<0.0005	0 / 2				< 0.0005	<0.0005	0 / 2
	１，１，２－トリクロロエタン	(mg/l)	< 0.0006	<0.0006	0 / 2				< 0.0006	<0.0006	0 / 2
	トリクロロエチレン	(mg/l)	< 0.002	< 0.002	0 / 2				< 0.002	< 0.002	0 / 2
	テトラクロロエチレン	(mg/l)	< 0.0005	<0.0005	0 / 2				< 0.0005	<0.0005	0 / 2
	１，３－ジクロロプロペン	(mg/l)	< 0.0002	<0.0002	0 / 2				< 0.0002	<0.0002	0 / 2
	チウラム	(mg/l)	< 0.0006	<0.0006	0 / 2				< 0.0006	<0.0006	0 / 2
	シマジン	(mg/l)	< 0.0003	<0.0003	0 / 2				< 0.0003	<0.0003	0 / 2
	チオベンカルブ	(mg/l)	< 0.002	< 0.002	0 / 2				< 0.002	< 0.002	0 / 2
	ベンゼン	(mg/l)	< 0.001	< 0.001	0 / 2				< 0.001	< 0.001	0 / 2
	セレン	(mg/l)	< 0.002	< 0.002	0 / 2				< 0.002	< 0.002	0 / 2
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/l)	0.29	0.27 ～ 0.32	0 / 4				0.35	0.31 ～ 0.41	0 / 4
	亜硝酸性窒素*	(mg/l)	0.004	< 0.002 ～ 0.005	3 / 4				0.004	0.002 ～ 0.005	4 / 4
	ふっ素	(mg/l)	0.1	< 0.1 ～ 0.1	0 / 4				0.1	< 0.1 ～ 0.1	0 / 4
	ほう素	(mg/l)	0.02	< 0.02 ～ 0.02	0 / 4				0.02	< 0.02 ～ 0.02	0 / 4
	１，４－ジオキサン	(mg/l)	< 0.005	< 0.005	0 / 2				< 0.005	< 0.005	0 / 2
水生生物基準項目	全亜鉛	(mg/l)	0.0050	0.0020 ～ 0.0090	0 / 12	0.0025	0.0020 ～ 0.0040	0 / 4	0.0041	0.0020 ～ 0.0080	0 / 12
	ノニルフェノール	(μg/l)	< 0.060	< 0.060	0 / 4				< 0.060	< 0.060	0 / 4
	ＬＡＳ	(mg/l)									
水生生物要監視項目	クロロホルム*	(mg/l)		<0.0006	0 / 1					<0.0006	0 / 1
	フェノール*	(mg/l)									
	ホルムアルデヒド*	(mg/l)									
	４－ｔ－オクチルフェノール	(μg/l)									
	アニリン	(mg/l)									
	２，４－ジクロロフェノール	(mg/l)									
要監視項目	クロロホルム	(mg/l)		<0.0006	0 / 1					<0.0006	0 / 1
	トランス－１，２－ジクロロエチレン	(mg/l)									
	１，２－ジクロロプロパン	(mg/l)									
	ｐ－ジクロロベンゼン	(mg/l)									
	イソキサチオン	(mg/l)									
	ダイアジノン	(mg/l)									
	フェニトロチオン（ＭＥＰ）	(mg/l)									
	イソプロチオラン	(mg/l)									
	オキシン銅（有機銅）	(mg/l)									
	クロロタロニル（ＴＰＮ）	(mg/l)									
	プロピザミド	(mg/l)									
	ＥＰＮ	(mg/l)									
	ジクロルボス（ＤＤＶＰ）	(mg/l)									
	フェノブカルブ（ＢＰＭＣ）	(mg/l)									
	イプロベンホス（ＩＢＰ）	(mg/l)									
	クロルニトロフェン（ＣＮＰ）*	(mg/l)		<0.0005	0 / 2					<0.0005	0 / 2
	トルエン	(mg/l)									
	キシレン	(mg/l)									
	フタル酸ジエチルヘキシル	(mg/l)									
	ニッケル*	(mg/l)									
	モリブデン	(mg/l)									
	アンチモン	(mg/l)									
	塩化ビニルモノマー	(mg/l)									
	エピクロロヒドリン	(μg/l)									
	全マンガン	(mg/l)									
	ウラン	(mg/l)									
その他項目	フェノール類*	(mg/l)		< 0.01	0 / 4					< 0.01	0 / 4
	銅*	(mg/l)		< 0.01	0 / 4					< 0.01	0 / 4
	鉄（溶解性）*	(mg/l)	0.03	0.02 ～ 0.03	4 / 4				0.03	0.02 ～ 0.04	4 / 4
	マンガン（溶解性）*	(mg/l)		< 0.02	0 / 4					< 0.02	0 / 4
	クロム*	(mg/l)		< 0.02	0 / 4					< 0.02	0 / 4
	アンモニア性窒素*	(mg/l)		< 0.05	0 / 12		< 0.05	0 / 4		< 0.05	0 / 11
	全有機性窒素*	(mg/l)									
	オルトリン酸態リン*	(mg/l)	0.004	< 0.003 ～ 0.004	1 / 4				0.006	0.004 ～ 0.012	4 / 4
	ＴＯＣ*	(mg/l)	1.2	1.0 ～ 1.3	12 / 12				1.1	0.9 ～ 1.4	9 / 9
	濁度*	(度)	2	< 1 ～ 5	11 / 12	2	< 1 ～ 5	11 / 12	2	< 1 ～ 6	11 / 12
	電気伝導率*	(ms/m)									
	Ｃｌイオン*	(mg/l)	4	2 ～ 6	4 / 4	4	3 ～ 6	4 / 4	4	3 ～ 6	4 / 4
	クロロフィルａ*	(μg/l)									
	ふん便性大腸菌群数	(個/100ml)	110	36 ～ 470	0 / 12	45	20 ～ 72	0 / 4	38	< 2 ～ 86	0 / 12
	陰イオン界面活性剤*	(mg/l)									

平成25年度　水域別総括表

測定項目		河川名	飛騨川上流			飛騨川下流			飛騨川下流		
		測定地点	東上田	(AA)		飛泉橋	(A)		川辺ダム	(A)	
		測定値	平均	最小値～最大値	m/n	平均	最小値～最大値	m/n	平均	最小値～最大値	m/n
生活環境項目（河川）	ｐＨ		7.4	7.2 ～ 7.7	0 / 12	7.5	7.3 ～ 7.8	0 / 4	7.5	6.6 ～ 8.4	0 / 12
	ＤＯ	(mg/l)	11	9.2 ～ 13	0 / 12	11	8.7 ～ 14	0 / 4	11	8.8 ～ 14	0 / 12
	ＢＯＤ	(mg/l)	0.6	< 0.5 ～ 0.9	0 / 12	0.6	< 0.5 ～ 0.9	0 / 4	0.7	< 0.5 ～ 1.3	0 / 12
	ＢＯＤ	(下段:75%値)	0.6			< 0.5			0.6		
	ＣＯＤ	(mg/l)	1.5	0.9 ～ 3.9	0 / 12	1.2	0.7 ～ 1.8	0 / 4	1.6	0.9 ～ 2.7	0 / 12
	ＳＳ	(mg/l)	1	< 1 ～ 2	0 / 12	1	< 1 ～ 1	0 / 4	1	< 1 ～ 2	0 / 12
	大腸菌群数	(MPN/100ml)	5.2E03	1.7E02 ～ 1.7E04	12 / 12	2.3E03	2.3E01 ～ 7.9E03	1 / 4	1.6E04	3.3E01 ～ 1.6E05	5 / 12
	ｎ－ヘキサン抽出物質*	(mg/l)									
	全窒素*	(mg/l)	0.33	0.25 ～ 0.40	4 / 4				0.48	0.27 ～ 0.94	6 / 6
	全燐*	(mg/l)	0.012	0.008 ～ 0.016	4 / 4				0.014	0.006 ～ 0.022	6 / 6
健康項目	カドミウム	(mg/l)	< 0.0003	<0.0003	0 / 1						
	全シアン	(mg/l)	ＮＤ	ＮＤ	0 / 1						
	鉛	(mg/l)	< 0.005	< 0.005	0 / 1						
	六価クロム	(mg/l)	< 0.04	< 0.04	0 / 1						
	砒素	(mg/l)	< 0.005	< 0.005	0 / 1						
	総水銀	(mg/l)	< 0.0005	<0.0005	0 / 1						
	アルキル水銀	(mg/l)									
	ＰＣＢ	(mg/l)	ＮＤ	ＮＤ	0 / 1						
	ジクロロメタン	(mg/l)	< 0.002	< 0.002	0 / 1						
	四塩化炭素	(mg/l)	< 0.0002	<0.0002	0 / 1						
	１，２－ジクロロエタン	(mg/l)	< 0.0004	<0.0004	0 / 1						
	１，１－ジクロロエチレン	(mg/l)	< 0.002	< 0.002	0 / 1						
	シス－１，２－ジクロロエチレン	(mg/l)	< 0.004	< 0.004	0 / 1						
	１，１，１－トリクロロエタン	(mg/l)	< 0.0005	<0.0005	0 / 1						
	１，１，２－トリクロロエタン	(mg/l)	< 0.0006	<0.0006	0 / 1						
	トリクロロエチレン	(mg/l)	< 0.002	< 0.002	0 / 1						
	テトラクロロエチレン	(mg/l)	< 0.0005	<0.0005	0 / 1						
	１，３－ジクロロプロペン	(mg/l)	< 0.0002	<0.0002	0 / 1						
	チウラム	(mg/l)	< 0.0006	<0.0006	0 / 1						
	シマジン	(mg/l)	< 0.0003	<0.0003	0 / 1						
	チオベンカルブ	(mg/l)	< 0.002	< 0.002	0 / 1						
	ベンゼン	(mg/l)	< 0.001	< 0.001	0 / 1						
	セレン	(mg/l)	< 0.002	< 0.002	0 / 1						
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/l)	0.16	0.16	0 / 1						
	亜硝酸性窒素*	(mg/l)		0.002	1 / 1						
	ふっ素	(mg/l)	0.1	< 0.1 ～ 0.1	0 / 4	0.1	< 0.1 ～ 0.1	0 / 4	0.1	< 0.1 ～ 0.1	0 / 4
	ほう素	(mg/l)	< 0.02	< 0.02	0 / 1						
	１，４－ジオキサン	(mg/l)	< 0.005	< 0.005	0 / 1						
水生生物基準項目	全亜鉛	(mg/l)	0.0061	0.0040 ～ 0.0090	0 / 12				0.0035	0.0020 ～ 0.0080	0 / 12
	ノニルフェノール	(μg/l)	0.070	< 0.060 ～ 0.10	0 / 4				0.23	< 0.060 ～ 0.48	0 / 4
	ＬＡＳ	(mg/l)	< 0.002	< 0.002	0 / 4				< 0.002	< 0.002	0 / 4
水生生物要監視項目	クロロホルム*	(mg/l)									
	フェノール*	(mg/l)									
	ホルムアルデヒド*	(mg/l)									
	４－ｔ－オクチルフェノール	(μg/l)									
	アニリン	(mg/l)									
	２，４－ジクロロフェノール	(mg/l)									
要監視項目	クロロホルム	(mg/l)									
	トランス－１，２－ジクロロエチレン	(mg/l)									
	１，２－ジクロロプロパン	(mg/l)									
	ｐ－ジクロロベンゼン	(mg/l)									
	イソキサチオン	(mg/l)									
	ダイアジノン	(mg/l)									
	フェニトロチオン（ＭＥＰ）	(mg/l)									
	イソプロチオラン	(mg/l)									
	オキシン銅（有機銅）	(mg/l)									
	クロロタロニル（ＴＰＮ）	(mg/l)									
	プロピザミド	(mg/l)									
	ＥＰＮ	(mg/l)									
	ジクロルボス（ＤＤＶＰ）	(mg/l)									
	フェノブカルブ（ＢＰＭＣ）	(mg/l)									
	イプロベンホス（ＩＢＰ）	(mg/l)									
	クロルニトロフェン（ＣＮＰ）*	(mg/l)									
	トルエン	(mg/l)									
	キシレン	(mg/l)									
	フタル酸ジエチルヘキシル	(mg/l)									
	ニッケル*	(mg/l)									
	モリブデン	(mg/l)									
	アンチモン	(mg/l)									
	塩化ビニルモノマー	(mg/l)									
	エピクロロヒドリン	(μg/l)									
	全マンガン	(mg/l)									
	ウラン	(mg/l)									
その他項目	フェノール類*	(mg/l)									
	銅*	(mg/l)									
	鉄（溶解性）*	(mg/l)									
	マンガン（溶解性）*	(mg/l)									
	クロム*	(mg/l)									
	アンモニア性窒素*	(mg/l)									
	全有機性窒素*	(mg/l)									
	オルトリン酸態リン*	(mg/l)									
	ＴＯＣ*	(mg/l)									
	濁度*	(度)	2	< 1 ～ 4	8 / 12				2	< 1 ～ 3	9 / 12
	電気伝導率*	(ms/m)	5.2	3.7 ～ 6.6	12 / 12	5.0	4.6 ～ 5.7	4 / 4	5.1	4.2 ～ 6.0	12 / 12
	Ｃｌイオン*	(mg/l)									
	クロロフィルａ*	(μg/l)							6	< 1 ～ 6	1 / 2
	ふん便性大腸菌群数	(個/100ml)									
	陰イオン界面活性剤*	(mg/l)									

平成25年度　水域別総括表

測定項目		河川名	川上川			落合川			中津川上流		
		測定地点	本川合流前	(A)		本川合流前	(A)		中川橋	(A)	
		測定値	平均	最小値～最大値	m/n	平均	最小値～最大値	m/n	平均	最小値～最大値	m/n
生活環境項目（河川）	ｐＨ		7.5	7.1 ～ 8.0	0 / 12	7.7	7.3 ～ 8.9	1 / 12	7.3	6.6 ～ 7.9	0 / 12
	ＤＯ	(mg/l)	11	9.2 ～ 14	0 / 12	11	9.0 ～ 15	0 / 12	11	8.3 ～ 14	0 / 12
	ＢＯＤ	(mg/l)	0.6	< 0.5 ～ 1.1	0 / 12	0.7	< 0.5 ～ 0.9	0 / 12	0.6	< 0.5 ～ 0.9	0 / 12
	ＢＯＤ	(下段:75%値)	0.6			0.8			0.6		
	ＣＯＤ	(mg/l)	0.8	< 0.5 ～ 1.3	0 / 12	0.9	0.7 ～ 1.4	0 / 12	0.8	< 0.5 ～ 1.2	0 / 12
	ＳＳ	(mg/l)	1	< 1 ～ 1	0 / 12	1	< 1 ～ 3	0 / 12	2	< 1 ～ 5	0 / 12
	大腸菌群数	(MPN/100ml)	4.2E03	1.7E02 ～ 1.3E04	7 / 12	1.7E03	2.2E02 ～ 4.9E03	5 / 12	1.3E03	1.3E02 ～ 4.9E03	5 / 12
	ｎ－ヘキサン抽出物質*	(mg/l)									
	全窒素*	(mg/l)	0.43	0.35 ～ 0.50	4 / 4	0.54	0.43 ～ 0.59	4 / 4	0.54	0.34 ～ 0.92	4 / 4
	全燐*	(mg/l)	0.010	0.007 ～ 0.016	4 / 4	0.015	0.009 ～ 0.023	4 / 4	0.008	0.004 ～ 0.014	4 / 4
健康項目	カドミウム	(mg/l)							< 0.0003	<0.0003	0 / 1
	全シアン	(mg/l)							ＮＤ	ＮＤ	0 / 1
	鉛	(mg/l)							< 0.005	< 0.005	0 / 1
	六価クロム	(mg/l)							< 0.04	< 0.04	0 / 1
	砒素	(mg/l)							< 0.005	< 0.005	0 / 1
	総水銀	(mg/l)							< 0.0005	<0.0005	0 / 1
	アルキル水銀	(mg/l)									
	ＰＣＢ	(mg/l)							ＮＤ	ＮＤ	0 / 1
	ジクロロメタン	(mg/l)							< 0.002	< 0.002	0 / 1
	四塩化炭素	(mg/l)							< 0.0002	<0.0002	0 / 1
	１，２－ジクロロエタン	(mg/l)							< 0.0004	<0.0004	0 / 1
	１，１－ジクロロエチレン	(mg/l)							< 0.002	< 0.002	0 / 1
	シス－１，２－ジクロロエチレン	(mg/l)							< 0.004	< 0.004	0 / 1
	１，１，１－トリクロロエタン	(mg/l)							< 0.0005	<0.0005	0 / 1
	１，１，２－トリクロロエタン	(mg/l)							< 0.0006	<0.0006	0 / 1
	トリクロロエチレン	(mg/l)							< 0.002	< 0.002	0 / 1
	テトラクロロエチレン	(mg/l)							< 0.0005	<0.0005	0 / 1
	１，３－ジクロロプロペン	(mg/l)							< 0.0002	<0.0002	0 / 1
	チウラム	(mg/l)							< 0.0006	<0.0006	0 / 1
	シマジン	(mg/l)							< 0.0003	<0.0003	0 / 1
	チオベンカルブ	(mg/l)							< 0.002	< 0.002	0 / 1
	ベンゼン	(mg/l)							< 0.001	< 0.001	0 / 1
	セレン	(mg/l)							< 0.002	< 0.002	0 / 1
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/l)							0.83	0.83	0 / 1
	亜硝酸性窒素*	(mg/l)								< 0.002	0 / 1
	ふっ素	(mg/l)	0.3	0.3 ～ 0.4	0 / 4	0.7	0.5 ～ 0.8	0 / 4	0.2	0.1 ～ 0.2	0 / 4
	ほう素	(mg/l)							< 0.02	< 0.02	0 / 1
	１，４－ジオキサン	(mg/l)							< 0.005	< 0.005	0 / 1
水生生物基準項目	全亜鉛	(mg/l)	0.0026	0.0010 ～ 0.0050	0 / 12	0.0040	0.0020 ～ 0.0070	0 / 12	0.0033	0.0010 ～ 0.0070	0 / 12
	ノニルフェノール	(μg/l)	0.11	< 0.060 ～ 0.29	0 / 12	0.062	< 0.060 ～ 0.080	0 / 12	< 0.060	< 0.060	0 / 12
	ＬＡＳ	(mg/l)	< 0.002	< 0.002	0 / 4	< 0.002	< 0.002	0 / 4	< 0.002	< 0.002	0 / 4
水生生物要監視項目	クロロホルム*	(mg/l)		< 0.006	0 / 4		< 0.006	0 / 4		< 0.006	0 / 4
	フェノール*	(mg/l)		< 0.001	0 / 4		< 0.001	0 / 4		< 0.001	0 / 4
	ホルムアルデヒド*	(mg/l)		< 0.03	0 / 4		< 0.03	0 / 4		< 0.03	0 / 4
	４－ｔ－オクチルフェノール	(μg/l)									
	アニリン	(mg/l)									
	２，４－ジクロロフェノール	(mg/l)									
要監視項目	クロロホルム	(mg/l)		< 0.006	0 / 4		< 0.006	0 / 4		< 0.006	0 / 4
	トランス－１，２－ジクロロエチレン	(mg/l)									
	１，２－ジクロロプロパン	(mg/l)									
	ｐ－ジクロロベンゼン	(mg/l)									
	イソキサチオン	(mg/l)									
	ダイアジノン	(mg/l)									
	フェニトロチオン（ＭＥＰ）	(mg/l)									
	イソプロチオラン	(mg/l)									
	オキシン銅（有機銅）	(mg/l)									
	クロロタロニル（ＴＰＮ）	(mg/l)									
	プロピザミド	(mg/l)									
	ＥＰＮ	(mg/l)									
	ジクロルボス（ＤＤＶＰ）	(mg/l)									
	フェノブカルブ（ＢＰＭＣ）	(mg/l)									
	イプロベンホス（ＩＢＰ）	(mg/l)									
	クロルニトロフェン（ＣＮＰ）＊	(mg/l)									
	トルエン	(mg/l)									
	キシレン	(mg/l)									
	フタル酸ジエチルヘキシル	(mg/l)									
	ニッケル*	(mg/l)		< 0.001	0 / 1						
	モリブデン	(mg/l)									
	アンチモン	(mg/l)									
	塩化ビニルモノマー	(mg/l)									
	エピクロロヒドリン	(μg/l)									
	全マンガン	(mg/l)									
	ウラン	(mg/l)				0.0002	< 0.0002 ～ 0.0002	0 / 2			
その他項目	フェノール類*	(mg/l)									
	銅*	(mg/l)									
	鉄（溶解性）＊	(mg/l)									
	マンガン（溶解性）＊	(mg/l)									
	クロム*	(mg/l)									
	アンモニア性窒素*	(mg/l)									
	全有機性窒素*	(mg/l)									
	オルトリン酸態リン*	(mg/l)									
	ＴＯＣ*	(mg/l)									
	濁度*	(度)		< 1	0 / 12	1	< 1 ～ 1	2 / 12	1	< 1 ～ 1	2 / 12
	電気伝導率*	(ms/m)	4.5	2.3 ～ 6.1	12 / 12	7.2	3.7 ～ 9.5	12 / 12	5.0	3.4 ～ 6.0	12 / 12
	Ｃｌイオン*	(mg/l)									
	クロロフィルａ*	(μg/l)									
	ふん便性大腸菌群数	(個/100ml)									
	陰イオン界面活性剤*	(mg/l)									

平成25年度　水域別総括表

測定項目		河川名	中津川下流			付知川			阿木川上流		
		測定地点	本川合流前	(C)		本川合流前	(A)		阿木川ダム	(A)	
		測定値	平均	最小値～最大値	m/n	平均	最小値～最大値	m/n	平均	最小値～最大値	m/n
生活環境項目（河川）	ｐＨ		7.5	7.2 ～ 7.9	0 / 12	7.8	7.3 ～ 8.9	2 / 12	7.7	7.0 ～ 8.4	0 / 4
	ＤＯ	(mg/l)	10	7.9 ～ 13	0 / 12	11	8.4 ～ 14	0 / 12	9.4	7.8 ～ 11	0 / 4
	ＢＯＤ	(mg/l)	1.9	0.6 ～ 2.7	0 / 12	0.7	< 0.5 ～ 0.9	0 / 12	1.1	1.0 ～ 1.2	0 / 4
	ＢＯＤ	(下段:75%値)	2.2			0.7			1.1		
	ＣＯＤ	(mg/l)	4.0	2.0 ～ 5.7	0 / 12	1.2	0.5 ～ 2.0	0 / 12	3.1	2.5 ～ 3.6	0 / 4
	ＳＳ	(mg/l)	3	< 1 ～ 8	0 / 12	1	< 1 ～ 2	0 / 12	1	< 1 ～ 2	0 / 4
	大腸菌群数	(MPN/100ml)				2.9E03	7.8E01 ～ 1.3E04	6 / 12	4.3E02	3.3E01 ～ 1.3E03	1 / 4
	ｎ－ヘキサン抽出物質*	(mg/l)									
	全窒素*	(mg/l)	1.5	0.99 ～ 1.9	4 / 4	0.49	0.38 ～ 0.62	4 / 4	0.58	0.48 ～ 0.67	4 / 4
	全燐*	(mg/l)	0.055	0.021 ～ 0.11	4 / 4	0.024	0.017 ～ 0.039	4 / 4	0.022	0.012 ～ 0.033	4 / 4
健康項目	カドミウム	(mg/l)	< 0.0003	<0.0003	0 / 1						
	全シアン	(mg/l)	ＮＤ	ＮＤ	0 / 1						
	鉛	(mg/l)	< 0.005	< 0.005	0 / 1						
	六価クロム	(mg/l)	< 0.04	< 0.04	0 / 1						
	砒素	(mg/l)	< 0.005	< 0.005	0 / 1						
	総水銀	(mg/l)	< 0.0005	<0.0005	0 / 1						
	アルキル水銀	(mg/l)									
	ＰＣＢ	(mg/l)	ＮＤ	ＮＤ	0 / 1						
	ジクロロメタン	(mg/l)	< 0.002	< 0.002	0 / 1						
	四塩化炭素	(mg/l)	< 0.0002	<0.0002	0 / 1						
	１，２－ジクロロエタン	(mg/l)	< 0.0004	<0.0004	0 / 1						
	１，１－ジクロロエチレン	(mg/l)	< 0.002	< 0.002	0 / 1						
	シス－１，２－ジクロロエチレン	(mg/l)	< 0.004	< 0.004	0 / 1						
	１，１，１－トリクロロエタン	(mg/l)	< 0.0005	<0.0005	0 / 1						
	１，１，２－トリクロロエタン	(mg/l)	< 0.0006	<0.0006	0 / 1						
	トリクロロエチレン	(mg/l)	< 0.002	< 0.002	0 / 1						
	テトラクロロエチレン	(mg/l)	< 0.0005	<0.0005	0 / 1						
	１，３－ジクロロプロペン	(mg/l)	< 0.0002	<0.0002	0 / 1						
	チウラム	(mg/l)	< 0.0006	<0.0006	0 / 1						
	シマジン	(mg/l)	< 0.0003	<0.0003	0 / 1						
	チオベンカルブ	(mg/l)	< 0.002	< 0.002	0 / 1						
	ベンゼン	(mg/l)	< 0.001	< 0.001	0 / 1						
	セレン	(mg/l)	< 0.002	< 0.002	0 / 1						
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/l)	0.57	0.48 ～ 0.69	0 / 4						
	亜硝酸性窒素*	(mg/l)	0.021	0.005 ～ 0.050	4 / 4						
	ふっ素	(mg/l)	0.2	0.2	0 / 4	0.2	0.2 ～ 0.3	0 / 4			
	ほう素	(mg/l)	0.05	< 0.02 ～ 0.08	0 / 4						
	１，４－ジオキサン	(mg/l)	< 0.005	< 0.005	0 / 1						
水生生物基準項目	全亜鉛	(mg/l)	0.0066	0.0030 ～ 0.013	0 / 12	0.0034	0.0010 ～ 0.0090	0 / 12			
	ノニルフェノール	(μg/l)	0.12	< 0.060 ～ 0.28	0 / 12	0.092	< 0.060 ～ 0.44	0 / 12			
	ＬＡＳ	(mg/l)	0.002	< 0.002 ～ 0.003	0 / 4	< 0.002	< 0.002	0 / 4			
水生生物要監視項目	クロロホルム*	(mg/l)		< 0.006	0 / 4		< 0.006	0 / 4			
	フェノール*	(mg/l)		< 0.001	0 / 4		< 0.001	0 / 4			
	ホルムアルデヒド*	(mg/l)		< 0.03	0 / 4		< 0.03	0 / 4			
	４－ｔ－オクチルフェノール	(μg/l)									
	アニリン	(mg/l)									
	２，４－ジクロロフェノール	(mg/l)									
要監視項目	クロロホルム	(mg/l)		< 0.006	0 / 4		< 0.006	0 / 4			
	トランス－１，２－ジクロロエチレン	(mg/l)									
	１，２－ジクロロプロパン	(mg/l)									
	ｐ－ジクロロベンゼン	(mg/l)									
	イソキサチオン	(mg/l)									
	ダイアジノン	(mg/l)									
	フェニトロチオン（ＭＥＰ）	(mg/l)									
	イソプロチオラン	(mg/l)									
	オキシン銅（有機銅）	(mg/l)									
	クロロタロニル（ＴＰＮ）	(mg/l)									
	プロピザミド	(mg/l)									
	ＥＰＮ	(mg/l)									
	ジクロルボス（ＤＤＶＰ）	(mg/l)									
	フェノブカルブ（ＢＰＭＣ）	(mg/l)									
	イプロベンホス（ＩＢＰ）	(mg/l)									
	クロルニトロフェン（ＣＮＰ）*	(mg/l)									
	トルエン	(mg/l)									
	キシレン	(mg/l)									
	フタル酸ジエチルヘキシル	(mg/l)									
	ニッケル*	(mg/l)	0.013	0.005 ～ 0.020	2 / 2		< 0.001	0 / 1			
	モリブデン	(mg/l)									
	アンチモン	(mg/l)									
	塩化ビニルモノマー	(mg/l)									
	エピクロロヒドリン	(μg/l)									
	全マンガン	(mg/l)									
	ウラン	(mg/l)									
その他項目	フェノール類*	(mg/l)									
	銅*	(mg/l)									
	鉄（溶解性）*	(mg/l)									
	マンガン（溶解性）*	(mg/l)									
	クロム*	(mg/l)									
	アンモニア性窒素*	(mg/l)									
	全有機性窒素*	(mg/l)									
	オルトリン酸態リン*	(mg/l)									
	ＴＯＣ*	(mg/l)									
	濁度*	(度)	2	1 ～ 8	12 / 12	2	< 1 ～ 3	3 / 12			
	電気伝導率*	(ms/m)	12	3.7 ～ 20	12 / 12	8.0	2.3 ～ 47	12 / 12	5.5	5.3 ～ 5.8	4 / 4
	Ｃｌイオン*	(mg/l)									
	クロロフィルａ*	(μg/l)								3	2 / 2
	ふん便性大腸菌群数	(個/100ml)									
	陰イオン界面活性剤*	(mg/l)									

平成25年度　水域別総括表

測定項目		河川名	阿木川上流			阿木川下流			中野方川		
		測定地点	恵那大橋	(A)		本川合流前	(C)		巴橋	(A)	
		測定値	平均	最小値～最大値	m/n	平均	最小値～最大値	m/n	平均	最小値～最大値	m/n
生活環境項目（河川）	ｐＨ		7.5	7.2 ～ 7.8	0 / 12	7.4	7.2 ～ 7.8	0 / 12	7.7	7.3 ～ 8.1	0 / 12
	ＤＯ	(mg/l)	10	8.5 ～ 13	0 / 12	10	7.8 ～ 13	0 / 12	11	8.5 ～ 13	0 / 12
	ＢＯＤ	(mg/l)	0.8	< 0.5 ～ 1.2	0 / 12	2.1	0.7 ～ 3.4	0 / 12	0.6	< 0.5 ～ 0.8	0 / 12
	ＢＯＤ	(下段:75%値)	0.9			2.3			0.6		
	ＣＯＤ	(mg/l)	2.2	1.6 ～ 2.6	0 / 12	5.5	3.3 ～ 8.1	0 / 12	1.0	0.7 ～ 1.1	0 / 12
	ＳＳ	(mg/l)	1	< 1 ～ 2	0 / 12	4	2 ～ 5	0 / 12	1	< 1 ～ 1	0 / 12
	大腸菌群数	(MPN/100ml)	1.5E04	3.3E02 ～ 5.4E04	7 / 12				1.7E03	4.9E01 ～ 4.9E03	6 / 12
	ｎ－ヘキサン抽出物質*	(mg/l)									
	全窒素*	(mg/l)	0.60	0.55 ～ 0.67	4 / 4	0.77	0.72 ～ 0.86	4 / 4	0.56	0.44 ～ 0.63	4 / 4
	全燐*	(mg/l)	0.027	0.016 ～ 0.034	4 / 4	0.040	0.024 ～ 0.051	4 / 4	0.023	0.014 ～ 0.035	4 / 4
健康項目	カドミウム	(mg/l)				< 0.0003	<0.0003	0 / 1	< 0.0003	<0.0003	0 / 1
	全シアン	(mg/l)				ＮＤ	ＮＤ	0 / 1	ＮＤ	ＮＤ	0 / 1
	鉛	(mg/l)				< 0.005	< 0.005	0 / 1	< 0.005	< 0.005	0 / 1
	六価クロム	(mg/l)				< 0.04	< 0.04	0 / 1	< 0.04	< 0.04	0 / 1
	砒素	(mg/l)				< 0.005	< 0.005	0 / 1	< 0.005	< 0.005	0 / 1
	総水銀	(mg/l)				< 0.0005	<0.0005	0 / 1	< 0.0005	<0.0005	0 / 1
	アルキル水銀	(mg/l)									
	ＰＣＢ	(mg/l)				ＮＤ	ＮＤ	0 / 1	ＮＤ	ＮＤ	0 / 1
	ジクロロメタン	(mg/l)				< 0.002	< 0.002	0 / 1	< 0.002	< 0.002	0 / 1
	四塩化炭素	(mg/l)				< 0.0002	<0.0002	0 / 1	< 0.0002	<0.0002	0 / 1
	１，２－ジクロロエタン	(mg/l)				< 0.0004	<0.0004	0 / 1	< 0.0004	<0.0004	0 / 1
	１，１－ジクロロエチレン	(mg/l)				< 0.002	< 0.002	0 / 1	< 0.002	< 0.002	0 / 1
	シス－１，２－ジクロロエチレン	(mg/l)				< 0.004	< 0.004	0 / 1	< 0.004	< 0.004	0 / 1
	１，１，１－トリクロロエタン	(mg/l)				< 0.0005	<0.0005	0 / 1	< 0.0005	<0.0005	0 / 1
	１，１，２－トリクロロエタン	(mg/l)				< 0.0006	<0.0006	0 / 1	< 0.0006	<0.0006	0 / 1
	トリクロロエチレン	(mg/l)				< 0.002	< 0.002	0 / 1	< 0.002	< 0.002	0 / 1
	テトラクロロエチレン	(mg/l)				< 0.0005	<0.0005	0 / 1	< 0.0005	<0.0005	0 / 1
	１，３－ジクロロプロペン	(mg/l)				< 0.0002	<0.0002	0 / 1	< 0.0002	<0.0002	0 / 1
	チウラム	(mg/l)				< 0.0006	<0.0006	0 / 1	< 0.0006	<0.0006	0 / 1
	シマジン	(mg/l)				< 0.0003	<0.0003	0 / 1	< 0.0003	<0.0003	0 / 1
	チオベンカルブ	(mg/l)				< 0.002	< 0.002	0 / 1	< 0.002	< 0.002	0 / 1
	ベンゼン	(mg/l)				< 0.001	< 0.001	0 / 1	< 0.001	< 0.001	0 / 1
	セレン	(mg/l)				< 0.002	< 0.002	0 / 1	< 0.002	< 0.002	0 / 1
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/l)				0.27	0.27	0 / 1	0.53	0.53	0 / 1
	亜硝酸性窒素*	(mg/l)					0.11	1 / 1		0.002	1 / 1
	ふっ素	(mg/l)	0.1	0.1	0 / 4	0.1	0.1	0 / 4	0.1	0.1	0 / 1
	ほう素	(mg/l)				0.08	0.04 ～ 0.12	0 / 4	0.02	0.02	0 / 1
	１，４－ジオキサン	(mg/l)				< 0.005	< 0.005	0 / 1	< 0.005	< 0.005	0 / 1
水生生物基準項目	全亜鉛	(mg/l)	0.0040	0.0010 ～ 0.0090	0 / 12	0.0058	0.0040 ～ 0.011	0 / 12	0.0036	< 0.0010 ～ 0.0060	0 / 12
	ノニルフェノール	(μg/l)	0.087	< 0.060 ～ 0.36	0 / 12	0.063	< 0.060 ～ 0.10	0 / 12	< 0.060	< 0.060	0 / 12
	ＬＡＳ	(mg/l)	< 0.002	< 0.002	0 / 4	< 0.002	< 0.002	0 / 4	< 0.002	< 0.002	0 / 4
水生生物要監視項目	クロロホルム*	(mg/l)		< 0.006	0 / 4		< 0.006	0 / 4		< 0.006	0 / 4
	フェノール*	(mg/l)		< 0.001	0 / 4		< 0.001	0 / 4		< 0.001	0 / 4
	ホルムアルデヒド*	(mg/l)		< 0.03	0 / 4		< 0.03	0 / 4		< 0.03	0 / 4
	４－ｔ－オクチルフェノール	(μg/l)									
	アニリン	(mg/l)									
	２，４－ジクロロフェノール	(mg/l)									
要監視項目	クロロホルム	(mg/l)		< 0.006	0 / 4		< 0.006	0 / 4		< 0.006	0 / 4
	トランス－１，２－ジクロロエチレン	(mg/l)					< 0.004	0 / 1			
	１，２－ジクロロプロパン	(mg/l)					< 0.006	0 / 1			
	ｐ－ジクロロベンゼン	(mg/l)					< 0.03	0 / 1			
	イソキサチオン	(mg/l)					<0.0008	0 / 1			
	ダイアジノン	(mg/l)					<0.0005	0 / 1			
	フェニトロチオン（ＭＥＰ）	(mg/l)					<0.0003	0 / 1			
	イソプロチオラン	(mg/l)					< 0.004	0 / 1			
	オキシン銅（有機銅）	(mg/l)					< 0.004	0 / 1			
	クロロタロニル（ＴＰＮ）	(mg/l)					< 0.004	0 / 1			
	プロピザミド	(mg/l)					<0.0008	0 / 1			
	ＥＰＮ	(mg/l)					<0.0006	0 / 1			
	ジクロルボス（ＤＤＶＰ）	(mg/l)					< 0.001	0 / 1			
	フェノブカルブ（ＢＰＭＣ）	(mg/l)					< 0.002	0 / 1			
	イプロベンホス（ＩＢＰ）	(mg/l)					<0.0008	0 / 1			
	クロルニトロフェン（ＣＮＰ）＊	(mg/l)					<0.0005	0 / 1			
	トルエン	(mg/l)					< 0.06	0 / 1			
	キシレン	(mg/l)					< 0.04	0 / 1			
	フタル酸ジエチルヘキシル	(mg/l)					< 0.006	0 / 1			
	ニッケル*	(mg/l)									
	モリブデン	(mg/l)					< 0.007	0 / 1			
	アンチモン	(mg/l)					<0.0002	0 / 1			
	塩化ビニルモノマー	(mg/l)					<0.0002	0 / 1			
	エピクロロヒドリン	(μg/l)					< 0.04	0 / 1			
	全マンガン	(mg/l)					< 0.02	0 / 1			
	ウラン	(mg/l)					<0.0002	0 / 1			
その他項目	フェノール類*	(mg/l)									
	銅*	(mg/l)									
	鉄（溶解性）＊	(mg/l)									
	マンガン（溶解性）＊	(mg/l)									
	クロム*	(mg/l)									
	アンモニア性窒素*	(mg/l)									
	全有機性窒素*	(mg/l)									
	オルトリン酸態リン*	(mg/l)									
	ＴＯＣ*	(mg/l)									
	濁度*	(度)	1	< 1 ～ 5	11 / 12	2	1 ～ 4	12 / 12	1	< 1 ～ 1	5 / 12
	電気伝導率*	(ms/m)	5.6	4.2 ～ 6.7	12 / 12	15	7.5 ～ 24	12 / 12	4.7	2.7 ～ 6.4	12 / 12
	Ｃｌイオン*	(mg/l)									
	クロロフィルａ*	(μg/l)									
	ふん便性大腸菌群数	(個/100ml)				69	65 ～ 73	0 / 2			
	陰イオン界面活性剤*	(mg/l)									

平成25年度　水域別総括表

測定項目		河川名	可児川上流			可児川上流			可児川下流		
		測定地点	鬼岩橋	(B)		鳥屋場橋	(B)		はね橋	(C)	
		測定値	平均	最小値～最大値	m/n	平均	最小値～最大値	m/n	平均	最小値～最大値	m/n
生活環境項目（河川）	ｐＨ		7.4	7.2 ～ 7.7	0 / 4	8.2	7.4 ～ 9.2	2 / 12	8.0	7.6 ～ 8.9	1 / 12
	ＤＯ	(mg/l)	11	8.0 ～ 13	0 / 4	11	8.0 ～ 15	0 / 12	11	7.5 ～ 15	0 / 12
	ＢＯＤ	(mg/l)	0.7	< 0.5 ～ 0.9	0 / 4	0.9	< 0.5 ～ 1.6	0 / 12	0.9	< 0.5 ～ 1.3	0 / 12
	ＢＯＤ	(下段:75%値)	0.8			1.0			1.0		
	ＣＯＤ	(mg/l)	2.9	1.4 ～ 4.4	0 / 4	3.6	1.5 ～ 6.3	0 / 12	3.4	2.2 ～ 5.9	0 / 12
	ＳＳ	(mg/l)	2	< 1 ～ 4	0 / 4	5	1 ～ 14	0 / 12	5	< 1 ～ 19	0 / 12
	大腸菌群数	(MPN/100ml)	5.0E03	3.3E02 ～ 1.1E04	2 / 4	3.9E04	7.9E02 ～ 3.5E05	6 / 12			
	ｎ－ヘキサン抽出物質*	(mg/l)									
	全窒素*	(mg/l)				0.87	0.54 ～ 1.5	4 / 4	1.4	0.77 ～ 2.0	4 / 4
	全燐*	(mg/l)				0.084	0.070 ～ 0.11	4 / 4	0.071	0.056 ～ 0.081	4 / 4
健康項目	カドミウム	(mg/l)	< 0.0003	<0.0003	0 / 1	< 0.0003	<0.0003	0 / 1			
	全シアン	(mg/l)	ＮＤ	ＮＤ	0 / 1	ＮＤ	ＮＤ	0 / 1			
	鉛	(mg/l)	< 0.005	< 0.005	0 / 1	< 0.005	< 0.005	0 / 1			
	六価クロム	(mg/l)	< 0.04	< 0.04	0 / 1	< 0.04	< 0.04	0 / 1			
	砒素	(mg/l)	< 0.005	< 0.005	0 / 1	< 0.005	< 0.005	0 / 1			
	総水銀	(mg/l)	< 0.0005	<0.0005	0 / 1	< 0.0005	<0.0005	0 / 1			
	アルキル水銀	(mg/l)									
	ＰＣＢ	(mg/l)	ＮＤ	ＮＤ	0 / 1	ＮＤ	ＮＤ	0 / 1			
	ジクロロメタン	(mg/l)	< 0.002	< 0.002	0 / 1	< 0.002	< 0.002	0 / 1			
	四塩化炭素	(mg/l)	< 0.0002	<0.0002	0 / 1	< 0.0002	<0.0002	0 / 1			
	１，２－ジクロロエタン	(mg/l)	< 0.0004	<0.0004	0 / 1	< 0.0004	<0.0004	0 / 1			
	１，１－ジクロロエチレン	(mg/l)	< 0.002	< 0.002	0 / 1	< 0.002	< 0.002	0 / 1			
	シス－１，２－ジクロロエチレン	(mg/l)	< 0.004	< 0.004	0 / 1	< 0.004	< 0.004	0 / 1			
	１，１，１－トリクロロエタン	(mg/l)	< 0.0005	<0.0005	0 / 1	< 0.0005	<0.0005	0 / 1			
	１，１，２－トリクロロエタン	(mg/l)	< 0.0006	<0.0006	0 / 1	< 0.0006	<0.0006	0 / 1			
	トリクロロエチレン	(mg/l)	< 0.002	< 0.002	0 / 1	< 0.002	< 0.002	0 / 1			
	テトラクロロエチレン	(mg/l)	< 0.0005	<0.0005	0 / 1	< 0.0005	<0.0005	0 / 1			
	１，３－ジクロロプロペン	(mg/l)	< 0.0002	<0.0002	0 / 1	< 0.0002	<0.0002	0 / 1			
	チウラム	(mg/l)	< 0.0006	<0.0006	0 / 1	< 0.0006	<0.0006	0 / 1			
	シマジン	(mg/l)	< 0.0003	<0.0003	0 / 1	< 0.0003	<0.0003	0 / 1			
	チオベンカルブ	(mg/l)	< 0.002	< 0.002	0 / 1	< 0.002	< 0.002	0 / 1			
	ベンゼン	(mg/l)	< 0.001	< 0.001	0 / 1	< 0.001	< 0.001	0 / 1			
	セレン	(mg/l)	< 0.002	< 0.002	0 / 1	< 0.002	< 0.002	0 / 1			
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/l)	0.58	0.58	0 / 1	0.14	0.14	0 / 1	0.75	0.19 ～ 1.1	0 / 4
	亜硝酸性窒素*	(mg/l)		0.006	1 / 1		0.005	1 / 1	0.011	< 0.002 ～ 0.015	3 / 4
	ふっ素	(mg/l)	0.3	0.3	0 / 1	0.1	0.1	0 / 4	0.1	< 0.1 ～ 0.1	0 / 4
	ほう素	(mg/l)	0.02	0.02	0 / 1	0.05	0.04 ～ 0.06	0 / 4	0.04	0.03 ～ 0.04	0 / 4
	１，４－ジオキサン	(mg/l)	< 0.005	< 0.005	0 / 1	< 0.005	< 0.005	0 / 1			
水生生物基準項目	全亜鉛	(mg/l)				0.0067	0.0020 ～ 0.014	0 / 12	0.0097	0.0030 ～ 0.030	0 / 12
	ノニルフェノール	(μg/l)				0.13	< 0.060 ～ 0.82	0 / 12	0.11	< 0.060 ～ 0.61	0 / 12
	ＬＡＳ	(mg/l)				0.003	< 0.002 ～ 0.004	0 / 4	< 0.002	< 0.002	0 / 4
水生生物要監視項目	クロロホルム*	(mg/l)					< 0.006	0 / 4		< 0.006	0 / 4
	フェノール*	(mg/l)					< 0.001	0 / 4		< 0.001	0 / 4
	ホルムアルデヒド*	(mg/l)					< 0.03	0 / 4		< 0.03	0 / 4
	４－ｔ－オクチルフェノール	(μg/l)									
	アニリン	(mg/l)									
	２，４－ジクロロフェノール	(mg/l)									
要監視項目	クロロホルム	(mg/l)					< 0.006	0 / 4		< 0.006	0 / 4
	トランス－１，２－ジクロロエチレン	(mg/l)									
	１，２－ジクロロプロパン	(mg/l)									
	ｐ－ジクロロベンゼン	(mg/l)									
	イソキサチオン	(mg/l)									
	ダイアジノン	(mg/l)									
	フェニトロチオン（ＭＥＰ）	(mg/l)									
	イソプロチオラン	(mg/l)									
	オキシン銅（有機銅）	(mg/l)									
	クロロタロニル（ＴＰＮ）	(mg/l)									
	プロピザミド	(mg/l)									
	ＥＰＮ	(mg/l)									
	ジクロルボス（ＤＤＶＰ）	(mg/l)									
	フェノブカルブ（ＢＰＭＣ）	(mg/l)									
	イプロベンホス（ＩＢＰ）	(mg/l)									
	クロルニトロフェン（ＣＮＰ）＊	(mg/l)									
	トルエン	(mg/l)									
	キシレン	(mg/l)									
	フタル酸ジエチルヘキシル	(mg/l)									
	ニッケル*	(mg/l)									
	モリブデン	(mg/l)									
	アンチモン	(mg/l)									
	塩化ビニルモノマー	(mg/l)									
	エピクロロヒドリン	(μg/l)									
	全マンガン	(mg/l)				0.02	< 0.02 ～ 0.02	0 / 2		< 0.02	0 / 2
	ウラン	(mg/l)									
その他項目	フェノール類*	(mg/l)									
	銅*	(mg/l)									
	鉄（溶解性）＊	(mg/l)									
	マンガン（溶解性）＊	(mg/l)									
	クロム*	(mg/l)									
	アンモニア性窒素*	(mg/l)									
	全有機性窒素*	(mg/l)									
	オルトリン酸態リン*	(mg/l)									
	ＴＯＣ*	(mg/l)									
	濁度*	(度)				4	1 ～ 13	12 / 12	4	1 ～ 15	12 / 12
	電気伝導率*	(ms/m)	4.9	4.6 ～ 5.4	4 / 4	13	10 ～ 16	12 / 12	15	11 ～ 23	12 / 12
	Ｃｌイオン*	(mg/l)									
	クロロフィルａ*	(μg/l)									
	ふん便性大腸菌群数	(個/100ml)							270	220 ～ 320	0 / 2
	陰イオン界面活性剤*	(mg/l)									

平成25年度　水域別総括表

測定項目		河川名	加茂川			新境川上流			新境川下流		
		測定地点	本川合流前	(B)		東泉橋	(B)		米野	(C)	
		測定値	平均	最小値～最大値	m/n	平均	最小値～最大値	m/n	平均	最小値～最大値	m/n
生活環境項目（河川）	ｐＨ		7.9	7.3 ～ 9.0	1 / 12	7.4	7.0 ～ 7.7	0 / 12	7.6	7.1 ～ 8.5	0 / 24
	ＤＯ	(mg/l)	12	8.4 ～ 15	0 / 12	10	8.0 ～ 14	0 / 12	10	7.6 ～ 12	0 / 24
	ＢＯＤ	(mg/l)	1.1	0.5 ～ 2.4	0 / 12	1.3	0.5 ～ 3.0	0 / 12	1.5	< 0.5 ～ 3.8	0 / 24
	ＢＯＤ	(下段:75%値)	1.1			1.5			1.8		
	ＣＯＤ	(mg/l)	3.0	1.5 ～ 5.9	0 / 12	3.0	1.4 ～ 7.2	0 / 12	3.7	1.4 ～ 7.9	0 / 12
	ＳＳ	(mg/l)	2	< 1 ～ 5	0 / 12	2	< 1 ～ 6	0 / 12	4	< 1 ～ 13	0 / 24
	大腸菌群数	(MPN/100ml)	6.3E04	2.2E03 ～ 5.4E05	9 / 12	3.5E04	9.5E02 ～ 1.7E05	9 / 12			
	ｎ－ヘキサン抽出物質*	(mg/l)								ＮＤ	0 / 4
	全窒素*	(mg/l)	2.6	1.5 ～ 3.3	4 / 4	1.9	1.2 ～ 2.2	4 / 4	2.6	1.1 ～ 4.3	12 / 12
	全燐*	(mg/l)	0.075	0.055 ～ 0.11	4 / 4	0.071	0.050 ～ 0.10	4 / 4	0.15	0.048 ～ 0.51	12 / 12
健康項目	カドミウム	(mg/l)				< 0.0003	<0.0003	0 / 1	< 0.0003	<0.0003	0 / 2
	全シアン	(mg/l)				ＮＤ	ＮＤ	0 / 1	ＮＤ	ＮＤ	0 / 2
	鉛	(mg/l)				< 0.005	< 0.005	0 / 1	< 0.005	< 0.005	0 / 2
	六価クロム	(mg/l)				< 0.04	< 0.04	0 / 1	< 0.04	< 0.04	0 / 2
	砒素	(mg/l)				< 0.005	< 0.005	0 / 1	< 0.005	< 0.005	0 / 6
	総水銀	(mg/l)				< 0.0005	<0.0005	0 / 1	< 0.0005	<0.0005	0 / 2
	アルキル水銀	(mg/l)									
	ＰＣＢ	(mg/l)				ＮＤ	ＮＤ	0 / 1	ＮＤ	ＮＤ	0 / 1
	ジクロロメタン	(mg/l)				< 0.002	< 0.002	0 / 1	< 0.002	< 0.002	0 / 2
	四塩化炭素	(mg/l)				< 0.0002	<0.0002	0 / 1	< 0.0002	<0.0002	0 / 2
	1，2－ジクロロエタン	(mg/l)				< 0.0004	<0.0004	0 / 1	< 0.0004	<0.0004	0 / 2
	1，1－ジクロロエチレン	(mg/l)				< 0.002	< 0.002	0 / 1	< 0.002	< 0.002	0 / 2
	シス－1，2－ジクロロエチレン	(mg/l)				< 0.004	< 0.004	0 / 1	< 0.004	< 0.004	0 / 2
	1，1，1－トリクロロエタン	(mg/l)				< 0.0005	<0.0005	0 / 1	< 0.0005	<0.0005	0 / 2
	1，1，2－トリクロロエタン	(mg/l)				< 0.0006	<0.0006	0 / 1	< 0.0006	<0.0006	0 / 2
	トリクロロエチレン	(mg/l)				< 0.002	< 0.002	0 / 1	< 0.002	< 0.002	0 / 2
	テトラクロロエチレン	(mg/l)				< 0.0005	<0.0005	0 / 1	< 0.0005	<0.0005	0 / 2
	1，3－ジクロロプロペン	(mg/l)				< 0.0002	<0.0002	0 / 1	< 0.0002	<0.0002	0 / 2
	チウラム	(mg/l)				< 0.0006	<0.0006	0 / 1	< 0.0006	<0.0006	0 / 2
	シマジン	(mg/l)				< 0.0003	<0.0003	0 / 1	< 0.0003	<0.0003	0 / 2
	チオベンカルブ	(mg/l)				< 0.002	< 0.002	0 / 1	< 0.002	< 0.002	0 / 2
	ベンゼン	(mg/l)				< 0.001	< 0.001	0 / 1	< 0.001	< 0.001	0 / 2
	セレン	(mg/l)				< 0.002	< 0.002	0 / 1	< 0.002	< 0.002	0 / 2
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/l)	2.2	1.2 ～ 2.9	0 / 4	1.5	1.5	0 / 1	1.7	1.0 ～ 3.3	0 / 4
	亜硝酸性窒素*	(mg/l)	0.017	0.007 ～ 0.029	4 / 4		0.045	1 / 1	0.023	0.006 ～ 0.060	4 / 4
	ふっ素	(mg/l)	0.1	< 0.1 ～ 0.1	0 / 4	< 0.1	< 0.1	0 / 1	0.1	< 0.1 ～ 0.1	0 / 4
	ほう素	(mg/l)	0.02	< 0.02 ～ 0.03	0 / 4	< 0.02	< 0.02	0 / 1	< 0.02	< 0.02	0 / 4
	1，4－ジオキサン	(mg/l)				< 0.005	< 0.005	0 / 1		< 0.005	0 / 2
水生生物基準項目	全亜鉛	(mg/l)	0.0080	0.0040 ～ 0.021	0 / 12	0.010	0.0050 ～ 0.017	0 / 12	0.014	0.0040 ～ 0.030	0 / 12
	ノニルフェノール	(μg/l)	0.065	< 0.060 ～ 0.10	0 / 12	0.11	< 0.060 ～ 0.35	0 / 12			
	ＬＡＳ	(mg/l)	< 0.002	< 0.002	0 / 4	0.003	< 0.002 ～ 0.005	0 / 4			
水生生物要監視項目	クロロホルム*	(mg/l)		< 0.006	0 / 4		< 0.006	0 / 4			
	フェノール*	(mg/l)		< 0.001	0 / 4		< 0.001	0 / 4			
	ホルムアルデヒド*	(mg/l)		< 0.03	0 / 4		< 0.03	0 / 4			
	4－ｔ－オクチルフェノール	(μg/l)									
	アニリン	(mg/l)									
	2，4－ジクロロフェノール	(mg/l)									
要監視項目	クロロホルム	(mg/l)		< 0.006	0 / 4		< 0.006	0 / 4			
	トランス－1，2－ジクロロエチレン	(mg/l)									
	1，2－ジクロロプロパン	(mg/l)									
	ｐ－ジクロロベンゼン	(mg/l)									
	イソキサチオン	(mg/l)									
	ダイアジノン	(mg/l)									
	フェニトロチオン（ＭＥＰ）	(mg/l)									
	イソプロチオラン	(mg/l)									
	オキシン銅（有機銅）	(mg/l)									
	クロロタロニル（ＴＰＮ）	(mg/l)									
	プロピザミド	(mg/l)									
	ＥＰＮ	(mg/l)									
	ジクロルボス（ＤＤＶＰ）	(mg/l)									
	フェノブカルブ（ＢＰＭＣ）	(mg/l)									
	イプロベンホス（ＩＢＰ）	(mg/l)									
	クロルニトロフェン（ＣＮＰ）*	(mg/l)									
	トルエン	(mg/l)									
	キシレン	(mg/l)									
	フタル酸ジエチルヘキシル	(mg/l)									
	ニッケル*	(mg/l)									
	モリブデン	(mg/l)									
	アンチモン	(mg/l)									
	塩化ビニルモノマー	(mg/l)									
	エピクロロヒドリン	(μg/l)									
	全マンガン	(mg/l)		< 0.02	0 / 2	0.04	0.03 ～ 0.05	0 / 2			
	ウラン	(mg/l)									
その他項目	フェノール類*	(mg/l)								< 0.01	0 / 4
	銅*	(mg/l)								< 0.01	0 / 4
	鉄（溶解性）*	(mg/l)							0.06	0.03 ～ 0.13	4 / 4
	マンガン（溶解性）*	(mg/l)							0.02	< 0.02 ～ 0.02	1 / 4
	クロム*	(mg/l)								< 0.02	0 / 4
	アンモニア性窒素*	(mg/l)									
	全有機性窒素*	(mg/l)									
	オルトリン酸態リン*	(mg/l)									
	ＴＯＣ*	(mg/l)									
	濁度*	(度)	2	< 1 ～ 7	10 / 12	2	< 1 ～ 9	10 / 12	3	< 1 ～ 9	18 / 24
	電気伝導率*	(ms/m)	21	12 ～ 31	12 / 12	13	8.7 ～ 18	12 / 12			
	Ｃｌイオン*	(mg/l)									
	クロロフィルａ*	(μg/l)									
	ふん便性大腸菌群数	(個/100ml)							210	70 ～ 360	0 / 4
	陰イオン界面活性剤*	(mg/l)									

平成25年度　水域別総括表

測定項目		河川名	小坂川			馬瀬川			馬瀬川		
		測定地点	古子橋	(AA)		岩屋ダム	(AA)		飛騨川合流前	(AA)	
		測定値	平均	最小値～最大値	m/n	平均	最小値～最大値	m/n	平均	最小値～最大値	m/n
生活環境項目（河川）	ｐＨ		7.5	7.2 ～ 8.1	0 / 12	7.5	7.1 ～ 7.9	0 / 4	7.6	7.2 ～ 8.0	0 / 12
	ＤＯ	(mg/l)	11	8.6 ～ 13	0 / 12	9.3	7.4 ～ 11	1 / 4	10	8.3 ～ 13	0 / 12
	ＢＯＤ	(mg/l)	0.5	< 0.5 ～ 0.9	0 / 12	0.6	< 0.5 ～ 0.7	0 / 4	0.6	< 0.5 ～ 1.0	0 / 12
	ＢＯＤ	(下段:75%値)	< 0.5			0.5			0.5		
	ＣＯＤ	(mg/l)	1.0	< 0.5 ～ 4.1	0 / 12	1.3	1.2 ～ 1.5	0 / 4	1.3	0.5 ～ 2.9	0 / 12
	ＳＳ	(mg/l)	1	< 1 ～ 3	0 / 12	1	< 1 ～ 1	0 / 4	1	< 1 ～ 5	0 / 12
	大腸菌群数	(MPN/100ml)	1.0E03	4.5E01 ～ 4.6E03	9 / 12	2.9E03	4.5E00 ～ 9.2E03	2 / 4	5.9E03	7.8E01 ～ 1.7E04	12 / 12
	ｎ－ヘキサン抽出物質*	(mg/l)									
	全窒素*	(mg/l)	0.14	0.10 ～ 0.18	4 / 4	0.26	0.10 ～ 0.39	4 / 4	0.27	0.14 ～ 0.43	4 / 4
	全燐*	(mg/l)	0.008	< 0.003 ～ 0.016	3 / 4	0.010	0.008 ～ 0.016	4 / 4	0.009	0.004 ～ 0.016	4 / 4
健康項目	カドミウム	(mg/l)	< 0.0003	<0.0003	0 / 1				< 0.0003	<0.0003	0 / 1
	全シアン	(mg/l)	ＮＤ	ＮＤ	0 / 1				ＮＤ	ＮＤ	0 / 1
	鉛	(mg/l)	< 0.005	< 0.005	0 / 1				< 0.005	< 0.005	0 / 1
	六価クロム	(mg/l)	< 0.04	< 0.04	0 / 1				< 0.04	< 0.04	0 / 1
	砒素	(mg/l)	< 0.005	< 0.005	0 / 1				< 0.005	< 0.005	0 / 1
	総水銀	(mg/l)	< 0.0005	<0.0005	0 / 1				< 0.0005	<0.0005	0 / 1
	アルキル水銀	(mg/l)									
	ＰＣＢ	(mg/l)	ＮＤ	ＮＤ	0 / 1				ＮＤ	ＮＤ	0 / 1
	ジクロロメタン	(mg/l)	< 0.002	< 0.002	0 / 1				< 0.002	< 0.002	0 / 1
	四塩化炭素	(mg/l)	< 0.0002	<0.0002	0 / 1				< 0.0002	<0.0002	0 / 1
	１，２－ジクロロエタン	(mg/l)	< 0.0004	<0.0004	0 / 1				< 0.0004	<0.0004	0 / 1
	１，１－ジクロロエチレン	(mg/l)	< 0.002	< 0.002	0 / 1				< 0.002	< 0.002	0 / 1
	シス－１，２－ジクロロエチレン	(mg/l)	< 0.004	< 0.004	0 / 1				< 0.004	< 0.004	0 / 1
	１，１，１－トリクロロエタン	(mg/l)	< 0.0005	<0.0005	0 / 1				< 0.0005	<0.0005	0 / 1
	１，１，２－トリクロロエタン	(mg/l)	< 0.0006	<0.0006	0 / 1				< 0.0006	<0.0006	0 / 1
	トリクロロエチレン	(mg/l)	< 0.002	< 0.002	0 / 1				< 0.002	< 0.002	0 / 1
	テトラクロロエチレン	(mg/l)	< 0.0005	<0.0005	0 / 1				< 0.0005	<0.0005	0 / 1
	１，３－ジクロロプロペン	(mg/l)	< 0.0002	<0.0002	0 / 1				< 0.0002	<0.0002	0 / 1
	チウラム	(mg/l)	< 0.0006	<0.0006	0 / 1				< 0.0006	<0.0006	0 / 1
	シマジン	(mg/l)	< 0.0003	<0.0003	0 / 1				< 0.0003	<0.0003	0 / 1
	チオベンカルブ	(mg/l)	< 0.002	< 0.002	0 / 1				< 0.002	< 0.002	0 / 1
	ベンゼン	(mg/l)	< 0.001	< 0.001	0 / 1				< 0.001	< 0.001	0 / 1
	セレン	(mg/l)	< 0.002	< 0.002	0 / 1				< 0.002	< 0.002	0 / 1
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/l)	0.12	0.12	0 / 1				0.23	0.23	0 / 1
	亜硝酸性窒素*	(mg/l)		< 0.002	0 / 1					0.003	1 / 1
	ふっ素	(mg/l)	< 0.1	< 0.1	0 / 1				< 0.1	< 0.1	0 / 1
	ほう素	(mg/l)	0.03	0.03	0 / 1				< 0.02	< 0.02	0 / 1
	１，４－ジオキサン	(mg/l)	< 0.005	< 0.005	0 / 1				< 0.005	< 0.005	0 / 1
水生生物基準項目	全亜鉛	(mg/l)	0.0027	0.0010 ～ 0.0060	0 / 12				0.0032	< 0.0010 ～ 0.0080	0 / 12
	ノニルフェノール	(μg/l)	< 0.060	< 0.060	0 / 4				< 0.060	< 0.060	0 / 4
	ＬＡＳ	(mg/l)	< 0.002	< 0.002	0 / 4				< 0.002	< 0.002	0 / 4
水生生物要監視項目	クロロホルム*	(mg/l)									
	フェノール*	(mg/l)									
	ホルムアルデヒド*	(mg/l)									
	４－ｔ－オクチルフェノール	(μg/l)									
	アニリン	(mg/l)									
	２，４－ジクロロフェノール	(mg/l)									
要監視項目	クロロホルム	(mg/l)									
	トランス－１，２－ジクロロエチレン	(mg/l)									
	１，２－ジクロロプロパン	(mg/l)									
	ｐ－ジクロロベンゼン	(mg/l)									
	イソキサチオン	(mg/l)									
	ダイアジノン	(mg/l)									
	フェニトロチオン（ＭＥＰ）	(mg/l)									
	イソプロチオラン	(mg/l)									
	オキシン銅（有機銅）	(mg/l)									
	クロロタロニル（ＴＰＮ）	(mg/l)									
	プロピザミド	(mg/l)									
	ＥＰＮ	(mg/l)									
	ジクロルボス（ＤＤＶＰ）	(mg/l)									
	フェノブカルブ（ＢＰＭＣ）	(mg/l)									
	イプロベンホス（ＩＢＰ）	(mg/l)									
	クロルニトロフェン（ＣＮＰ）＊	(mg/l)									
	トルエン	(mg/l)									
	キシレン	(mg/l)									
	フタル酸ジエチルヘキシル	(mg/l)									
	ニッケル*	(mg/l)		< 0.001	0 / 1						
	モリブデン	(mg/l)									
	アンチモン	(mg/l)									
	塩化ビニルモノマー	(mg/l)									
	エピクロロヒドリン	(μg/l)									
	全マンガン	(mg/l)									
	ウラン	(mg/l)									
その他項目	フェノール類*	(mg/l)									
	銅*	(mg/l)									
	鉄（溶解性）＊	(mg/l)									
	マンガン（溶解性）＊	(mg/l)									
	クロム*	(mg/l)									
	アンモニア性窒素*	(mg/l)									
	全有機性窒素*	(mg/l)									
	オルトリン酸態リン*	(mg/l)									
	ＴＯＣ*	(mg/l)									
	濁度*	(度)	2	< 1 ～ 3	3 / 12				1	< 1 ～ 2	5 / 12
	電気伝導率*	(ms/m)	7.2	3.5 ～ 10	12 / 12	3.9	3.7 ～ 4.1	4 / 4	4.7	3.5 ～ 5.7	12 / 12
	Ｃｌイオン*	(mg/l)									
	クロロフィルａ*	(μg/l)				2	1 ～ 2	2 / 2			
	ふん便性大腸菌群数	(個/100ml)									
	陰イオン界面活性剤*	(mg/l)									

平成25年度　水域別総括表

測定項目		河川名	白川			黒川			飛騨川上流		
		測定地点	飛騨川合流前	(AA)		岩穴橋	(AA)		高根第一ダム	(AA)	
		測定値	平均	最小値～最大値	m/n	平均	最小値～最大値	m/n	平均	最小値～最大値	m/n
生活環境項目（河川）	ｐＨ		7.5	7.3 ～ 7.9	0 / 12	7.5	7.3 ～ 7.7	0 / 12	7.8	7.1 ～ 8.1	0 / 4
	ＤＯ	(mg/l)	11	8.6 ～ 14	0 / 12	11	8.4 ～ 14	0 / 12	10	9.2 ～ 13	0 / 4
	ＢＯＤ	(mg/l)	0.5	< 0.5 ～ 0.5	0 / 12	0.5	< 0.5 ～ 0.7	0 / 12	0.8	< 0.5 ～ 1.2	1 / 4
	ＢＯＤ	(下段:75%値)	< 0.5			< 0.5			0.8		
	ＣＯＤ	(mg/l)	1.2	< 0.5 ～ 2.9	0 / 12	1.3	< 0.5 ～ 3.4	0 / 12	1.6	1.4 ～ 1.7	0 / 4
	ＳＳ	(mg/l)	1	< 1 ～ 4	0 / 12	1	< 1 ～ 2	0 / 12	2	< 1 ～ 3	0 / 4
	大腸菌群数	(MPN/100ml)	3.0E03	3.3E01 ～ 1.3E04	11 / 12	4.2E03	< 1.8E00 ～ 2.4E04	10 / 12	5.0E02	3.3E01 ～ 1.4E03	3 / 4
	ｎ－ヘキサン抽出物質*	(mg/l)									
	全窒素*	(mg/l)	0.73	0.60 ～ 0.99	4 / 4	0.91	0.72 ～ 1.2	4 / 4	0.21	0.16 ～ 0.27	4 / 4
	全燐*	(mg/l)	0.008	0.006 ～ 0.011	4 / 4	0.008	0.006 ～ 0.011	4 / 4	0.012	0.008 ～ 0.016	4 / 4
健康項目	カドミウム	(mg/l)									
	全シアン	(mg/l)									
	鉛	(mg/l)									
	六価クロム	(mg/l)									
	砒素	(mg/l)									
	総水銀	(mg/l)									
	アルキル水銀	(mg/l)									
	ＰＣＢ	(mg/l)									
	ジクロロメタン	(mg/l)									
	四塩化炭素	(mg/l)									
	１，２－ジクロロエタン	(mg/l)									
	１，１－ジクロロエチレン	(mg/l)									
	シス－１，２－ジクロロエチレン	(mg/l)									
	１，１，１－トリクロロエタン	(mg/l)									
	１，１，２－トリクロロエタン	(mg/l)									
	トリクロロエチレン	(mg/l)									
	テトラクロロエチレン	(mg/l)									
	１，３－ジクロロプロペン	(mg/l)									
	チウラム	(mg/l)									
	シマジン	(mg/l)									
	チオベンカルブ	(mg/l)									
	ベンゼン	(mg/l)									
	セレン	(mg/l)									
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/l)									
	亜硝酸性窒素*	(mg/l)									
	ふっ素	(mg/l)									
	ほう素	(mg/l)									
	１，４－ジオキサン	(mg/l)									
水生生物基準項目	全亜鉛	(mg/l)	0.0038	0.0010 ～ 0.0080	0 / 12	0.0049	0.0020 ～ 0.0090	0 / 12			
	ノニルフェノール	(μg/l)	< 0.060	< 0.060	0 / 4	0.10	< 0.060 ～ 0.17	0 / 4			
	ＬＡＳ	(mg/l)	< 0.002	< 0.002	0 / 4	< 0.002	< 0.002	0 / 4			
水生生物要監視項目	クロロホルム*	(mg/l)									
	フェノール*	(mg/l)									
	ホルムアルデヒド*	(mg/l)									
	４－ｔ－オクチルフェノール	(μg/l)									
	アニリン	(mg/l)									
	２，４－ジクロロフェノール	(mg/l)									
要監視項目	クロロホルム	(mg/l)									
	トランス－１，２－ジクロロエチレン	(mg/l)									
	１，２－ジクロロプロパン	(mg/l)									
	ｐ－ジクロロベンゼン	(mg/l)									
	イソキサチオン	(mg/l)									
	ダイアジノン	(mg/l)									
	フェニトロチオン（ＭＥＰ）	(mg/l)									
	イソプロチオラン	(mg/l)									
	オキシン銅（有機銅）	(mg/l)									
	クロロタロニル（ＴＰＮ）	(mg/l)									
	プロピザミド	(mg/l)									
	ＥＰＮ	(mg/l)									
	ジクロルボス（ＤＤＶＰ）	(mg/l)									
	フェノブカルブ（ＢＰＭＣ）	(mg/l)									
	イプロベンホス（ＩＢＰ）	(mg/l)									
	クロルニトロフェン（ＣＮＰ）*	(mg/l)									
	トルエン	(mg/l)									
	キシレン	(mg/l)									
	フタル酸ジエチルヘキシル	(mg/l)									
	ニッケル*	(mg/l)									
	モリブデン	(mg/l)									
	アンチモン	(mg/l)									
	塩化ビニルモノマー	(mg/l)									
	エピクロロヒドリン	(μg/l)									
	全マンガン	(mg/l)									
	ウラン	(mg/l)									
その他項目	フェノール類*	(mg/l)									
	銅*	(mg/l)									
	鉄（溶解性）*	(mg/l)									
	マンガン（溶解性）*	(mg/l)									
	クロム*	(mg/l)									
	アンモニア性窒素*	(mg/l)									
	全有機性窒素*	(mg/l)									
	オルトリン酸態リン*	(mg/l)									
	ＴＯＣ*	(mg/l)									
	濁度*	(度)	2	< 1 ～ 2	1 / 12	2	< 1 ～ 2	2 / 12			
	電気伝導率*	(ms/m)	4.3	3.3 ～ 5.3	12 / 12	4.1	3.0 ～ 4.9	12 / 12	4.4	4.1 ～ 4.7	4 / 4
	Ｃｌイオン*	(mg/l)									
	クロロフィルａ*	(μg/l)							6	1 ～ 10	2 / 2
	ふん便性大腸菌群数	(個/100ml)									
	陰イオン界面活性剤*	(mg/l)									

平成25年度　水域別総括表

測定項目		河川名	飛騨川上流				飛騨川上流					
		測定地点	高根第二ダム	(AA)			朝日ダム	(AA)				
		測定値	平均	最小値～最大値	m/n		平均	最小値～最大値	m/n	平均	最小値～最大値	m/n
生活環境項目（河川）	ｐＨ		7.7	7.1 ～ 8.2	0 / 4		8.0	7.1 ～ 9.1	1 / 4			
	ＤＯ	(mg/l)	9.7	8.7 ～ 12	0 / 4		10	9.1 ～ 12	0 / 4			
	ＢＯＤ	(mg/l)	0.8	0.6 ～ 0.9	0 / 4		0.6	< 0.5 ～ 0.8	0 / 4			
	ＢＯＤ	(下段:75%値)	0.8				< 0.5					
	ＣＯＤ	(mg/l)	2.0	1.7 ～ 2.4	0 / 4		1.6	0.9 ～ 2.5	0 / 4			
	ＳＳ	(mg/l)	2	< 1 ～ 2	0 / 4		1	< 1 ～ 2	0 / 4			
	大腸菌群数	(MPN/100ml)	1.1E03	2.3E02 ～ 3.3E03	4 / 4		3.0E03	4.9E01 ～ 9.2E03	3 / 4			
	ｎ－ヘキサン抽出物質*	(mg/l)										
	全窒素*	(mg/l)	0.26	0.16 ～ 0.38	4 / 4		0.24	0.19 ～ 0.33	4 / 4			
	全燐*	(mg/l)	0.012	0.008 ～ 0.016	4 / 4		0.014	0.008 ～ 0.016	4 / 4			
健康項目	カドミウム	(mg/l)					< 0.0003	<0.0003	0 / 1			
	全シアン	(mg/l)					ＮＤ	ＮＤ	0 / 1			
	鉛	(mg/l)					< 0.005	< 0.005	0 / 1			
	六価クロム	(mg/l)					< 0.04	< 0.04	0 / 1			
	砒素	(mg/l)					< 0.005	< 0.005	0 / 1			
	総水銀	(mg/l)					< 0.0005	<0.0005	0 / 1			
	アルキル水銀	(mg/l)										
	ＰＣＢ	(mg/l)					ＮＤ	ＮＤ	0 / 1			
	ジクロロメタン	(mg/l)					< 0.002	< 0.002	0 / 1			
	四塩化炭素	(mg/l)					< 0.0002	<0.0002	0 / 1			
	１，２－ジクロロエタン	(mg/l)					< 0.0004	<0.0004	0 / 1			
	１，１－ジクロロエチレン	(mg/l)					< 0.002	< 0.002	0 / 1			
	シス－１，２－ジクロロエチレン	(mg/l)					< 0.004	< 0.004	0 / 1			
	１，１，１－トリクロロエタン	(mg/l)					< 0.0005	<0.0005	0 / 1			
	１，１，２－トリクロロエタン	(mg/l)					< 0.0006	<0.0006	0 / 1			
	トリクロロエチレン	(mg/l)					< 0.002	< 0.002	0 / 1			
	テトラクロロエチレン	(mg/l)					< 0.0005	<0.0005	0 / 1			
	１，３－ジクロロプロペン	(mg/l)					< 0.0002	<0.0002	0 / 1			
	チウラム	(mg/l)					< 0.0006	<0.0006	0 / 1			
	シマジン	(mg/l)					< 0.0003	<0.0003	0 / 1			
	チオベンカルブ	(mg/l)					< 0.002	< 0.002	0 / 1			
	ベンゼン	(mg/l)					< 0.001	< 0.001	0 / 1			
	セレン	(mg/l)					< 0.002	< 0.002	0 / 1			
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/l)					0.10	0.10	0 / 1			
	亜硝酸性窒素*	(mg/l)						0.003	1 / 1			
	ふっ素	(mg/l)					< 0.1	< 0.1	0 / 1			
	ほう素	(mg/l)					< 0.02	< 0.02	0 / 1			
	１，４－ジオキサン	(mg/l)					< 0.005	< 0.005	0 / 1			
水生生物基準項目	全亜鉛	(mg/l)										
	ノニルフェノール	(μg/l)										
	ＬＡＳ	(mg/l)										
水生生物要監視項目	クロロホルム*	(mg/l)										
	フェノール*	(mg/l)										
	ホルムアルデヒド*	(mg/l)										
	４－ｔ－オクチルフェノール	(μg/l)										
	アニリン	(mg/l)										
	２，４－ジクロロフェノール	(mg/l)										
要監視項目	クロロホルム	(mg/l)										
	トランス－１，２－ジクロロエチレン	(mg/l)										
	１，２－ジクロロプロパン	(mg/l)										
	ｐ－ジクロロベンゼン	(mg/l)										
	イソキサチオン	(mg/l)										
	ダイアジノン	(mg/l)										
	フェニトロチオン（ＭＥＰ）	(mg/l)										
	イソプロチオラン	(mg/l)										
	オキシン銅（有機銅）	(mg/l)										
	クロロタロニル（ＴＰＮ）	(mg/l)										
	プロピザミド	(mg/l)										
	ＥＰＮ	(mg/l)										
	ジクロルボス（ＤＤＶＰ）	(mg/l)										
	フェノブカルブ（ＢＰＭＣ）	(mg/l)										
	イプロベンホス（ＩＢＰ）	(mg/l)										
	クロルニトロフェン（ＣＮＰ）*	(mg/l)										
	トルエン	(mg/l)										
	キシレン	(mg/l)										
	フタル酸ジエチルヘキシル	(mg/l)										
	ニッケル*	(mg/l)										
	モリブデン	(mg/l)										
	アンチモン	(mg/l)										
	塩化ビニルモノマー	(mg/l)										
	エピクロロヒドリン	(μg/l)										
	全マンガン	(mg/l)										
	ウラン	(mg/l)										
その他項目	フェノール類*	(mg/l)										
	銅*	(mg/l)										
	鉄（溶解性）*	(mg/l)										
	マンガン（溶解性）*	(mg/l)										
	クロム*	(mg/l)										
	アンモニア性窒素*	(mg/l)										
	全有機性窒素*	(mg/l)										
	オルトリン酸態リン*	(mg/l)										
	ＴＯＣ*	(mg/l)										
	濁度*	(度)										
	電気伝導率*	(ms/m)	4.7	4.4 ～ 5.1	4 / 4		4.5	4.5 ～ 4.6	4 / 4			
	Ｃｌイオン*	(mg/l)										
	クロロフィルａ*	(μg/l)	3	2 ～ 3	2 / 2		2	1 ～ 2	2 / 2			
	ふん便性大腸菌群数	(個/100ml)										
	陰イオン界面活性剤*	(mg/l)										