平成25年度　水域別総括表

測定項目		河川名	土岐川上流			土岐川中流			土岐川中流		
		測定地点	瑞浪大橋	(A)		三共橋	(B)		多治見橋	(B)	
		測定値	平均	最小値～最大値	m/n	平均	最小値～最大値	m/n	平均	最小値～最大値	m/n
生活環境項目（河川）	ｐＨ		7.8	7.2 ～ 9.0	1 / 12	7.9	7.2 ～ 8.8	1 / 12	7.4	7.3 ～ 7.4	0 / 4
	ＤＯ	(mg/l)	11	8.7 ～ 13	0 / 12	11	8.5 ～ 13	0 / 12	10	9.4 ～ 12	0 / 4
	ＢＯＤ	(mg/l)	1.0	0.8 ～ 1.5	0 / 12	0.9	0.6 ～ 1.3	0 / 12	1.3	0.5 ～ 2.9	0 / 4
	ＢＯＤ	(下段:75%値)	1.1			1.1			0.9		
	ＣＯＤ	(mg/l)	2.4	1.3 ～ 3.6	0 / 12	2.4	1.3 ～ 3.8	0 / 12	2.8	2.1 ～ 3.8	0 / 4
	ＳＳ	(mg/l)	2	< 1 ～ 7	0 / 12	3	< 1 ～ 8	0 / 12	4	2 ～ 7	0 / 4
	大腸菌群数	(MPN/100ml)	3.1E04	3.3E02 ～ 1.6E05	10 / 12	1.2E04	7.0E02 ～ 5.4E04	6 / 12	3.4E04	1.1E03 ～ 1.1E05	2 / 4
	ｎ－ヘキサン抽出物質*	(mg/l)									
	全窒素*	(mg/l)	0.86	0.77 ～ 1.0	4 / 4	0.90	0.80 ～ 0.95	4 / 4	0.95	0.72 ～ 1.1	4 / 4
	全燐*	(mg/l)	0.043	0.029 ～ 0.061	4 / 4	0.066	0.052 ～ 0.096	4 / 4	0.064	0.043 ～ 0.085	4 / 4
健康項目	カドミウム	(mg/l)	< 0.0003	<0.0003	0 / 1	< 0.0003	<0.0003	0 / 1			
	全シアン	(mg/l)	ＮＤ	ＮＤ	0 / 1	ＮＤ	ＮＤ	0 / 1			
	鉛	(mg/l)	< 0.005	< 0.005	0 / 1	< 0.005	< 0.005	0 / 1			
	六価クロム	(mg/l)	< 0.04	< 0.04	0 / 1	< 0.04	< 0.04	0 / 1			
	砒素	(mg/l)	< 0.005	< 0.005	0 / 1	< 0.005	< 0.005	0 / 1	< 0.005	< 0.005	0 / 4
	総水銀	(mg/l)	< 0.0005	<0.0005	0 / 1	< 0.0005	<0.0005	0 / 1			
	アルキル水銀	(mg/l)									
	ＰＣＢ	(mg/l)	ＮＤ	ＮＤ	0 / 1	ＮＤ	ＮＤ	0 / 1			
	ジクロロメタン	(mg/l)	< 0.002	< 0.002	0 / 1	< 0.002	< 0.002	0 / 1			
	四塩化炭素	(mg/l)	< 0.0002	<0.0002	0 / 1	< 0.0002	<0.0002	0 / 1			
	１，２－ジクロロエタン	(mg/l)	< 0.0004	<0.0004	0 / 1	< 0.0004	<0.0004	0 / 1			
	１，１－ジクロロエチレン	(mg/l)	< 0.002	< 0.002	0 / 1	< 0.002	< 0.002	0 / 1			
	シス－１，２－ジクロロエチレン	(mg/l)	< 0.004	< 0.004	0 / 1	< 0.004	< 0.004	0 / 1			
	１，１，１－トリクロロエタン	(mg/l)	< 0.0005	<0.0005	0 / 1	< 0.0005	<0.0005	0 / 1			
	１，１，２－トリクロロエタン	(mg/l)	< 0.0006	<0.0006	0 / 1	< 0.0006	<0.0006	0 / 1			
	トリクロロエチレン	(mg/l)	< 0.002	< 0.002	0 / 1	< 0.002	< 0.002	0 / 1			
	テトラクロロエチレン	(mg/l)	< 0.0005	<0.0005	0 / 1	< 0.0005	<0.0005	0 / 1			
	１，３－ジクロロプロペン	(mg/l)	< 0.0002	<0.0002	0 / 1	< 0.0002	<0.0002	0 / 1			
	チウラム	(mg/l)	< 0.0006	<0.0006	0 / 1	< 0.0006	<0.0006	0 / 1			
	シマジン	(mg/l)	< 0.0003	<0.0003	0 / 1	< 0.0003	<0.0003	0 / 1			
	チオベンカルブ	(mg/l)	< 0.002	< 0.002	0 / 1	< 0.002	< 0.002	0 / 1			
	ベンゼン	(mg/l)	< 0.001	< 0.001	0 / 1	< 0.001	< 0.001	0 / 1			
	セレン	(mg/l)	< 0.002	< 0.002	0 / 1	< 0.002	< 0.002	0 / 1			
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/l)	< 0.01	< 0.01	0 / 1	0.74	0.57 ～ 1.1	0 / 4			
	亜硝酸性窒素*	(mg/l)		0.010	1 / 1	0.015	0.005 ～ 0.027	4 / 4			
	ふっ素	(mg/l)	0.2	0.1 ～ 0.2	0 / 4	0.2	0.1 ～ 0.2	0 / 4			
	ほう素	(mg/l)	0.02	< 0.02 ～ 0.03	0 / 4	0.03	< 0.02 ～ 0.03	0 / 4			
	１，４－ジオキサン	(mg/l)	< 0.005	< 0.005	0 / 1	< 0.005	< 0.005	0 / 1			
水生生物基準項目	全亜鉛	(mg/l)	0.0047	0.0020 ～ 0.016	0 / 12	0.0066	0.0020 ～ 0.019	0 / 12	0.0072	0.0040 ～ 0.010	0 / 4
	ノニルフェノール	(μg/l)	0.12	< 0.060 ～ 0.33	0 / 12	0.062	< 0.060 ～ 0.080	0 / 12			
	ＬＡＳ	(mg/l)	< 0.002	< 0.002	0 / 4	< 0.002	< 0.002	0 / 4			
水生生物要監視項目	クロロホルム*	(mg/l)		< 0.006	0 / 4		< 0.006	0 / 4			
	フェノール*	(mg/l)		< 0.001	0 / 4		< 0.001	0 / 4			
	ホルムアルデヒド*	(mg/l)		< 0.03	0 / 4		< 0.03	0 / 4			
	４－ｔ－オクチルフェノール	(μg/l)									
	アニリン	(mg/l)									
	２，４－ジクロロフェノール	(mg/l)									
要監視項目	トランス－１，２－ジクロロエチレン	(mg/l)					< 0.004	0 / 1			
	１，２－ジクロロプロパン	(mg/l)					< 0.006	0 / 1			
	ｐ－ジクロロベンゼン	(mg/l)					< 0.03	0 / 1			
	イソキサチオン	(mg/l)					<0.0008	0 / 1			
	ダイアジノン	(mg/l)					<0.0005	0 / 1			
	フェニトロチオン（ＭＥＰ）	(mg/l)					<0.0003	0 / 1			
	イソプロチオラン	(mg/l)					< 0.004	0 / 1			
	オキシン銅（有機銅）	(mg/l)					< 0.004	0 / 1			
	クロロタロニル（ＴＰＮ）	(mg/l)					< 0.004	0 / 1			
	プロピザミド	(mg/l)					<0.0008	0 / 1			
	ＥＰＮ	(mg/l)					<0.0006	0 / 1			
	ジクロルボス（ＤＤＶＰ）	(mg/l)					< 0.001	0 / 1			
	フェノブカルブ（ＢＰＭＣ）	(mg/l)					< 0.002	0 / 1			
	イプロベンホス（ＩＢＰ）	(mg/l)					<0.0008	0 / 1			
	クロルニトロフェン（ＣＮＰ）*	(mg/l)					<0.0005	0 / 1			
	トルエン	(mg/l)					< 0.06	0 / 1			
	キシレン	(mg/l)					< 0.04	0 / 1			
	フタル酸ジエチルヘキシル	(mg/l)					< 0.006	0 / 1			
	ニッケル*	(mg/l)					< 0.001	0 / 1			
	モリブデン	(mg/l)					< 0.007	0 / 1			
	アンチモン	(mg/l)					<0.0002	0 / 1			
	塩化ビニルモノマー	(mg/l)					<0.0002	0 / 1			
	エピクロロヒドリン	(μg/l)					< 0.04	0 / 1			
	全マンガン	(mg/l)					< 0.02	0 / 1			
	ウラン	(mg/l)					<0.0002	0 / 1			
その他項目	フェノール類*	(mg/l)									
	銅*	(mg/l)									
	鉄（溶解性）*	(mg/l)									
	マンガン（溶解性）*	(mg/l)									
	クロム*	(mg/l)									
	アンモニア性窒素*	(mg/l)							0.09	0.05 ～ 0.11	0 / 4
	全有機性窒素*	(mg/l)									
	オルトリン酸態リン*	(mg/l)									
	ＴＯＣ*	(mg/l)									
	濁度*	(度)	2	< 1 ～ 8	9 / 12	2	< 1 ～ 4	11 / 12	2	1 ～ 3	4 / 4
	電気伝導率*	(ms/m)	9.1	7.5 ～ 13	12 / 12	11	7.9 ～ 14	12 / 12			
	Ｃ１イオン*	(mg/l)							9	7 ～ 11	4 / 4
	クロロフィルａ*	(μg/l)									
	ふん便性大腸菌群数	(個/100ml)	160	40 ～ 270	0 / 2	180	30 ～ 330	0 / 2	800	62 ～ 1800	0 / 4
	陰イオン界面活性剤*	(mg/l)									

平成25年度　水域別総括表

測定項目		河川名	土岐川中流			小里川			小里川		
		測定地点	天ケ橋	(B)		川折橋	(B)		はら子橋	(B)	
		測定値	平均	最小値～最大値	m/n	平均	最小値～最大値	m/n	平均	最小値～最大値	m/n
生活環境項目（河川）	ｐＨ		7.6	7.1 ～ 8.6	1 / 12	7.5	7.2 ～ 7.8	0 / 4	7.7	7.2 ～ 8.3	0 / 12
	ＤＯ	(mg/l)	11	8.2 ～ 14.6	0 / 12	9.9	8.6 ～ 11	0 / 4	11	8.4 ～ 14	0 / 12
	ＢＯＤ	(mg/l)	1.3	< 0.5 ～ 3.4	1 / 12	1.3	1.1 ～ 1.6	0 / 4	1.0	0.5 ～ 1.3	0 / 12
	ＢＯＤ	(下段:75%値)	1.3			1.2			1.1		
	ＣＯＤ	(mg/l)	3.1	2.3 ～ 3.8	0 / 12	2.8	2.5 ～ 3.0	0 / 4	2.5	1.5 ～ 4.5	0 / 12
	ＳＳ	(mg/l)	3	1 ～ 10	0 / 12	2	< 1 ～ 3	0 / 4	3	< 1 ～ 11	0 / 12
	大腸菌群数	(MPN/100ml)	2.8E04	2.2E03 ～ 1.3E05	6 / 12	1.0E04	7.9E02 ～ 3.5E04	1 / 4	1.4E04	4.9E02 ～ 5.4E04	7 / 12
	ｎ－ヘキサン抽出物質*	(mg/l)		ＮＤ	0 / 2						
	全窒素*	(mg/l)	1.1	0.65 ～ 1.4	11 / 11				0.72	0.68 ～ 0.76	4 / 4
	全燐*	(mg/l)	0.099	0.071 ～ 0.15	12 / 12				0.040	0.031 ～ 0.050	4 / 4
健康項目	カドミウム	(mg/l)	< 0.0003	<0.0003	0 / 2				< 0.0003	<0.0003	0 / 1
	全シアン	(mg/l)	ＮＤ	ＮＤ	0 / 2				ＮＤ	ＮＤ	0 / 1
	鉛	(mg/l)	< 0.005	< 0.005	0 / 6				< 0.005	< 0.005	0 / 1
	六価クロム	(mg/l)	< 0.04	< 0.04	0 / 2				< 0.04	< 0.04	0 / 1
	砒素	(mg/l)	< 0.005	< 0.005	0 / 6				< 0.005	< 0.005	0 / 1
	総水銀	(mg/l)	< 0.0005	<0.0005	0 / 2				< 0.0005	<0.0005	0 / 1
	アルキル水銀	(mg/l)									
	ＰＣＢ	(mg/l)	ＮＤ	ＮＤ	0 / 1				ＮＤ	ＮＤ	0 / 1
	ジクロロメタン	(mg/l)	< 0.002	< 0.002	0 / 2				< 0.002	< 0.002	0 / 1
	四塩化炭素	(mg/l)	< 0.0002	<0.0002	0 / 2				< 0.0002	<0.0002	0 / 1
	１，２－ジクロロエタン	(mg/l)	< 0.0004	<0.0004	0 / 2				< 0.0004	<0.0004	0 / 1
	１，１－ジクロロエチレン	(mg/l)	< 0.002	< 0.002	0 / 2				< 0.002	< 0.002	0 / 1
	シス－１，２－ジクロロエチレン	(mg/l)	< 0.004	< 0.004	0 / 2				< 0.004	< 0.004	0 / 1
	１，１，１－トリクロロエタン	(mg/l)	< 0.0005	<0.0005	0 / 2				< 0.0005	<0.0005	0 / 1
	１，１，２－トリクロロエタン	(mg/l)	< 0.0006	<0.0006	0 / 2				< 0.0006	<0.0006	0 / 1
	トリクロロエチレン	(mg/l)	< 0.002	< 0.002	0 / 2				< 0.002	< 0.002	0 / 1
	テトラクロロエチレン	(mg/l)	< 0.0005	<0.0005	0 / 2				< 0.0005	<0.0005	0 / 1
	１，３－ジクロロプロペン	(mg/l)	< 0.0002	<0.0002	0 / 2				< 0.0002	<0.0002	0 / 1
	チウラム	(mg/l)	< 0.0006	<0.0006	0 / 2				< 0.0006	<0.0006	0 / 1
	シマジン	(mg/l)	< 0.0003	<0.0003	0 / 2				< 0.0003	<0.0003	0 / 1
	チオベンカルブ	(mg/l)	< 0.002	< 0.002	0 / 2				< 0.002	< 0.002	0 / 1
	ベンゼン	(mg/l)	< 0.001	< 0.001	0 / 2				< 0.001	< 0.001	0 / 1
	セレン	(mg/l)	< 0.002	< 0.002	0 / 2				< 0.002	< 0.002	0 / 1
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/l)	0.90	0.79 ～ 1.0	0 / 2				0.38	0.38	0 / 1
	亜硝酸性窒素*	(mg/l)	0.022	0.019 ～ 0.024	2 / 2					0.008	1 / 1
	ふっ素	(mg/l)	0.1	0.1	0 / 2				0.2	0.2	0 / 4
	ほう素	(mg/l)	0.04	0.04	0 / 2				0.03	< 0.02 ～ 0.03	0 / 4
	１，４－ジオキサン	(mg/l)	< 0.005	< 0.005	0 / 2				< 0.005	< 0.005	0 / 1
水生生物基準項目	全亜鉛	(mg/l)	0.0093	0.0050 ～ 0.015	0 / 12				0.0054	0.0030 ～ 0.015	0 / 12
	ノニルフェノール	(μg/l)	< 0.060	< 0.060	0 / 1				0.066	< 0.060 ～ 0.13	0 / 12
	ＬＡＳ	(mg/l)							0.002	< 0.002 ～ 0.003	0 / 4
水生生物要監視項目	クロロホルム*	(mg/l)								< 0.006	0 / 4
	フェノール*	(mg/l)								< 0.001	0 / 4
	ホルムアルデヒド*	(mg/l)								< 0.03	0 / 4
	４－ｔ－オクチルフェノール	(μg/l)									
	アニリン	(mg/l)									
	２，４－ジクロロフェノール	(mg/l)									
要監視項目	トランス－１，２－ジクロロエチレン	(mg/l)									
	１，２－ジクロロプロパン	(mg/l)									
	ｐ－ジクロロベンゼン	(mg/l)									
	イソキサチオン	(mg/l)									
	ダイアジノン	(mg/l)									
	フェニトロチオン（ＭＥＰ）	(mg/l)									
	イソプロチオラン	(mg/l)									
	オキシン銅（有機銅）	(mg/l)									
	クロロタロニル（ＴＰＮ）	(mg/l)									
	プロピザミド	(mg/l)									
	ＥＰＮ	(mg/l)									
	ジクロルボス（ＤＤＶＰ）	(mg/l)									
	フェノブカルブ（ＢＰＭＣ）	(mg/l)									
	イプロベンホス（ＩＢＰ）	(mg/l)									
	クロルニトロフェン（ＣＮＰ）*	(mg/l)									
	トルエン	(mg/l)									
	キシレン	(mg/l)									
	フタル酸ジエチルヘキシル	(mg/l)									
	ニッケル*	(mg/l)									
	モリブデン	(mg/l)									
	アンチモン	(mg/l)									
	塩化ビニルモノマー	(mg/l)									
	エピクロロヒドリン	(μg/l)									
	全マンガン	(mg/l)								< 0.02	0 / 2
	ウラン	(mg/l)									
その他項目	フェノール類*	(mg/l)		< 0.01	0 / 2						
	銅*	(mg/l)		< 0.01	0 / 2						
	鉄（溶解性）*	(mg/l)	0.09	0.04 ～ 0.14	2 / 2						
	マンガン（溶解性）*	(mg/l)		< 0.02	0 / 2						
	クロム*	(mg/l)		< 0.02	0 / 2						
	アンモニア性窒素*	(mg/l)	< 0.05	0.02 ～ 0.04	0 / 3						
	全有機性窒素*	(mg/l)									
	オルトリン酸態リン*	(mg/l)	0.075	0.063 ～ 0.10	4 / 4						
	ＴＯＣ*	(mg/l)									
	濁度*	(度)	2	1 ～ 6	11 / 11				3	1 ～ 7	12 / 12
	電気伝導率*	(ms/m)				8.8	7.4 ～ 9.6	4 / 4	9.5	6.7 ～ 12	12 / 12
	Ｃ１イオン*	(mg/l)	9	7 ～ 11	2 / 2						
	クロロフィルａ*	(μg/l)									
	ふん便性大腸菌群数	(個/100ml)	640	76 ～ 1200	0 / 2				130	90 ～ 170	0 / 2
	陰イオン界面活性剤*	(mg/l)									

平成25年度　水域別総括表

測定項目		河川名	肥田川				妻木川				笠原川			
		測定地点	肥田橋	(B)			御幸橋	(B)			桜橋	(A)		
		測定値	平均	最小値～最大値		m/n	平均	最小値～最大値		m/n	平均	最小値～最大値		m/n
生活環境項目（河川）	ｐＨ		7.5	7.1 ～	8.1	0 / 12	8.1	7.2 ～	9.4	4 / 12	7.9	7.3 ～	8.8	2 / 12
	ＤＯ	(mg/l)	11	8.3 ～	13	0 / 12	11	8.5 ～	13	0 / 12	10	8.0 ～	12	0 / 12
	ＢＯＤ	(mg/l)	0.9	0.6 ～	1.5	0 / 12	0.9	0.6 ～	1.5	0 / 12	1.1	0.9 ～	1.7	0 / 12
	ＢＯＤ	(下段:75%値)	1.0				0.9				1.1			
	ＣＯＤ	(mg/l)	2.0	1.1 ～	2.9	0 / 12	1.9	1.1 ～	2.9	0 / 12	2.3	1.6 ～	3.3	0 / 12
	ＳＳ	(mg/l)	2	< 1 ～	7	0 / 12	2	< 1 ～	13	0 / 12	3	1 ～	17	0 / 12
	大腸菌群数	(MPN/100ml)	1.3E04	7.9E02 ～	5.4E04	4 / 12	1.0E04	1.3E02 ～	3.5E04	6 / 12	1.1E04	7.9E02 ～	5.4E04	10 / 12
	ｎ－ヘキサン抽出物質*	(mg/l)												
	全窒素*	(mg/l)	0.92	0.80 ～	1.0	4 / 4	0.63	0.44 ～	0.70	4 / 4	1.9	1.4 ～	2.5	4 / 4
	全燐*	(mg/l)	0.048	0.031 ～	0.064	4 / 4	0.028	0.022 ～	0.040	4 / 4	0.051	0.037 ～	0.063	4 / 4
健康項目	カドミウム	(mg/l)												
	全シアン	(mg/l)												
	鉛	(mg/l)												
	六価クロム	(mg/l)												
	砒素	(mg/l)												
	総水銀	(mg/l)												
	アルキル水銀	(mg/l)												
	ＰＣＢ	(mg/l)												
	ジクロロメタン	(mg/l)												
	四塩化炭素	(mg/l)												
	１，２－ジクロロエタン	(mg/l)												
	１，１－ジクロロエチレン	(mg/l)												
	シス－１，２－ジクロロエチレン	(mg/l)												
	１，１，１－トリクロロエタン	(mg/l)												
	１，１，２－トリクロロエタン	(mg/l)												
	トリクロロエチレン	(mg/l)												
	テトラクロロエチレン	(mg/l)												
	１，３－ジクロロプロペン	(mg/l)												
	チウラム	(mg/l)												
	シマジン	(mg/l)												
	チオベンカルブ	(mg/l)												
	ベンゼン	(mg/l)												
	セレン	(mg/l)												
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/l)									1.7	1.2 ～	2.0	0 / 4
	亜硝酸性窒素*	(mg/l)									0.036	0.021 ～	0.050	4 / 4
	ふっ素	(mg/l)	0.1	< 0.1 ～	0.1	0 / 4	0.1	0.1		0 / 4	0.2	0.1 ～	0.2	0 / 4
	ほう素	(mg/l)					0.03	< 0.02 ～	0.03	0 / 4	0.05	0.04 ～	0.05	0 / 4
	１，４－ジオキサン	(mg/l)												
水生生物基準項目	全亜鉛	(mg/l)	0.024	0.011 ～	0.068	0 / 12	0.013	0.0030 ～	0.043	0 / 12	0.027	0.0050 ～	0.18	0 / 12
	ノニルフェノール	(μg/l)	0.055	< ～	0.060	0 / 12	< 0.060	< 0.060		0 / 12	0.074	< 0.060 ～	0.13	0 / 12
	ＬＡＳ	(mg/l)	0.003	< 0.002 ～ <	0.005	0 / 4	0.002	< 0.002 ～	0.002	0 / 4	0.003	< 0.002 ～	0.005	0 / 4
水生生物要監視項目	クロロホルム*	(mg/l)		< 0.006		0 / 4		< 0.006		0 / 4		< 0.006		0 / 4
	フェノール*	(mg/l)		< 0.001		0 / 4		< 0.001		0 / 4		< 0.001		0 / 4
	ホルムアルデヒド*	(mg/l)		< 0.03		0 / 4		< 0.03		0 / 4		< 0.03		0 / 4
	４－ｔ－オクチルフェノール	(μg/l)												
	アニリン	(mg/l)												
	２，４－ジクロロフェノール	(mg/l)												
要監視項目	トランス－１，２－ジクロロエチレン	(mg/l)						< 0.004		0 / 1				
	１，２－ジクロロプロパン	(mg/l)						< 0.006		0 / 1				
	ｐ－ジクロロベンゼン	(mg/l)						< 0.03		0 / 1				
	イソキサチオン	(mg/l)						<0.0008		0 / 1				
	ダイアジノン	(mg/l)						<0.0005		0 / 1				
	フェニトロチオン（ＭＥＰ）	(mg/l)						<0.0003		0 / 1				
	イソプロチオラン	(mg/l)						< 0.004		0 / 1				
	オキシン銅（有機銅）	(mg/l)						< 0.004		0 / 1				
	クロロタロニル（ＴＰＮ）	(mg/l)						< 0.004		0 / 1				
	プロピザミド	(mg/l)						<0.0008		0 / 1				
	ＥＰＮ	(mg/l)						<0.0006		0 / 1				
	ジクロルボス（ＤＤＶＰ）	(mg/l)						< 0.001		0 / 1				
	フェノブカルブ（ＢＰＭＣ）	(mg/l)						< 0.002		0 / 1				
	イプロベンホス（ＩＢＰ）	(mg/l)						<0.0008		0 / 1				
	クロルニトロフェン（ＣＮＰ）*	(mg/l)						<0.0005		0 / 1				
	トルエン	(mg/l)						< 0.06		0 / 1				
	キシレン	(mg/l)						< 0.04		0 / 1				
	フタル酸ジエチルヘキシル	(mg/l)						< 0.006		0 / 1				
	ニッケル*	(mg/l)												
	モリブデン	(mg/l)						< 0.007		0 / 1				
	アンチモン	(mg/l)						<0.0002		0 / 1				
	塩化ビニルモノマー	(mg/l)						<0.0002		0 / 1				
	エピクロロヒドリン	(μg/l)						< 0.04		0 / 1				
	全マンガン	(mg/l)						< 0.02		0 / 1				
	ウラン	(mg/l)						<0.0002		0 / 1				
その他項目	フェノール類*	(mg/l)												
	銅*	(mg/l)												
	鉄（溶解性）*	(mg/l)												
	マンガン（溶解性）*	(mg/l)												
	クロム*	(mg/l)												
	アンモニア性窒素*	(mg/l)												
	全有機性窒素*	(mg/l)												
	オルトリン酸態リン*	(mg/l)												
	ＴＯＣ*	(mg/l)												
	濁度*	(度)	2	< 1 ～	5	8 / 12	3	< 1 ～	9	6 / 12	3	1 ～	12	12 / 12
	電気伝導率*	(ms/m)	8.4	5.9 ～	11	12 / 12	11	7.4 ～	14	12 / 12	13	8.0 ～	15	12 / 12
	Ｃ１イオン*	(mg/l)												
	クロロフィルａ*	(μg/l)												
	ふん便性大腸菌群数	(個/100ml)					55	10 ～	100	0 / 2				
	陰イオン界面活性剤*	(mg/l)												