平成25年度　水域別総括表

測定項目	河川名	揖斐川(1)			揖斐川(2)			揖斐川(3)		
	測定地点	岡島橋	(AA)		鷲田橋	(AA)		福岡大橋	(A)	
	測定値	平均	最小値～最大値	m/n	平均	最小値～最大値	m/n	平均	最小値～最大値	m/n
生活環境項目（河川）	ｐＨ	7.6	7.3 ～ 8.1	0 / 12	7.7	7.5 ～ 8.2	0 / 12	7.5	7.3 ～ 7.7	0 / 12
	ＤＯ (mg/l)	11	8.9 ～ 13	0 / 12	11	8.9 ～ 12	0 / 12	9.3	6.9 ～ 12	2 / 12
	ＢＯＤ (mg/l)	0.7	< 0.5 ～ 1.2	2 / 12	0.6	< 0.5 ～ 0.8	0 / 12	1.1	0.7 ～ 2.2	1 / 12
	ＢＯＤ (下段:75%値)	0.8			0.7			1.1		
	ＣＯＤ (mg/l)	1.2	< 0.5 ～ 2.7	0 / 12	0.9	0.5 ～ 1.5	0 / 12	2.3	1.5 ～ 3.8	0 / 12
	ＳＳ (mg/l)	2	1 ～ 3	0 / 12	1	< 1 ～ 3	0 / 12	5	2 ～ 9	0 / 12
	大腸菌群数 (MPN/100ml)	3.9E03	4.9E01 ～ 1.3E04	11 / 12	1.1E04	3.3E03 ～ 2.3E04	12 / 12	5.4E03	7.0E02 ～ 1.4E04	11 / 12
	ｎ－ヘキサン抽出物質* (mg/l)		ＮＤ	0 / 4		ＮＤ	0 / 4		ＮＤ	0 / 4
	全窒素* (mg/l)	0.31	0.25 ～ 0.35	12 / 12	0.45	0.37 ～ 0.54	12 / 12	0.74	0.47 ～ 1.3	12 / 12
	全燐* (mg/l)	0.010	0.005 ～ 0.015	12 / 12	0.016	0.008 ～ 0.027	12 / 12	0.070	0.031 ～ 0.15	12 / 12
健康項目	カドミウム (mg/l)	< 0.0003	<0.0003	0 / 2	< 0.0003	<0.0003	0 / 4	< 0.0003	<0.0003	0 / 2
	全シアン (mg/l)	ＮＤ	ＮＤ	0 / 2	ＮＤ	ＮＤ	0 / 4	ＮＤ	ＮＤ	0 / 2
	鉛 (mg/l)	< 0.005	< 0.005	0 / 12	< 0.005	< 0.005	0 / 12	< 0.005	< 0.005	0 / 2
	六価クロム (mg/l)	< 0.04	< 0.04	0 / 2	< 0.04	< 0.04	0 / 4	< 0.04	< 0.04	0 / 2
	砒素 (mg/l)	< 0.005	< 0.005	0 / 6	< 0.005	< 0.005	0 / 6	< 0.005	< 0.005	0 / 6
	総水銀 (mg/l)	< 0.0005	<0.0005	0 / 2	< 0.0005	<0.0005	0 / 4	< 0.0005	<0.0005	0 / 2
	アルキル水銀 (mg/l)									
	ＰＣＢ (mg/l)	ＮＤ	ＮＤ	0 / 1	ＮＤ	ＮＤ	0 / 1	ＮＤ	ＮＤ	0 / 1
	ジクロロメタン (mg/l)	< 0.002	< 0.002	0 / 2	< 0.002	< 0.002	0 / 2	< 0.002	< 0.002	0 / 2
	四塩化炭素 (mg/l)	< 0.0002	<0.0002	0 / 2	< 0.0002	<0.0002	0 / 2	< 0.0002	<0.0002	0 / 2
	１，２－ジクロロエタン (mg/l)	< 0.0004	<0.0004	0 / 2	< 0.0004	<0.0004	0 / 2	< 0.0004	<0.0004	0 / 2
	１，１－ジクロロエチレン (mg/l)	< 0.002	< 0.002	0 / 2	< 0.002	< 0.002	0 / 2	< 0.002	< 0.002	0 / 2
	シス－１，２－ジクロロエチレン (mg/l)	< 0.004	< 0.004	0 / 2	< 0.004	< 0.004	0 / 2	< 0.004	< 0.004	0 / 2
	１，１，１－トリクロロエタン (mg/l)	< 0.0005	<0.0005	0 / 2	< 0.0005	<0.0005	0 / 2	< 0.0005	<0.0005	0 / 2
	１，１，２－トリクロロエタン (mg/l)	< 0.0006	<0.0006	0 / 2	< 0.0006	<0.0006	0 / 2	< 0.0006	<0.0006	0 / 2
	トリクロロエチレン (mg/l)	< 0.002	< 0.002	0 / 2	< 0.002	< 0.002	0 / 2	< 0.002	< 0.002	0 / 2
	テトラクロロエチレン (mg/l)	< 0.0005	<0.0005	0 / 2	< 0.0005	<0.0005	0 / 2	< 0.0005	<0.0005	0 / 2
	１，３－ジクロロプロペン (mg/l)	< 0.0002	<0.0002	0 / 2	< 0.0002	<0.0002	0 / 2	< 0.0002	<0.0002	0 / 2
	チウラム (mg/l)	< 0.0006	<0.0006	0 / 2	< 0.0006	<0.0006	0 / 2	< 0.0006	<0.0006	0 / 2
	シマジン (mg/l)	< 0.0003	<0.0003	0 / 2	< 0.0003	<0.0003	0 / 2	< 0.0003	<0.0003	0 / 2
	チオベンカルブ (mg/l)	< 0.002	< 0.002	0 / 2	< 0.002	< 0.002	0 / 2	< 0.002	< 0.002	0 / 2
	ベンゼン (mg/l)	< 0.001	< 0.001	0 / 2	< 0.001	< 0.001	0 / 2	< 0.001	< 0.001	0 / 2
	セレン (mg/l)	< 0.002	< 0.002	0 / 2	< 0.002	< 0.002	0 / 2	< 0.002	< 0.002	0 / 2
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/l)	0.24	0.22 ～ 0.27	0 / 4	0.39	0.29 ～ 0.47	0 / 4	0.58	0.47 ～ 0.68	0 / 4
	亜硝酸性窒素* (mg/l)		< 0.002	0 / 4	0.003	< 0.002 ～ 0.004	3 / 4	0.015	0.011 ～ 0.023	4 / 4
	ふっ素 (mg/l)	< 0.1	< 0.1	0 / 4	< 0.1	< 0.1	0 / 4			
	ほう素 (mg/l)	< 0.02	< 0.02	0 / 2	< 0.02	< 0.02	0 / 2			
	１，４－ジオキサン (mg/l)	< 0.005	< 0.005	0 / 2	< 0.005	< 0.005	0 / 2	< 0.005	< 0.005	0 / 2
水生生物基準項目	全亜鉛 (mg/l)	0.0014	< 0.0010 ～ 0.0020	0 / 12	0.0024	0.0010 ～ 0.0050	0 / 12	0.010	0.0050 ～ 0.015	0 / 12
	ノニルフェノール (μg/l)	< 0.060	< 0.060	0 / 4	< 0.060	< 0.060	0 / 4	0.060	< 0.060 ～ 0.060	0 / 4
	ＬＡＳ (mg/l)									
水生生物要監視項目	クロロホルム* (mg/l)									
	フェノール* (mg/l)									
	ホルムアルデヒド* (mg/l)									
	４－ｔ－オクチルフェノール (μg/l)									
	アニリン (mg/l)									
	２，４－ジクロロフェノール (mg/l)									
要監視項目	トランス－１，２－ジクロロエチレン (mg/l)									
	１，２－ジクロロプロパン (mg/l)									
	ｐ－ジクロロベンゼン (mg/l)									
	イソキサチオン (mg/l)									
	ダイアジノン (mg/l)									
	フェニトロチオン（ＭＥＰ） (mg/l)									
	イソプロチオラン (mg/l)									
	オキシン銅（有機銅） (mg/l)									
	クロロタロニル（ＴＰＮ） (mg/l)									
	プロピザミド (mg/l)									
	ＥＰＮ (mg/l)									
	ジクロルボス（ＤＤＶＰ） (mg/l)									
	フェノブカルブ（ＢＰＭＣ） (mg/l)									
	イプロベンホス（ＩＢＰ） (mg/l)									
	クロルニトロフェン（ＣＮＰ）* (mg/l)									
	トルエン (mg/l)									
	キシレン (mg/l)									
	フタル酸ジエチルヘキシル (mg/l)									
	ニッケル* (mg/l)									
	モリブデン (mg/l)									
	アンチモン (mg/l)									
	塩化ビニルモノマー (mg/l)									
	エピクロロヒドリン (μg/l)									
	全マンガン (mg/l)									
	ウラン (mg/l)									
その他項目	フェノール類* (mg/l)		< 0.01	0 / 4		< 0.01	0 / 4		< 0.01	0 / 4
	銅* (mg/l)		< 0.01	0 / 4		< 0.01	0 / 4	0.01	< 0.01 ～ 0.01	1 / 4
	鉄（溶解性）* (mg/l)	0.03	< 0.02 ～ 0.04	3 / 4	0.02	< 0.02 ～ 0.02	2 / 4	0.04	< 0.02 ～ 0.06	3 / 4
	マンガン（溶解性）* (mg/l)		< 0.02	0 / 4		< 0.02	0 / 4		< 0.02	0 / 4
	クロム* (mg/l)		< 0.02	0 / 4		< 0.02	0 / 4		< 0.02	0 / 4
	アンモニア性窒素* (mg/l)		< 0.05	0 / 4		< 0.05	0 / 4	0.09	< 0.05 ～ 0.11	3 / 4
	全有機性窒素* (mg/l)									
	オルトリン酸態リン* (mg/l)	0.005	< 0.003 ～ 0.005	2 / 4	0.009	0.004 ～ 0.012	4 / 4	0.028	0.014 ～ 0.048	4 / 4
	ＴＯＣ* (mg/l)									
	濁度* (度)	1	1 ～ 2	12 / 12	1	< 1 ～ 1	7 / 12	2	< 1 ～ 5	11 / 12
	電気伝導率* (ms/m)							14	8.4 ～ 18	12 / 12
	Ｃｌイオン* (mg/l)	3	2 ～ 3	4 / 4				4	1 ～ 6	12 / 12
	クロロフィルａ* (μg/l)									
	ふん便性大腸菌群数 (個/100ml)	42	5 ～ 100	0 / 4	140	10 ～ 340	0 / 4	300	6 ～ 640	0 / 4
	陰イオン界面活性剤* (mg/l)									

平成25年度　水域別総括表

測定項目		河川名	揖斐川(3)			粕川			根尾川		
		測定地点	海津橋	(A)		脛永橋	(AA)		山口	(AA)	
		測定値	平均	最小値～最大値	m/n	平均	最小値～最大値	m/n	平均	最小値～最大値	m/n
生活環境項目（河川）	ｐＨ		7.5	7.2 ～ 7.6	0 / 12	8.2	7.6 ～ 9.4	3 / 12	7.9	7.7 ～ 8.3	0 / 12
	ＤＯ	(mg/l)	9.2	6.8 ～ 12	2 / 12	11	9.2 ～ 13	0 / 12	11	9.1 ～ 12	0 / 12
	ＢＯＤ	(mg/l)	1.2	0.6 ～ 2.7	1 / 12	0.8	< 0.5 ～ 1.4	4 / 12	0.5	< 0.5 ～ 1.0	0 / 12
	ＢＯＤ	(下段:75%値)	1.2			1.1			< 0.5		
	ＣＯＤ	(mg/l)	1.4	1.3 ～ 1.5	0 / 2	1.1	< 0.5 ～ 3.3	0 / 12	0.8	< 0.5 ～ 1.7	0 / 12
	ＳＳ	(mg/l)	6	2 ～ 10	0 / 12	11	< 1 ～ 94	2 / 12	1	< 1 ～ 1	0 / 12
	大腸菌群数	(MPN/100ml)	5.1E03	7.9E02 ～ 1.3E04	5 / 6	2.9E03	1.3E02 ～ 1.3E04	12 / 12	3.3E03	2.7E01 ～ 1.1E04	9 / 12
	ｎ－ヘキサン抽出物質*	(mg/l)									
	全窒素*	(mg/l)	0.83	0.64 ～ 0.89	4 / 4	0.36	0.23 ～ 0.44	4 / 4	0.33	0.24 ～ 0.41	12 / 12
	全燐*	(mg/l)	0.053	0.039 ～ 0.064	4 / 4	0.014	0.011 ～ 0.016	4 / 4	0.010	0.005 ～ 0.016	12 / 12
健康項目	カドミウム	(mg/l)							< 0.0003	<0.0003	0 / 1
	全シアン	(mg/l)							ＮＤ	ＮＤ	0 / 1
	鉛	(mg/l)							< 0.005	< 0.005	0 / 6
	六価クロム	(mg/l)							< 0.04	< 0.04	0 / 1
	砒素	(mg/l)							< 0.005	< 0.005	0 / 6
	総水銀	(mg/l)							< 0.0005	<0.0005	0 / 1
	アルキル水銀	(mg/l)									
	ＰＣＢ	(mg/l)							ＮＤ	ＮＤ	0 / 1
	ジクロロメタン	(mg/l)							< 0.002	< 0.002	0 / 1
	四塩化炭素	(mg/l)							< 0.0002	<0.0002	0 / 1
	１，２－ジクロロエタン	(mg/l)							< 0.0004	<0.0004	0 / 1
	１，１－ジクロロエチレン	(mg/l)							< 0.002	< 0.002	0 / 1
	シス－１，２－ジクロロエチレン	(mg/l)							< 0.004	< 0.004	0 / 1
	１，１，１－トリクロロエタン	(mg/l)							< 0.0005	<0.0005	0 / 1
	１，１，２－トリクロロエタン	(mg/l)							< 0.0006	<0.0006	0 / 1
	トリクロロエチレン	(mg/l)							< 0.002	< 0.002	0 / 1
	テトラクロロエチレン	(mg/l)							< 0.0005	<0.0005	0 / 1
	１，３－ジクロロプロペン	(mg/l)							< 0.0002	<0.0002	0 / 1
	チウラム	(mg/l)							< 0.0006	<0.0006	0 / 1
	シマジン	(mg/l)							< 0.0003	<0.0003	0 / 1
	チオベンカルブ	(mg/l)							< 0.002	< 0.002	0 / 1
	ベンゼン	(mg/l)							< 0.001	< 0.001	0 / 1
	セレン	(mg/l)							< 0.002	< 0.002	0 / 1
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/l)							0.30	0.20 ～ 0.36	0 / 4
	亜硝酸性窒素*	(mg/l)								< 0.002	0 / 4
	ふっ素	(mg/l)							< 0.1	< 0.1	0 / 4
	ほう素	(mg/l)							< 0.02	< 0.02	0 / 1
	１，４－ジオキサン	(mg/l)							< 0.005	< 0.005	0 / 2
水生生物基準項目	全亜鉛	(mg/l)	0.012	0.0080 ～ 0.020	0 / 4	0.0047	0.0010 ～ 0.014	0 / 12	0.0012	< 0.0010 ～ 0.0030	0 / 12
	ノニルフェノール	(μg/l)				0.063	< 0.060 ～ 0.070	0 / 4			
	ＬＡＳ	(mg/l)				< 0.002	< 0.002	0 / 4			
水生生物要監視項目	クロロホルム*	(mg/l)									
	フェノール*	(mg/l)									
	ホルムアルデヒド*	(mg/l)									
	４－ｔ－オクチルフェノール	(μg/l)									
	アニリン	(mg/l)									
	２，４－ジクロロフェノール	(mg/l)									
要監視項目	トランス－１，２－ジクロロエチレン	(mg/l)									
	１，２－ジクロロプロパン	(mg/l)									
	ｐ－ジクロロベンゼン	(mg/l)									
	イソキサチオン	(mg/l)									
	ダイアジノン	(mg/l)									
	フェニトロチオン（ＭＥＰ）	(mg/l)									
	イソプロチオラン	(mg/l)									
	オキシン銅（有機銅）	(mg/l)									
	クロロタロニル（ＴＰＮ）	(mg/l)									
	プロピザミド	(mg/l)									
	ＥＰＮ	(mg/l)									
	ジクロルボス（ＤＤＶＰ）	(mg/l)									
	フェノブカルブ（ＢＰＭＣ）	(mg/l)									
	イプロベンホス（ＩＢＰ）	(mg/l)									
	クロルニトロフェン（ＣＮＰ）*	(mg/l)									
	トルエン	(mg/l)									
	キシレン	(mg/l)									
	フタル酸ジエチルヘキシル	(mg/l)									
	ニッケル*	(mg/l)									
	モリブデン	(mg/l)									
	アンチモン	(mg/l)									
	塩化ビニルモノマー	(mg/l)									
	エピクロロヒドリン	(μg/l)									
	全マンガン	(mg/l)									
	ウラン	(mg/l)									
その他項目	フェノール類*	(mg/l)									
	銅*	(mg/l)									
	鉄（溶解性）*	(mg/l)									
	マンガン（溶解性）*	(mg/l)									
	クロム*	(mg/l)									
	アンモニア性窒素*	(mg/l)	0.09	< 0.05 ～ 0.13	3 / 4					< 0.05	0 / 4
	全有機性窒素*	(mg/l)									
	オルトリン酸態リン*	(mg/l)									
	ＴＯＣ*	(mg/l)									
	濁度*	(度)	2	< 1 ～ 4	11 / 12	12	< 1 ～ 63	7 / 12		< 1	0 / 12
	電気伝導率*	(ms/m)	14	11 ～ 18	12 / 12	9.0	7.3 ～ 20	12 / 12			
	Ｃｌイオン*	(mg/l)	5	2 ～ 8	12 / 12					2	4 / 4
	クロロフィルａ*	(μg/l)									
	ふん便性大腸菌群数	(個/100ml)	170	23 ～ 420	0 / 4				39	6 ～ 88	0 / 4
	陰イオン界面活性剤*	(mg/l)									

平成25年度　水域別総括表

測定項目		河川名	三水川			中須川			花田川		
		測定地点	三水川橋	(A)		本川合流前	(-)		根尾川合流前	(-)	
		測定値	平均	最小値～最大値	m/n	平均	最小値～最大値	m/n	平均	最小値～最大値	m/n
生活環境項目（河川）	ｐＨ		7.2	6.8 ～ 7.5	0 / 12	7.5	7.4 ～ 7.6	0 / 4	7.5	7.3 ～ 7.7	0 / 4
	ＤＯ	(mg/l)	10	7.6 ～ 13	0 / 12	8.2	7.5 ～ 9.3	0 / 4	9.9	9.0 ～ 11	0 / 4
	ＢＯＤ	(mg/l)	1.1	< 0.5 ～ 3.5	1 / 12	3.3	1.8 ～ 4.1	0 / 4	2.7	1.7 ～ 3.1	0 / 4
	ＢＯＤ	(下段:75%値)	1.2			4.0			3.1		
	ＣＯＤ	(mg/l)	2.0	0.7 ～ 7.9	0 / 12	4.0	3.3 ～ 5.1	0 / 4	3.6	3.0 ～ 4.4	0 / 4
	ＳＳ	(mg/l)	4	< 1 ～ 11	0 / 12	4	2 ～ 6	0 / 4	5	< 1 ～ 11	0 / 4
	大腸菌群数	(MPN/100ml)	6.1E04	3.1E02 ～ 5.4E05	9 / 12						
	ｎ－ヘキサン抽出物質*	(mg/l)									
	全窒素*	(mg/l)	0.94	0.78 ～ 1.1	4 / 4						
	全燐*	(mg/l)	0.044	0.029 ～ 0.050	4 / 4						
健康項目	カドミウム	(mg/l)							< 0.0003	<0.0003	0 / 1
	全シアン	(mg/l)							ＮＤ	ＮＤ	0 / 1
	鉛	(mg/l)							< 0.005	< 0.005	0 / 1
	六価クロム	(mg/l)							< 0.04	< 0.04	0 / 1
	砒素	(mg/l)							< 0.005	< 0.005	0 / 1
	総水銀	(mg/l)							< 0.0005	<0.0005	0 / 1
	アルキル水銀	(mg/l)									
	ＰＣＢ	(mg/l)							ＮＤ	ＮＤ	0 / 1
	ジクロロメタン	(mg/l)							< 0.002	< 0.002	0 / 1
	四塩化炭素	(mg/l)							< 0.0002	<0.0002	0 / 1
	１，２－ジクロロエタン	(mg/l)							< 0.0004	<0.0004	0 / 1
	１，１－ジクロロエチレン	(mg/l)							< 0.002	< 0.002	0 / 1
	シス－１，２－ジクロロエチレン	(mg/l)							< 0.004	< 0.004	0 / 1
	１，１，１－トリクロロエタン	(mg/l)							< 0.0005	<0.0005	0 / 1
	１，１，２－トリクロロエタン	(mg/l)							< 0.0006	<0.0006	0 / 1
	トリクロロエチレン	(mg/l)							< 0.002	< 0.002	0 / 1
	テトラクロロエチレン	(mg/l)							< 0.0005	<0.0005	0 / 1
	１，３－ジクロロプロペン	(mg/l)							< 0.0002	<0.0002	0 / 1
	チウラム	(mg/l)							< 0.0006	<0.0006	0 / 1
	シマジン	(mg/l)							< 0.0003	<0.0003	0 / 1
	チオベンカルブ	(mg/l)							< 0.002	< 0.002	0 / 1
	ベンゼン	(mg/l)							< 0.001	< 0.001	0 / 1
	セレン	(mg/l)							< 0.002	< 0.002	0 / 1
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/l)				0.75	0.44 ～ 1.1	0 / 4	< 0.01	< 0.01	0 / 1
	亜硝酸性窒素*	(mg/l)				0.042	0.030 ～ 0.058	4 / 4		0.015	1 / 1
	ふっ素	(mg/l)				< 0.1	< 0.1	0 / 4	< 0.1	< 0.1	0 / 1
	ほう素	(mg/l)							< 0.02	< 0.02	0 / 1
	１，４－ジオキサン	(mg/l)							< 0.005	< 0.005	0 / 1
水生生物基準項目	全亜鉛	(mg/l)	0.010	0.0060 ～ 0.021	0 / 12						
	ノニルフェノール	(μg/l)	0.073	< 0.060 ～ 0.11	0 / 4						
	ＬＡＳ	(mg/l)	< 0.002	< 0.002	0 / 4						
水生生物要監視項目	クロロホルム*	(mg/l)									
	フェノール*	(mg/l)									
	ホルムアルデヒド*	(mg/l)									
	４－ｔ－オクチルフェノール	(μg/l)									
	アニリン	(mg/l)									
	２，４－ジクロロフェノール	(mg/l)									
要監視項目	トランス－１，２－ジクロロエチレン	(mg/l)									
	１，２－ジクロロプロパン	(mg/l)									
	ｐ－ジクロロベンゼン	(mg/l)									
	イソキサチオン	(mg/l)									
	ダイアジノン	(mg/l)									
	フェニトロチオン（ＭＥＰ）	(mg/l)									
	イソプロチオラン	(mg/l)									
	オキシン銅（有機銅）	(mg/l)									
	クロロタロニル（ＴＰＮ）	(mg/l)									
	プロピザミド	(mg/l)									
	ＥＰＮ	(mg/l)									
	ジクロルボス（ＤＤＶＰ）	(mg/l)									
	フェノブカルブ（ＢＰＭＣ）	(mg/l)									
	イプロベンホス（ＩＢＰ）	(mg/l)									
	クロルニトロフェン（ＣＮＰ）*	(mg/l)									
	トルエン	(mg/l)									
	キシレン	(mg/l)									
	フタル酸ジエチルヘキシル	(mg/l)									
	ニッケル*	(mg/l)									
	モリブデン	(mg/l)									
	アンチモン	(mg/l)	0.0005	0.0004 ～ 0.0006	0 / 2						
	塩化ビニルモノマー	(mg/l)									
	エピクロロヒドリン	(μg/l)									
	全マンガン	(mg/l)									
	ウラン	(mg/l)									
その他項目	フェノール類*	(mg/l)									
	銅*	(mg/l)									
	鉄（溶解性）*	(mg/l)									
	マンガン（溶解性）*	(mg/l)									
	クロム*	(mg/l)									
	アンモニア性窒素*	(mg/l)									
	全有機性窒素*	(mg/l)									
	オルトリン酸態リン*	(mg/l)									
	ＴＯＣ*	(mg/l)									
	濁度*	(度)	3	< 1 ～ 10	8 / 12						
	電気伝導率*	(ms/m)	10	7.9 ～ 13	12 / 12	23	18 ～ 26	4 / 4	9.2	7.5 ～ 11	4 / 4
	Ｃｌイオン*	(mg/l)									
	クロロフィルａ*	(μg/l)									
	ふん便性大腸菌群数	(個/100ml)									
	陰イオン界面活性剤*	(mg/l)									

平成25年度　水域別総括表

測定項目	河川名	牧田川上流			牧田川中流			牧田川下流		
	測定地点	一之瀬橋	(AA)		横曽根橋	(A)		池辺	(C)	
	測定値	平均	最小値～最大値	m/n	平均	最小値～最大値	m/n	平均	最小値～最大値	m/n
生活環境項目（河川）	ｐＨ	7.9	7.6 ～ 8.3	0 / 12	7.6	7.4 ～ 7.8	0 / 12	7.6	7.4 ～ 7.8	0 / 24
	ＤＯ (mg/l)	11	9.1 ～ 13	0 / 12	10	8.4 ～ 13	0 / 12	8.7	5.6 ～ 12	0 / 24
	ＢＯＤ (mg/l)	0.6	< 0.5 ～ 0.9	0 / 12	0.7	< 0.5 ～ 1.4	0 / 12	1.3	< 0.5 ～ 3.0	0 / 24
	ＢＯＤ (下段:75%値)	0.8			0.7			1.2		
	ＣＯＤ (mg/l)	0.9	< 0.5 ～ 3.2	0 / 12	1.7	0.5 ～ 3.1	0 / 12	2.5	1.7 ～ 5.2	0 / 12
	ＳＳ (mg/l)	16	< 1 ～ 180	1 / 12	9	1 ～ 81	1 / 12	7	1 ～ 18	0 / 24
	大腸菌群数 (MPN/100ml)	3.5E03	< 1.8E00 ～ 3.5E04	10 / 12	4.8E04	1.7E03 ～ 2.3E05	12 / 12			
	ｎ－ヘキサン抽出物質* (mg/l)								ＮＤ	0 / 4
	全窒素* (mg/l)	0.54	0.47 ～ 0.63	4 / 4	0.92	0.76 ～ 1.0	12 / 12	1.5	0.92 ～ 2.2	12 / 12
	全燐* (mg/l)	0.015	0.010 ～ 0.019	4 / 4	0.060	0.033 ～ 0.088	12 / 12	0.11	0.070 ～ 0.16	12 / 12
健康項目	カドミウム (mg/l)	< 0.0003	<0.0003	0 / 1	< 0.0003	<0.0003	0 / 2	< 0.0003	<0.0003	0 / 2
	全シアン (mg/l)	ＮＤ	ＮＤ	0 / 1	ＮＤ	ＮＤ	0 / 2	ＮＤ	ＮＤ	0 / 2
	鉛 (mg/l)	< 0.005	< 0.005	0 / 1	< 0.005	< 0.005	0 / 6	< 0.005	< 0.005	0 / 6
	六価クロム (mg/l)	< 0.04	< 0.04	0 / 1	< 0.04	< 0.04	0 / 2	< 0.04	< 0.04	0 / 2
	砒素 (mg/l)	< 0.005	< 0.005	0 / 1	< 0.005	< 0.005	0 / 2	< 0.005	< 0.005	0 / 6
	総水銀 (mg/l)	< 0.0005	<0.0005	0 / 1	< 0.0005	<0.0005	0 / 2	< 0.0005	<0.0005	0 / 2
	アルキル水銀 (mg/l)									
	ＰＣＢ (mg/l)	ＮＤ	ＮＤ	0 / 1	ＮＤ	ＮＤ	0 / 1	ＮＤ	ＮＤ	0 / 1
	ジクロロメタン (mg/l)	< 0.002	< 0.002	0 / 1	< 0.002	< 0.002	0 / 2	< 0.002	< 0.002	0 / 4
	四塩化炭素 (mg/l)	< 0.0002	<0.0002	0 / 1	< 0.0002	<0.0002	0 / 2	< 0.0002	<0.0002	0 / 2
	１，２－ジクロロエタン (mg/l)	< 0.0004	<0.0004	0 / 1	< 0.0004	<0.0004	0 / 2	< 0.0004	<0.0004	0 / 4
	１，１－ジクロロエチレン (mg/l)	< 0.002	< 0.002	0 / 1	< 0.002	< 0.002	0 / 2	< 0.002	< 0.002	0 / 2
	シス－１，２－ジクロロエチレン (mg/l)	< 0.004	< 0.004	0 / 1	< 0.004	< 0.004	0 / 2	< 0.004	< 0.004	0 / 2
	１，１，１－トリクロロエタン (mg/l)	< 0.0005	<0.0005	0 / 1	< 0.0005	<0.0005	0 / 4	< 0.0005	<0.0005	0 / 2
	１，１，２－トリクロロエタン (mg/l)	< 0.0006	<0.0006	0 / 1	< 0.0006	<0.0006	0 / 2	< 0.0006	<0.0006	0 / 2
	トリクロロエチレン (mg/l)	< 0.002	< 0.002	0 / 1	< 0.002	< 0.002	0 / 2	< 0.002	< 0.002	0 / 2
	テトラクロロエチレン (mg/l)	< 0.0005	<0.0005	0 / 1	< 0.0005	<0.0005	0 / 2	< 0.0005	<0.0005	0 / 4
	１，３－ジクロロプロペン (mg/l)	< 0.0002	<0.0002	0 / 1	< 0.0002	<0.0002	0 / 2	< 0.0002	<0.0002	0 / 2
	チウラム (mg/l)	< 0.0006	<0.0006	0 / 1	< 0.0006	<0.0006	0 / 2	< 0.0006	<0.0006	0 / 2
	シマジン (mg/l)	< 0.0003	<0.0003	0 / 1	< 0.0003	<0.0003	0 / 2	< 0.0003	<0.0003	0 / 2
	チオベンカルブ (mg/l)	< 0.002	< 0.002	0 / 1	< 0.002	< 0.002	0 / 2	< 0.002	< 0.002	0 / 2
	ベンゼン (mg/l)	< 0.001	< 0.001	0 / 1	< 0.001	< 0.001	0 / 2	< 0.001	< 0.001	0 / 2
	セレン (mg/l)	< 0.002	< 0.002	0 / 1	< 0.002	< 0.002	0 / 2	< 0.002	< 0.002	0 / 2
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/l)	0.41	0.41	0 / 1	0.77	0.62 ～ 0.91	0 / 4	1.1	0.92 ～ 1.4	0 / 4
	亜硝酸性窒素* (mg/l)		0.003	1 / 1	0.011	0.003 ～ 0.020	4 / 4	0.049	0.020 ～ 0.13	4 / 4
	ふっ素 (mg/l)	< 0.1	< 0.1	0 / 1	< 0.1	< 0.1	0 / 4	< 0.1	< 0.1	0 / 4
	ほう素 (mg/l)	< 0.02	< 0.02	0 / 1	< 0.02	< 0.02	0 / 2	0.02	< 0.02 ～ 0.02	0 / 4
	１，４－ジオキサン (mg/l)	< 0.005	< 0.005	0 / 1	< 0.005	< 0.005	0 / 2		< 0.005	0 / 2
水生生物基準項目	全亜鉛 (mg/l)	0.0048	< 0.0010 ～ 0.026	0 / 12	0.0036	0.0010 ～ 0.010	0 / 12	0.0062	0.0030 ～ 0.017	0 / 12
	ノニルフェノール (μg/l)	< 0.060	< 0.060	0 / 4						
	ＬＡＳ (mg/l)	< 0.002	< 0.002	0 / 4						
水生生物要監視項目	クロロホルム* (mg/l)		< 0.006	0 / 1						
	フェノール* (mg/l)									
	ホルムアルデヒド* (mg/l)									
	４－ｔ－オクチルフェノール (μg/l)									
	アニリン (mg/l)									
	２，４－ジクロロフェノール (mg/l)									
要監視項目	トランス－１，２－ジクロロエチレン (mg/l)		< 0.004	0 / 1						
	１，２－ジクロロプロパン (mg/l)		< 0.006	0 / 1						
	ｐ－ジクロロベンゼン (mg/l)		< 0.03	0 / 1						
	イソキサチオン (mg/l)		<0.0008	0 / 1						
	ダイアジノン (mg/l)		<0.0005	0 / 1						
	フェニトロチオン（ＭＥＰ） (mg/l)		<0.0003	0 / 1						
	イソプロチオラン (mg/l)		< 0.004	0 / 1						
	オキシン銅（有機銅） (mg/l)		< 0.004	0 / 1						
	クロロタロニル（ＴＰＮ） (mg/l)		< 0.004	0 / 1						
	プロピザミド (mg/l)		<0.0008	0 / 1						
	ＥＰＮ (mg/l)		<0.0006	0 / 1						
	ジクロルボス（ＤＤＶＰ） (mg/l)		< 0.001	0 / 1						
	フェノブカルブ（ＢＰＭＣ） (mg/l)		< 0.002	0 / 1						
	イプロベンホス（ＩＢＰ） (mg/l)		<0.0008	0 / 1						
	クロルニトロフェン（ＣＮＰ）* (mg/l)		<0.0005	0 / 1						
	トルエン (mg/l)		< 0.06	0 / 1						
	キシレン (mg/l)		< 0.04	0 / 1						
	フタル酸ジエチルヘキシル (mg/l)		< 0.006	0 / 1						
	ニッケル* (mg/l)		< 0.001	0 / 1						
	モリブデン (mg/l)		< 0.007	0 / 1						
	アンチモン (mg/l)		<0.0002	0 / 1						
	塩化ビニルモノマー (mg/l)		<0.0002	0 / 1						
	エピクロロヒドリン (μg/l)		< 0.04	0 / 1						
	全マンガン (mg/l)		< 0.02	0 / 1						
	ウラン (mg/l)		<0.0002	0 / 1						
その他項目	フェノール類* (mg/l)								< 0.01	0 / 4
	銅* (mg/l)								< 0.01	0 / 4
	鉄（溶解性）* (mg/l)							0.14	0.11 ～ 0.18	4 / 4
	マンガン（溶解性）* (mg/l)							0.03	< 0.02 ～ 0.03	3 / 4
	クロム* (mg/l)								< 0.02	0 / 4
	アンモニア性窒素* (mg/l)									
	全有機性窒素* (mg/l)									
	オルトリン酸態リン* (mg/l)									
	ＴＯＣ* (mg/l)									
	濁度* (度)	2	< 1 ～ 2	3 / 11	3	< 1 ～ 25	11 / 12			
	電気伝導率* (ms/m)	9.5	6.8 ～ 17	12 / 12						
	Ｃｌイオン* (mg/l)									
	クロロフィルａ* (μg/l)									
	ふん便性大腸菌群数 (個/100ml)	18	8 ～ 28	0 / 2	330	21 ～ 800	0 / 4	370	60 ～ 530	0 / 4
	陰イオン界面活性剤* (mg/l)									

平成25年度　水域別総括表

測定項目	河川名	杭瀬川			杭瀬川			相川		
	測定地点	野口橋	(A)		高淵橋	(A)		綾里	(B)	
	測定値	平均	最小値～最大値	m/n	平均	最小値～最大値	m/n	平均	最小値～最大値	m/n
生活環境項目（河川）	ｐＨ	7.7	7.6 ～ 7.8	0 / 4	7.7	7.5 ～ 8.0	0 / 24	7.7	7.4 ～ 8.0	0 / 12
	ＤＯ (mg/l)	9.9	8.8 ～ 11	0 / 4	9.7	6.9 ～ 11	1 / 24	10	8.1 ～ 12	0 / 12
	ＢＯＤ (mg/l)	0.7	< 0.5 ～ 1.1	0 / 4	1.1	< 0.5 ～ 2.2	1 / 24	1.6	0.9 ～ 2.5	0 / 12
	ＢＯＤ (下段:75%値)	0.7			1.2			1.8		
	ＣＯＤ (mg/l)				2.5	1.3 ～ 4.2	0 / 12	3.0	1.5 ～ 4.9	0 / 12
	ＳＳ (mg/l)	4	2 ～ 8	0 / 4	7	1 ～ 21	0 / 24	6	< 1 ～ 22	0 / 12
	大腸菌群数 (MPN/100ml)	3.4E04	1.7E03 ～ 1.1E05	4 / 4	3.0E04	1.3E03 ～ 7.0E04	12 / 12	1.7E04	1.4E03 ～ 1.1E05	6 / 12
	ｎ－ヘキサン抽出物質* (mg/l)									
	全窒素* (mg/l)				1.3	1.0 ～ 1.7	12 / 12	1.6	1.1 ～ 2.0	4 / 4
	全燐* (mg/l)				0.085	0.058 ～ 0.13	12 / 12	0.081	0.072 ～ 0.090	4 / 4
健康項目	カドミウム (mg/l)				< 0.0003	<0.0003	0 / 2	< 0.0003	<0.0003	0 / 1
	全シアン (mg/l)				ＮＤ	ＮＤ	0 / 2	ＮＤ	ＮＤ	0 / 1
	鉛 (mg/l)				< 0.005	< 0.005	0 / 6	< 0.005	< 0.005	0 / 1
	六価クロム (mg/l)				< 0.04	< 0.04	0 / 2	< 0.04	< 0.04	0 / 1
	砒素 (mg/l)				< 0.005	< 0.005	0 / 6	< 0.005	< 0.005	0 / 1
	総水銀 (mg/l)				< 0.0005	<0.0005	0 / 2	< 0.0005	<0.0005	0 / 1
	アルキル水銀 (mg/l)									
	ＰＣＢ (mg/l)				ＮＤ	ＮＤ	0 / 1	ＮＤ	ＮＤ	0 / 1
	ジクロロメタン (mg/l)				< 0.002	< 0.002	0 / 2	< 0.002	< 0.002	0 / 1
	四塩化炭素 (mg/l)				< 0.0002	<0.0002	0 / 2	< 0.0002	<0.0002	0 / 1
	１，２－ジクロロエタン (mg/l)				< 0.0004	<0.0004	0 / 2	< 0.0004	<0.0004	0 / 1
	１，１－ジクロロエチレン (mg/l)				< 0.002	< 0.002	0 / 2	< 0.002	< 0.002	0 / 1
	シス－１，２－ジクロロエチレン (mg/l)				< 0.004	< 0.004	0 / 2	< 0.004	< 0.004	0 / 1
	１，１，１－トリクロロエタン (mg/l)				< 0.0005	<0.0005	0 / 2	< 0.0005	<0.0005	0 / 1
	１，１，２－トリクロロエタン (mg/l)				< 0.0006	<0.0006	0 / 2	< 0.0006	<0.0006	0 / 1
	トリクロロエチレン (mg/l)				< 0.002	< 0.002	0 / 2	< 0.002	< 0.002	0 / 1
	テトラクロロエチレン (mg/l)				< 0.0005	<0.0005	0 / 4	< 0.0005	<0.0005	0 / 4
	１，３－ジクロロプロペン (mg/l)				< 0.0002	<0.0002	0 / 2	< 0.0002	<0.0002	0 / 1
	チウラム (mg/l)				< 0.0006	<0.0006	0 / 2	< 0.0006	<0.0006	0 / 1
	シマジン (mg/l)				< 0.0003	<0.0003	0 / 2	< 0.0003	<0.0003	0 / 1
	チオベンカルブ (mg/l)				< 0.002	< 0.002	0 / 2	< 0.002	< 0.002	0 / 1
	ベンゼン (mg/l)				< 0.001	< 0.001	0 / 2	< 0.001	< 0.001	0 / 1
	セレン (mg/l)				< 0.002	< 0.002	0 / 2	< 0.002	< 0.002	0 / 1
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/l)				1.1	0.84 ～ 1.4	0 / 4	1.3	0.75 ～ 1.7	0 / 4
	亜硝酸性窒素* (mg/l)				0.024	0.014 ～ 0.034	4 / 4	0.028	0.026 ～ 0.033	4 / 4
	ふっ素 (mg/l)				< 0.1	< 0.1	0 / 4	< 0.1	< 0.1	0 / 1
	ほう素 (mg/l)				0.02	< 0.02 ～ 0.02	0 / 4	0.03	0.02 ～ 0.04	0 / 4
	１，４－ジオキサン (mg/l)							< 0.005	< 0.005	0 / 1
水生生物基準項目	全亜鉛 (mg/l)							0.011	0.0030 ～ 0.021	0 / 12
	ノニルフェノール (μg/l)							< 0.060	< 0.060	0 / 4
	ＬＡＳ (mg/l)							0.002	< 0.002 ～ 0.003	0 / 4
水生生物要監視項目	クロロホルム* (mg/l)									
	フェノール* (mg/l)									
	ホルムアルデヒド* (mg/l)									
	４－ｔ－オクチルフェノール (μg/l)									
	アニリン (mg/l)									
	２，４－ジクロロフェノール (mg/l)									
要監視項目	トランス－１，２－ジクロロエチレン (mg/l)									
	１，２－ジクロロプロパン (mg/l)									
	ｐ－ジクロロベンゼン (mg/l)									
	イソキサチオン (mg/l)									
	ダイアジノン (mg/l)									
	フェニトロチオン（ＭＥＰ） (mg/l)									
	イソプロチオラン (mg/l)									
	オキシン銅（有機銅） (mg/l)									
	クロロタロニル（ＴＰＮ） (mg/l)									
	プロピザミド (mg/l)									
	ＥＰＮ (mg/l)									
	ジクロルボス（ＤＤＶＰ） (mg/l)									
	フェノブカルブ（ＢＰＭＣ） (mg/l)									
	イプロベンホス（ＩＢＰ） (mg/l)									
	クロルニトロフェン（ＣＮＰ）* (mg/l)									
	トルエン (mg/l)									
	キシレン (mg/l)									
	フタル酸ジエチルヘキシル (mg/l)									
	ニッケル* (mg/l)							0.012	0.007 ～ 0.016	2 / 2
	モリブデン (mg/l)									
	アンチモン (mg/l)									
	塩化ビニルモノマー (mg/l)									
	エピクロロヒドリン (μg/l)									
	全マンガン (mg/l)							0.06	0.05 ～ 0.07	0 / 2
	ウラン (mg/l)									
その他項目	フェノール類* (mg/l)									
	銅* (mg/l)									
	鉄（溶解性）* (mg/l)									
	マンガン（溶解性）* (mg/l)									
	クロム* (mg/l)									
	アンモニア性窒素* (mg/l)				0.09	0.05 ～ 0.13	4 / 4			
	全有機性窒素* (mg/l)									
	オルトリン酸態リン* (mg/l)									
	ＴＯＣ* (mg/l)									
	濁度* (度)	2	1 ～ 3	4 / 4	3	< 1 ～ 9	23 / 24	4	< 1 ～ 16	11 / 12
	電気伝導率* (ms/m)							18	7.5 ～ 29	12 / 12
	Ｃｌイオン* (mg/l)				7	6 ～ 8	4 / 4			
	クロロフィルａ* (μg/l)									
	ふん便性大腸菌群数 (個/100ml)	220	31 ～ 370	0 / 4	400	90 ～ 620	0 / 4			
	陰イオン界面活性剤* (mg/l)									

平成25年度　水域別総括表

測定項目		河川名	水門川			水門川			大江川		
		測定地点	八兵衛橋	(C)		二水橋	(C)		万寿橋	(-)	
		測定値	平均	最小値～最大値	m/n	平均	最小値～最大値	m/n	平均	最小値～最大値	m/n
生活環境項目（河川）	ｐＨ		7.3	7.2 ～ 7.4	0 / 4	7.7	7.3 ～ 8.4	0 / 24	8.3	7.7 ～ 9.7	0 / 4
	ＤＯ	(mg/l)	7.9	6.9 ～ 8.6	0 / 4	8.8	6.0 ～ 12	0 / 24	11	6.9 ～ 16	0 / 4
	ＢＯＤ	(mg/l)	2.1	1.2 ～ 3.0	0 / 4	3.3	1.1 ～ 9.8	4 / 24	3.2	1.1 ～ 7.9	0 / 4
	ＢＯＤ	(下段:75%値)	2.8			4.2			2.0		
	ＣＯＤ	(mg/l)	4.5	3.0 ～ 5.7	0 / 4	3.7	2.6 ～ 5.7	0 / 12	8.7	4.8 ～ 20	0 / 4
	ＳＳ	(mg/l)	5	2 ～ 11	0 / 4	6	1 ～ 19	0 / 24	13	3 ～ 38	0 / 4
	大腸菌群数	(MPN/100ml)									
	ｎ－ヘキサン抽出物質*	(mg/l)									
	全窒素*	(mg/l)				3.0	1.6 ～ 5.0	12 / 12			
	全燐*	(mg/l)				0.23	0.17 ～ 0.31	12 / 12			
健康項目	カドミウム	(mg/l)				< 0.0003	<0.0003	0 / 2	< 0.0003	<0.0003	0 / 1
	全シアン	(mg/l)				ＮＤ	ＮＤ	0 / 2	ＮＤ	ＮＤ	0 / 1
	鉛	(mg/l)				< 0.005	< 0.005	0 / 6	< 0.005	< 0.005	0 / 1
	六価クロム	(mg/l)				< 0.04	< 0.04	0 / 2	< 0.04	< 0.04	0 / 1
	砒素	(mg/l)				< 0.005	< 0.005	0 / 6	< 0.005	< 0.005	0 / 1
	総水銀	(mg/l)				< 0.0005	<0.0005	0 / 2	< 0.0005	<0.0005	0 / 1
	アルキル水銀	(mg/l)									
	ＰＣＢ	(mg/l)				ＮＤ	ＮＤ	0 / 1	ＮＤ	ＮＤ	0 / 1
	ジクロロメタン	(mg/l)				< 0.002	< 0.002	0 / 2	< 0.002	< 0.002	0 / 1
	四塩化炭素	(mg/l)				< 0.0002	<0.0002	0 / 2	< 0.0002	<0.0002	0 / 1
	１，２－ジクロロエタン	(mg/l)				< 0.0004	<0.0004	0 / 4	< 0.0004	<0.0004	0 / 1
	１，１－ジクロロエチレン	(mg/l)				< 0.002	< 0.002	0 / 2	< 0.002	< 0.002	0 / 1
	シス－１，２－ジクロロエチレン	(mg/l)				< 0.004	< 0.004	0 / 2	< 0.004	< 0.004	0 / 1
	１，１，１－トリクロロエタン	(mg/l)				< 0.0005	<0.0005	0 / 2	< 0.0005	<0.0005	0 / 1
	１，１，２－トリクロロエタン	(mg/l)				< 0.0006	<0.0006	0 / 2	< 0.0006	<0.0006	0 / 1
	トリクロロエチレン	(mg/l)				< 0.002	< 0.002	0 / 2	< 0.002	< 0.002	0 / 1
	テトラクロロエチレン	(mg/l)				< 0.0005	<0.0005	0 / 4	< 0.0005	<0.0005	0 / 1
	１，３－ジクロロプロペン	(mg/l)				< 0.0002	<0.0002	0 / 2	< 0.0002	<0.0002	0 / 1
	チウラム	(mg/l)				< 0.0006	<0.0006	0 / 2	< 0.0006	<0.0006	0 / 1
	シマジン	(mg/l)				< 0.0003	<0.0003	0 / 2	< 0.0003	<0.0003	0 / 1
	チオベンカルブ	(mg/l)				< 0.002	< 0.002	0 / 2	< 0.002	< 0.002	0 / 1
	ベンゼン	(mg/l)				< 0.001	< 0.001	0 / 2	< 0.001	< 0.001	0 / 1
	セレン	(mg/l)				< 0.002	< 0.002	0 / 2	< 0.002	< 0.002	0 / 1
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/l)	2.1	1.4 ～ 2.6	0 / 4	2.3	1.6 ～ 2.9	0 / 4	1.4	1.4	0 / 1
	亜硝酸性窒素*	(mg/l)	0.21	0.040 ～ 0.29	4 / 4	0.16	0.055 ～ 0.37	4 / 4		0.039	1 / 1
	ふっ素	(mg/l)				< 0.1	< 0.1	0 / 4	0.1	0.1 ～ 0.2	0 / 4
	ほう素	(mg/l)	0.03	0.03	0 / 4	0.02	< 0.02 ～ 0.02	0 / 4	0.05	0.05	0 / 1
	１，４－ジオキサン	(mg/l)					< 0.005	0 / 2	< 0.005	< 0.005	0 / 1
水生生物基準項目	全亜鉛	(mg/l)				0.012	0.0060 ～ 0.023	0 / 12			
	ノニルフェノール	(μg/l)									
	ＬＡＳ	(mg/l)									
水生生物要監視項目	クロロホルム*	(mg/l)									
	フェノール*	(mg/l)									
	ホルムアルデヒド*	(mg/l)									
	４－ｔ－オクチルフェノール	(μg/l)									
	アニリン	(mg/l)									
	２，４－ジクロロフェノール	(mg/l)									
要監視項目	トランス－１，２－ジクロロエチレン	(mg/l)									
	１，２－ジクロロプロパン	(mg/l)									
	ｐ－ジクロロベンゼン	(mg/l)									
	イソキサチオン	(mg/l)									
	ダイアジノン	(mg/l)									
	フェニトロチオン（ＭＥＰ）	(mg/l)									
	イソプロチオラン	(mg/l)									
	オキシン銅（有機銅）	(mg/l)									
	クロロタロニル（ＴＰＮ）	(mg/l)									
	プロピザミド	(mg/l)									
	ＥＰＮ	(mg/l)									
	ジクロルボス（ＤＤＶＰ）	(mg/l)									
	フェノブカルブ（ＢＰＭＣ）	(mg/l)									
	イプロベンホス（ＩＢＰ）	(mg/l)									
	クロルニトロフェン（ＣＮＰ）*	(mg/l)									
	トルエン	(mg/l)									
	キシレン	(mg/l)									
	フタル酸ジエチルヘキシル	(mg/l)									
	ニッケル*	(mg/l)	0.003	0.002 ～ 0.003	2 / 2						
	モリブデン	(mg/l)									
	アンチモン	(mg/l)	0.0003	< 0.0002 ～ 0.0003	0 / 2						
	塩化ビニルモノマー	(mg/l)									
	エピクロロヒドリン	(μg/l)									
	全マンガン	(mg/l)	0.06	0.05 ～ 0.06	0 / 2						
	ウラン	(mg/l)									
その他項目	フェノール類*	(mg/l)									
	銅*	(mg/l)									
	鉄（溶解性）*	(mg/l)									
	マンガン（溶解性）*	(mg/l)									
	クロム*	(mg/l)									
	アンモニア性窒素*	(mg/l)									
	全有機性窒素*	(mg/l)									
	オルトリン酸態リン*	(mg/l)									
	ＴＯＣ*	(mg/l)									
	濁度*	(度)				2	1 ～ 5	24 / 24			
	電気伝導率*	(ms/m)	69	11 ～ 120	4 / 4				18	11 ～ 25	4 / 4
	Ｃｌイオン*	(mg/l)									
	クロロフィルａ*	(μg/l)									
	ふん便性大腸菌群数	(個/100ml)				91	72 ～ 120	0 / 4			
	ふん便性大腸菌群数	(mg/l)									

平成25年度　水域別総括表

測定項目		河川名	津屋川								
		測定地点	福岡大橋	(B)							
		測定値	平均	最小値～最大値	m/n	平均	最小値～最大値	m/n	平均	最小値～最大値	m/n
生活環境項目（河川）	ｐＨ		7.8	7.4 ～ 8.8	2 / 12						
	ＤＯ	(mg/l)	9.6	6.0 ～ 14	0 / 12						
	ＢＯＤ	(mg/l)	2.6	1.1 ～ 4.1	6 / 12						
	ＢＯＤ	(下段:75%値)	3.7								
	ＣＯＤ	(mg/l)	4.2	1.6 ～ 6.6	0 / 12						
	ＳＳ	(mg/l)	13	4 ～ 22	0 / 12						
	大腸菌群数	(MPN/100ml)	8.0E04	1.3E02 ～ 9.2E05	4 / 12						
	ｎ－ヘキサン抽出物質*	(mg/l)									
	全窒素*	(mg/l)	1.7	1.3 ～ 1.8	4 / 4						
	全燐*	(mg/l)	0.13	0.064 ～ 0.18	4 / 4						
健康項目	カドミウム	(mg/l)									
	全シアン	(mg/l)									
	鉛	(mg/l)									
	六価クロム	(mg/l)									
	砒素	(mg/l)									
	総水銀	(mg/l)									
	アルキル水銀	(mg/l)									
	ＰＣＢ	(mg/l)									
	ジクロロメタン	(mg/l)									
	四塩化炭素	(mg/l)									
	１，２－ジクロロエタン	(mg/l)									
	１，１－ジクロロエチレン	(mg/l)									
	シス－１，２－ジクロロエチレン	(mg/l)									
	１，１，１－トリクロロエタン	(mg/l)									
	１，１，２－トリクロロエタン	(mg/l)									
	トリクロロエチレン	(mg/l)									
	テトラクロロエチレン	(mg/l)									
	１，３－ジクロロプロペン	(mg/l)									
	チウラム	(mg/l)									
	シマジン	(mg/l)									
	チオベンカルブ	(mg/l)									
	ベンゼン	(mg/l)									
	セレン	(mg/l)									
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/l)									
	亜硝酸性窒素*	(mg/l)									
	ふっ素	(mg/l)									
	ほう素	(mg/l)	0.03	< 0.02 ～ 0.03	0 / 4						
	１，４－ジオキサン	(mg/l)									
水生生物基準項目	全亜鉛	(mg/l)	0.0062	0.0030 ～ 0.0090	0 / 12						
	ノニルフェノール	(μg/l)	0.090	< 0.060 ～ 0.17	0 / 4						
	ＬＡＳ	(mg/l)	< 0.002	< 0.002	0 / 4						
水生生物要監視項目	クロロホルム*	(mg/l)									
	フェノール*	(mg/l)									
	ホルムアルデヒド*	(mg/l)									
	４－ｔ－オクチルフェノール	(μg/l)									
	アニリン	(mg/l)									
	２，４－ジクロロフェノール	(mg/l)									
要監視項目	トランス－１，２－ジクロロエチレン	(mg/l)									
	１，２－ジクロロプロパン	(mg/l)									
	ｐ－ジクロロベンゼン	(mg/l)									
	イソキサチオン	(mg/l)									
	ダイアジノン	(mg/l)									
	フェニトロチオン（ＭＥＰ）	(mg/l)									
	イソプロチオラン	(mg/l)									
	オキシン銅（有機銅）	(mg/l)									
	クロロタロニル（ＴＰＮ）	(mg/l)									
	プロピザミド	(mg/l)									
	ＥＰＮ	(mg/l)									
	ジクロルボス（ＤＤＶＰ）	(mg/l)									
	フェノブカルブ（ＢＰＭＣ）	(mg/l)									
	イプロベンホス（ＩＢＰ）	(mg/l)									
	クロルニトロフェン（ＣＮＰ）＊	(mg/l)									
	トルエン	(mg/l)									
	キシレン	(mg/l)									
	フタル酸ジエチルヘキシル	(mg/l)									
	ニッケル*	(mg/l)									
	モリブデン	(mg/l)									
	アンチモン	(mg/l)									
	塩化ビニルモノマー	(mg/l)									
	エピクロロヒドリン	(μg/l)									
	全マンガン	(mg/l)	0.33	0.17 ～ 0.49	1 / 2						
	ウラン	(mg/l)									
その他項目	フェノール類*	(mg/l)									
	銅*	(mg/l)									
	鉄（溶解性）＊	(mg/l)									
	マンガン（溶解性）＊	(mg/l)									
	クロム*	(mg/l)									
	アンモニア性窒素*	(mg/l)									
	全有機性窒素*	(mg/l)									
	オルトリン酸態リン*	(mg/l)									
	ＴＯＣ*	(mg/l)									
	濁度*	(度)	12	4 ～ 16	12 / 12						
	電気伝導率*	(ms/m)	17	8.8 ～ 23	12 / 12						
	Ｃｌイオン*	(mg/l)									
	クロロフィルａ*	(μg/l)									
	ふん便性大腸菌群数	(個/100ml)	85	60 ～ 110	0 / 2						
	陰イオン界面活性剤*	(mg/l)									

平成25年度　水域別総括表

測定項目		河川名	揖斐川（湖沼）									
		測定地点	横山ダム（奥いび湖）　(A)									
		測定値	平均	最小値～最大値	m/n	平均	最小値～最大値	m/n	平均	最小値～最大値	m/n
生活環境項目（河川）	ｐＨ		7.5	7.2 ～ 7.7	0 / 12						
	ＤＯ	(mg/l)	10	8.2 ～ 12	0 / 12						
	ＢＯＤ	(mg/l)	1.0	< 0.5 ～ 1.9	0 / 12						
	ＣＯＤ	(mg/l)	1.3	< 0.5 ～ 2.2	0 / 12						
	ＣＯＤ	(下段:75%値)	1.6								
	ＳＳ	(mg/l)	2	1 ～ 4	0 / 12						
	大腸菌群数	(MPN/100ml)	2.5E03	1.3E01 ～ 1.3E04	6 / 12						
	ｎ－ヘキサン抽出物質*	(mg/l)									
	全窒素*	(mg/l)	0.28	0.24 ～ 0.34	12 / 12						
	全燐*	(mg/l)	0.013	0.005 ～ 0.024	12 / 12						
健康項目	カドミウム	(mg/l)	< 0.0003	<0.0003	0 / 2						
	全シアン	(mg/l)	ＮＤ	ＮＤ	0 / 2						
	鉛	(mg/l)	< 0.005	< 0.005	0 / 2						
	六価クロム	(mg/l)	< 0.04	< 0.04	0 / 2						
	砒素	(mg/l)	< 0.005	< 0.005	0 / 2						
	総水銀	(mg/l)	< 0.0005	<0.0005	0 / 2						
	アルキル水銀	(mg/l)	ＮＤ	ＮＤ	0 / 2						
	ＰＣＢ	(mg/l)	ＮＤ	ＮＤ	0 / 2						
	ジクロロメタン	(mg/l)	< 0.002	< 0.002	0 / 2						
	四塩化炭素	(mg/l)	< 0.0002	<0.0002	0 / 2						
	１，２－ジクロロエタン	(mg/l)	< 0.0004	<0.0004	0 / 2						
	１，１－ジクロロエチレン	(mg/l)	< 0.002	< 0.002	0 / 2						
	シス－１，２－ジクロロエチレン	(mg/l)	< 0.004	< 0.004	0 / 2						
	１，１，１－トリクロロエタン	(mg/l)	< 0.0005	<0.0005	0 / 2						
	１，１，２－トリクロロエタン	(mg/l)	< 0.0006	<0.0006	0 / 2						
	トリクロロエチレン	(mg/l)	< 0.002	< 0.002	0 / 2						
	テトラクロロエチレン	(mg/l)	< 0.0005	<0.0005	0 / 2						
	１，３－ジクロロプロペン	(mg/l)	< 0.0002	<0.0002	0 / 2						
	チウラム	(mg/l)	< 0.0006	<0.0006	0 / 2						
	シマジン	(mg/l)	< 0.0003	<0.0003	0 / 2						
	チオベンカルブ	(mg/l)	< 0.002	< 0.002	0 / 2						
	ベンゼン	(mg/l)	< 0.001	< 0.001	0 / 2						
	セレン	(mg/l)	< 0.002	< 0.002	0 / 2						
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/l)	0.19	0.10 ～ 0.26	0 / 12						
	亜硝酸性窒素*	(mg/l)	0.002	< 0.002 ～ 0.003	3 / 12						
	ふっ素	(mg/l)	< 0.1	< 0.1	0 / 2						
	ほう素	(mg/l)	< 0.02	< 0.02	0 / 2						
	１，４－ジオキサン	(mg/l)		< 0.005	0 / 2						
水生生物基準項目	全亜鉛	(mg/l)									
	ノニルフェノール	(μg/l)									
	ＬＡＳ	(mg/l)									
水生生物要監視項目	クロロホルム*	(mg/l)									
	フェノール*	(mg/l)									
	ホルムアルデヒド*	(mg/l)									
	４－ｔ－オクチルフェノール	(μg/l)									
	アニリン	(mg/l)									
	２，４－ジクロロフェノール	(mg/l)									
要監視項目	トランス－１，２－ジクロロエチレン	(mg/l)									
	１，２－ジクロロプロパン	(mg/l)									
	ｐ－ジクロロベンゼン	(mg/l)									
	イソキサチオン	(mg/l)									
	ダイアジノン	(mg/l)									
	フェニトロチオン（ＭＥＰ）	(mg/l)									
	イソプロチオラン	(mg/l)									
	オキシン銅（有機銅）	(mg/l)									
	クロロタロニル（ＴＰＮ）	(mg/l)									
	プロピザミド	(mg/l)									
	ＥＰＮ	(mg/l)									
	ジクロルボス（ＤＤＶＰ）	(mg/l)									
	フェノブカルブ（ＢＰＭＣ）	(mg/l)									
	イプロベンホス（ＩＢＰ）	(mg/l)									
	クロルニトロフェン（ＣＮＰ）＊	(mg/l)									
	トルエン	(mg/l)									
	キシレン	(mg/l)									
	フタル酸ジエチルヘキシル	(mg/l)									
	ニッケル*	(mg/l)									
	モリブデン	(mg/l)									
	アンチモン	(mg/l)									
	塩化ビニルモノマー	(mg/l)									
	エピクロロヒドリン	(μg/l)									
	全マンガン	(mg/l)									
	ウラン	(mg/l)									
その他項目	フェノール類*	(mg/l)									
	銅*	(mg/l)									
	鉄（溶解性）＊	(mg/l)									
	マンガン（溶解性）＊	(mg/l)									
	クロム*	(mg/l)									
	アンモニア性窒素*	(mg/l)		< 0.05	0 / 11						
	全有機性窒素*	(mg/l)									
	オルトリン酸態リン*	(mg/l)	0.004	< 0.003 ～ 0.004	3 / 12						
	ＴＯＣ*	(mg/l)	0.7	0.5 ～ 0.9	9 / 9						
	濁度*	(度)	2	1 ～ 4	12 / 12						
	電気伝導率*	(ms/m)	6.4	5.5 ～ 7.3	12 / 12						
	Ｃｌイオン*	(mg/l)									
	クロロフィルａ＊	(μg/l)	6	< 1 ～ 24	9 / 10						
	ふん便性大腸菌群数	(個/100ml)	6	< 2 ～ 9	0 / 4						
	陰イオン界面活性剤*	(mg/l)									