平成25年度　水域別総括表

測定項目		河川名	宮川上流			宮川下流			宮川下流		
		測定地点	一宮橋	(AA)		宮城橋	(A)		新国境橋	(A)	
		測定値	平均	最小値～最大値	m/n	平均	最小値～最大値	m/n	平均	最小値～最大値	m/n
生活環境項目（河川）	ｐＨ		7.1	6.9 ～ 7.4	0 / 12	7.6	7.3 ～ 7.9	0 / 12	7.7	7.5 ～ 8.2	0 / 12
	ＤＯ	(mg/l)	11	8.4 ～ 13	0 / 12	11	9.9 ～ 13	0 / 12	11	9.3 ～ 13	0 / 12
	ＢＯＤ	(mg/l)	0.5	< 0.5 ～ 0.7	0 / 12	0.6	< 0.5 ～ 1.0	0 / 12	0.6	< 0.5 ～ 0.9	0 / 12
	ＢＯＤ	(下段:75%値)	< 0.5			0.6			0.6		
	ＣＯＤ	(mg/l)	0.9	< 0.5 ～ 2.5	0 / 12	1.6	0.6 ～ 2.9	0 / 12	1.5	< 0.5 ～ 3.3	0 / 12
	ＳＳ	(mg/l)	1	< 1 ～ 1	0 / 12	2	< 1 ～ 4	0 / 12	2	< 1 ～ 5	0 / 12
	大腸菌群数	(MPN/100ml)	3.1E03	1.3E02 ～ 1.7E04	12 / 12	1.8E04	1.3E03 ～ 4.9E04	12 / 12	7.6E03	4.9E02 ～ 5.4E04	8 / 12
	ｎ－ヘキサン抽出物質*	(mg/l)									
	全窒素*	(mg/l)	0.26	0.19 ～ 0.33	4 / 4	0.71	0.58 ～ 0.83	4 / 4	0.45	0.22 ～ 0.57	4 / 4
	全燐*	(mg/l)	0.006	< 0.003 ～ 0.008	3 / 4	0.033	0.024 ～ 0.044	4 / 4	0.022	< 0.003 ～ 0.048	3 / 4
健康項目	カドミウム	(mg/l)				< 0.0003	<0.0003	0 / 1	< 0.0003	<0.0003	0 / 1
	全シアン	(mg/l)				ＮＤ	ＮＤ	0 / 1	ＮＤ	ＮＤ	0 / 1
	鉛	(mg/l)				< 0.005	< 0.005	0 / 3	< 0.005	< 0.005	0 / 1
	六価クロム	(mg/l)				< 0.04	< 0.04	0 / 1	< 0.04	< 0.04	0 / 1
	砒素	(mg/l)				< 0.005	< 0.005	0 / 1	< 0.005	< 0.005	0 / 1
	総水銀	(mg/l)				< 0.0005	<0.0005	0 / 1	< 0.0005	<0.0005	0 / 1
	アルキル水銀	(mg/l)									
	ＰＣＢ	(mg/l)				ＮＤ	ＮＤ	0 / 1	ＮＤ	ＮＤ	0 / 1
	ジクロロメタン	(mg/l)				< 0.002	< 0.002	0 / 1	< 0.002	< 0.002	0 / 1
	四塩化炭素	(mg/l)				< 0.0002	<0.0002	0 / 1	< 0.0002	<0.0002	0 / 1
	１，２－ジクロロエタン	(mg/l)				< 0.0004	<0.0004	0 / 1	< 0.0004	<0.0004	0 / 1
	１，１－ジクロロエチレン	(mg/l)				< 0.002	< 0.002	0 / 1	< 0.002	< 0.002	0 / 1
	シス－１，２－ジクロロエチレン	(mg/l)				< 0.004	< 0.004	0 / 1	< 0.004	< 0.004	0 / 1
	１，１，１－トリクロロエタン	(mg/l)				< 0.0005	<0.0005	0 / 1	< 0.0005	<0.0005	0 / 1
	１，１，２－トリクロロエタン	(mg/l)				< 0.0006	<0.0006	0 / 1	< 0.0006	<0.0006	0 / 1
	トリクロロエチレン	(mg/l)				< 0.002	< 0.002	0 / 1	< 0.002	< 0.002	0 / 1
	テトラクロロエチレン	(mg/l)				< 0.0005	<0.0005	0 / 1	< 0.0005	<0.0005	0 / 1
	１，３－ジクロロプロペン	(mg/l)				< 0.0002	<0.0002	0 / 1	< 0.0002	<0.0002	0 / 1
	チウラム	(mg/l)				< 0.0006	<0.0006	0 / 1	< 0.0006	<0.0006	0 / 1
	シマジン	(mg/l)				< 0.0003	<0.0003	0 / 1	< 0.0003	<0.0003	0 / 1
	チオベンカルブ	(mg/l)				< 0.002	< 0.002	0 / 1	< 0.002	< 0.002	0 / 1
	ベンゼン	(mg/l)				< 0.001	< 0.001	0 / 1	< 0.001	< 0.001	0 / 1
	セレン	(mg/l)				< 0.002	< 0.002	0 / 1	< 0.002	< 0.002	0 / 1
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/l)				< 0.01	< 0.01	0 / 1	0.09	0.09	0 / 1
	亜硝酸性窒素*	(mg/l)					0.028	1 / 1		0.004	1 / 1
	ふっ素	(mg/l)				< 0.1	< 0.1	0 / 1	< 0.1	< 0.1	0 / 1
	ほう素	(mg/l)				< 0.02	< 0.02	0 / 1	< 0.02	< 0.02	0 / 1
	１，４－ジオキサン	(mg/l)									
水生生物基準項目	全亜鉛	(mg/l)	0.0021	< 0.0010 ～ 0.0080	0 / 12	0.0061	0.0020 ～ 0.020	0 / 12	0.0045	0.0020 ～ 0.014	0 / 12
	ノニルフェノール	(μg/l)	< 0.060	< 0.060	0 / 4	< 0.060	< 0.060	0 / 4	< 0.060	< 0.060	0 / 4
	ＬＡＳ	(mg/l)	< 0.002	< 0.002	0 / 4	< 0.002	< 0.002	0 / 4	< 0.002	< 0.002	0 / 4
水生生物要監視項目	クロロホルム*	(mg/l)								< 0.006	0 / 1
	フェノール*	(mg/l)									
	ホルムアルデヒド*	(mg/l)									
	４－ｔ－オクチルフェノール	(μg/l)									
	アニリン	(mg/l)									
	２，４－ジクロロフェノール	(mg/l)									
要監視項目	クロロホルム	(mg/l)								< 0.006	0 / 1
	トランス－１，２－ジクロロエチレン	(mg/l)								< 0.004	0 / 1
	１，２－ジクロロプロパン	(mg/l)								< 0.006	0 / 1
	ｐ－ジクロロベンゼン	(mg/l)								< 0.03	0 / 1
	イソキサチオン	(mg/l)								<0.0008	0 / 1
	ダイアジノン	(mg/l)								<0.0005	0 / 1
	フェニトロチオン（ＭＥＰ）	(mg/l)								<0.0003	0 / 1
	イソプロチオラン	(mg/l)								< 0.004	0 / 1
	オキシン銅（有機銅）	(mg/l)								< 0.004	0 / 1
	クロロタロニル（ＴＰＮ）	(mg/l)								< 0.004	0 / 1
	プロピザミド	(mg/l)								<0.0008	0 / 1
	ＥＰＮ	(mg/l)								<0.0006	0 / 1
	ジクロルボス（ＤＤＶＰ）	(mg/l)								< 0.001	0 / 1
	フェノブカルブ（ＢＰＭＣ）	(mg/l)								< 0.002	0 / 1
	イプロベンホス（ＩＢＰ）	(mg/l)								<0.0008	0 / 1
	クロルニトロフェン（ＣＮＰ）*	(mg/l)								<0.0005	0 / 1
	トルエン	(mg/l)								< 0.06	0 / 1
	キシレン	(mg/l)								< 0.04	0 / 1
	フタル酸ジエチルヘキシル	(mg/l)								< 0.006	0 / 1
	ニッケル*	(mg/l)									
	モリブデン	(mg/l)								< 0.007	0 / 1
	アンチモン	(mg/l)								<0.0002	0 / 1
	塩化ビニルモノマー	(mg/l)								<0.0002	0 / 1
	エピクロロヒドリン	(μg/l)								< 0.04	0 / 1
	全マンガン	(mg/l)								< 0.02	0 / 2
	ウラン	(mg/l)								<0.0002	0 / 1
その他項目	フェノール類*	(mg/l)									
	銅*	(mg/l)									
	鉄（溶解性）*	(mg/l)									
	マンガン（溶解性）*	(mg/l)									
	クロム*	(mg/l)									
	アンモニア性窒素*	(mg/l)									
	全有機性窒素*	(mg/l)									
	オルトリン酸態リン*	(mg/l)									
	ＴＯＣ*	(mg/l)									
	濁度*	(度)	1	< 1 ～ 1	1 / 12	1	< 1 ～ 2	9 / 12	2	< 1 ～ 4	11 / 12
	電気伝導率*	(ms/m)	3.7	2.8 ～ 4.5	12 / 12	8.1	5.7 ～ 11	12 / 12	8.7	6.7 ～ 12	12 / 12
	Ｃｌイオン*	(mg/l)									
	クロロフィルａ*	(μg/l)									
	ふん便性大腸菌群数	(個/100ml)	36	10 ～ 62	0 / 2				20	10 ～ 30	0 / 2
	陰イオン界面活性剤*	(mg/l)									

平成25年度　水域別総括表

測定項目		河川名	高原川上流			高原川下流			大八賀川		
		測定地点	浅井田堰堤	(AA)		新猪谷	(AA)		宮川合流前	(-)	
		測定値	平均	最小値～最大値	m/n	平均	最小値～最大値	m/n	平均	最小値～最大値	m/n
生活環境項目（河川）	ｐＨ		7.8	7.6 ～ 7.9	0 / 12	7.7	7.5 ～ 7.8	0 / 12	7.9	7.6 ～ 8.5	0 / 4
	ＤＯ	(mg/l)	11	10 ～ 12	0 / 12	11	10 ～ 13	0 / 12	12	9.7 ～ 13	0 / 4
	ＢＯＤ	(mg/l)	0.6	< 0.5 ～ 0.8	0 / 12	0.5	< 0.5 ～ 0.7	0 / 12	0.6	0.5 ～ 0.8	0 / 4
	ＢＯＤ	(下段:75%値)	< 0.5			< 0.5			0.6		
	ＣＯＤ	(mg/l)	0.8	< 0.5 ～ 1.3	0 / 12	1.0	0.7 ～ 1.7	0 / 12	2.1	1.3 ～ 3.5	0 / 4
	ＳＳ	(mg/l)	1	< 1 ～ 2	0 / 12	1	< 1 ～ 2	0 / 12	2	< 1 ～ 4	0 / 4
	大腸菌群数	(MPN/100ml)	9.5E02	1.3E02 ～ 2.4E03	12 / 12	2.1E03	3.3E02 ～ 4.9E03	12 / 12			
	ｎ－ヘキサン抽出物質*	(mg/l)									
	全窒素*	(mg/l)	0.23	0.19 ～ 0.29	4 / 4	0.34	0.28 ～ 0.41	4 / 4			
	全燐*	(mg/l)	0.009	0.004 ～ 0.016	4 / 4	0.008	< 0.003 ～ 0.016	3 / 4			
健康項目	カドミウム	(mg/l)	< 0.0003	<0.0003	0 / 4	< 0.0003	<0.0003	0 / 4	< 0.0003	<0.0003	0 / 1
	全シアン	(mg/l)				ＮＤ	ＮＤ	0 / 1	ＮＤ	ＮＤ	0 / 1
	鉛	(mg/l)	< 0.005	< 0.005	0 / 4	< 0.005	< 0.005	0 / 4	< 0.005	< 0.005	0 / 1
	六価クロム	(mg/l)				< 0.04	< 0.04	0 / 1	< 0.04	< 0.04	0 / 1
	砒素	(mg/l)	< 0.005	< 0.005	0 / 4	< 0.005	< 0.005	0 / 4	< 0.005	< 0.005	0 / 1
	総水銀	(mg/l)				< 0.0005	<0.0005	0 / 1	< 0.0005	<0.0005	0 / 1
	アルキル水銀	(mg/l)									
	ＰＣＢ	(mg/l)				ＮＤ	ＮＤ	0 / 1	ＮＤ	ＮＤ	0 / 1
	ジクロロメタン	(mg/l)				< 0.002	< 0.002	0 / 1	< 0.002	< 0.002	0 / 1
	四塩化炭素	(mg/l)				< 0.0002	<0.0002	0 / 1	< 0.0002	<0.0002	0 / 1
	１，２－ジクロロエタン	(mg/l)				< 0.0004	<0.0004	0 / 1	< 0.0004	<0.0004	0 / 1
	１，１－ジクロロエチレン	(mg/l)				< 0.002	< 0.002	0 / 1	< 0.002	< 0.002	0 / 1
	シス－１，２－ジクロロエチレン	(mg/l)				< 0.004	< 0.004	0 / 1	< 0.004	< 0.004	0 / 1
	１，１，１－トリクロロエタン	(mg/l)				< 0.0005	<0.0005	0 / 1	< 0.0005	<0.0005	0 / 1
	１，１，２－トリクロロエタン	(mg/l)				< 0.0006	<0.0006	0 / 1	< 0.0006	<0.0006	0 / 1
	トリクロロエチレン	(mg/l)				< 0.002	< 0.002	0 / 1	< 0.002	< 0.002	0 / 1
	テトラクロロエチレン	(mg/l)				< 0.0005	<0.0005	0 / 1	< 0.0005	<0.0005	0 / 1
	１，３－ジクロロプロペン	(mg/l)				< 0.0002	<0.0002	0 / 1	< 0.0002	<0.0002	0 / 1
	チウラム	(mg/l)				< 0.0006	<0.0006	0 / 1	< 0.0006	<0.0006	0 / 1
	シマジン	(mg/l)				< 0.0003	<0.0003	0 / 1	< 0.0003	<0.0003	0 / 1
	チオベンカルブ	(mg/l)				< 0.002	< 0.002	0 / 1	< 0.002	< 0.002	0 / 1
	ベンゼン	(mg/l)				< 0.001	< 0.001	0 / 1	< 0.001	< 0.001	0 / 1
	セレン	(mg/l)				< 0.002	< 0.002	0 / 1	< 0.002	< 0.002	0 / 1
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/l)				0.22	0.22	0 / 1	0.50	0.50	0 / 1
	亜硝酸性窒素*	(mg/l)					0.004	1 / 1		0.006	1 / 1
	ふっ素	(mg/l)	0.1	< 0.1 ～ 0.1	0 / 4	0.1	< 0.1 ～ 0.1	0 / 4	< 0.1	< 0.1	0 / 1
	ほう素	(mg/l)	0.08	0.05 ～ 0.11	0 / 4	0.06	0.04 ～ 0.08	0 / 4	0.02	0.02	0 / 1
	１，４－ジオキサン	(mg/l)				< 0.005	< 0.005	0 / 1	< 0.005	< 0.005	0 / 1
水生生物基準項目	全亜鉛	(mg/l)	0.0041	0.0020 ～ 0.0080	0 / 12	0.0087	0.0050 ～ 0.017	0 / 12			
	ノニルフェノール	(μg/l)	< 0.060	< 0.060	0 / 4	< 0.060	< 0.060	0 / 4			
	ＬＡＳ	(mg/l)	< 0.002	< 0.002	0 / 4	< 0.002	< 0.002	0 / 4			
水生生物要監視項目	クロロホルム*	(mg/l)									
	フェノール*	(mg/l)									
	ホルムアルデヒド*	(mg/l)									
	４－ｔ－オクチルフェノール	(μg/l)									
	アニリン	(mg/l)									
	２，４－ジクロロフェノール	(mg/l)									
要監視項目	クロロホルム	(mg/l)									
	トランス－１，２－ジクロロエチレン	(mg/l)									
	１，２－ジクロロプロパン	(mg/l)									
	ｐ－ジクロロベンゼン	(mg/l)									
	イソキサチオン	(mg/l)									
	ダイアジノン	(mg/l)									
	フェニトロチオン（ＭＥＰ）	(mg/l)									
	イソプロチオラン	(mg/l)									
	オキシン銅（有機銅）	(mg/l)									
	クロロタロニル（ＴＰＮ）	(mg/l)									
	プロピザミド	(mg/l)									
	ＥＰＮ	(mg/l)									
	ジクロルボス（ＤＤＶＰ）	(mg/l)									
	フェノブカルブ（ＢＰＭＣ）	(mg/l)									
	イプロベンホス（ＩＢＰ）	(mg/l)									
	クロルニトロフェン（ＣＮＰ）*	(mg/l)									
	トルエン	(mg/l)									
	キシレン	(mg/l)									
	フタル酸ジエチルヘキシル	(mg/l)									
	ニッケル*	(mg/l)					< 0.001	0 / 2			
	モリブデン	(mg/l)									
	アンチモン	(mg/l)				0.0002	< 0.0002 ～ 0.0002	0 / 2			
	塩化ビニルモノマー	(mg/l)									
	エピクロロヒドリン	(μg/l)									
	全マンガン	(mg/l)									
	ウラン	(mg/l)									
その他項目	フェノール類*	(mg/l)									
	銅*	(mg/l)									
	鉄（溶解性）*	(mg/l)									
	マンガン（溶解性）*	(mg/l)									
	クロム*	(mg/l)									
	アンモニア性窒素*	(mg/l)									
	全有機性窒素*	(mg/l)									
	オルトリン酸態リン*	(mg/l)									
	ＴＯＣ*	(mg/l)									
	濁度*	(度)	1	< 1 ～ 1	2 / 12	1	< 1 ～ 1	3 / 12			
	電気伝導率*	(ms/m)	9.8	7.2 ～ 15	12 / 12	10	7.2 ～ 15	12 / 12	8.6	7.3 ～ 9.1	3 / 4
	Ｃｌイオン*	(mg/l)									
	クロロフィルａ*	(μg/l)									
	ふん便性大腸菌群数	(個/100ml)									
	陰イオン界面活性剤*	(mg/l)									

平成25年度　水域別総括表

測定項目		河川名	川上川			小八賀川			荒城川		
		測定地点	宮川合流前	(A)		宮川合流前	(AA)		宮川合流前	(A)	
		測定値	平均	最小値～最大値	m/n	平均	最小値～最大値	m/n	平均	最小値～最大値	m/n
生活環境項目（河川）	ｐＨ		7.6	7.3 ～ 8.0	0 / 6	7.8	7.6 ～ 8.0	0 / 12	7.4	7.1 ～ 7.6	0 / 12
	ＤＯ	(mg/l)	10	9.8 ～ 12	0 / 6	11	10 ～ 12	0 / 12	11	9.2 ～ 13	0 / 12
	ＢＯＤ	(mg/l)	0.6	< 0.5 ～ 0.9	0 / 6	0.5	< 0.5 ～ 0.5	0 / 12	0.7	< 0.5 ～ 1.2	0 / 12
	ＢＯＤ	(下段:75%値)	0.6			< 0.5			0.8		
	ＣＯＤ	(mg/l)	1.6	1.1 ～ 2.4	0 / 6	0.9	< 0.5 ～ 1.7	0 / 12	1.8	1.0 ～ 3.0	0 / 12
	ＳＳ	(mg/l)	1	< 1 ～ 1	0 / 6	1	< 1 ～ 3	0 / 12	2	< 1 ～ 3	0 / 12
	大腸菌群数	(MPN/100ml)	8.3E03	4.9E02 ～ 1.7E04	5 / 6	3.4E03	3.3E02 ～ 1.3E04	12 / 12	1.0E04	4.9E02 ～ 3.3E04	11 / 12
	ｎ－ヘキサン抽出物質*	(mg/l)									
	全窒素*	(mg/l)	0.41	0.30 ～ 0.51	4 / 4	0.47	0.38 ～ 0.57	4 / 4	0.56	0.42 ～ 0.67	4 / 4
	全燐*	(mg/l)	0.013	0.008 ～ 0.016	4 / 4	0.017	0.008 ～ 0.024	4 / 4	0.019	0.008 ～ 0.036	4 / 4
健康項目	カドミウム	(mg/l)	< 0.0003	<0.0003	0 / 1						
	全シアン	(mg/l)	ＮＤ	ＮＤ	0 / 1						
	鉛	(mg/l)	< 0.005	< 0.005	0 / 1						
	六価クロム	(mg/l)	< 0.04	< 0.04	0 / 1						
	砒素	(mg/l)	< 0.005	< 0.005	0 / 1						
	総水銀	(mg/l)	< 0.0005	<0.0005	0 / 1						
	アルキル水銀	(mg/l)									
	ＰＣＢ	(mg/l)	ＮＤ	ＮＤ	0 / 1						
	ジクロロメタン	(mg/l)	< 0.002	< 0.002	0 / 1						
	四塩化炭素	(mg/l)	< 0.0002	<0.0002	0 / 1						
	１，２－ジクロロエタン	(mg/l)	< 0.0004	<0.0004	0 / 1						
	１，１－ジクロロエチレン	(mg/l)	< 0.002	< 0.002	0 / 1						
	シス－１，２－ジクロロエチレン	(mg/l)	< 0.004	< 0.004	0 / 1						
	１，１，１－トリクロロエタン	(mg/l)	< 0.0005	<0.0005	0 / 1						
	１，１，２－トリクロロエタン	(mg/l)	< 0.0006	<0.0006	0 / 1						
	トリクロロエチレン	(mg/l)	< 0.002	< 0.002	0 / 1						
	テトラクロロエチレン	(mg/l)	< 0.0005	<0.0005	0 / 1						
	１，３－ジクロロプロペン	(mg/l)	< 0.0002	<0.0002	0 / 1						
	チウラム	(mg/l)	< 0.0006	<0.0006	0 / 1						
	シマジン	(mg/l)	< 0.0003	<0.0003	0 / 1						
	チオベンカルブ	(mg/l)	< 0.002	< 0.002	0 / 1						
	ベンゼン	(mg/l)	< 0.001	< 0.001	0 / 1						
	セレン	(mg/l)	< 0.002	< 0.002	0 / 1						
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/l)	0.35	0.35	0 / 1						
	亜硝酸性窒素*	(mg/l)		0.002	1 / 1						
	ふっ素	(mg/l)	< 0.1	< 0.1	0 / 1						
	ほう素	(mg/l)	< 0.02	< 0.02	0 / 1						
	１，４－ジオキサン	(mg/l)									
水生生物基準項目	全亜鉛	(mg/l)	0.0023	0.0010 ～ 0.0060	0 / 6	0.0035	0.0020 ～ 0.011	0 / 12	0.0039	0.0010 ～ 0.014	0 / 12
	ノニルフェノール	(μg/l)	< 0.060	< 0.060	0 / 4	< 0.060	< 0.060	0 / 4	0.075	< 0.060 ～ 0.12	0 / 4
	ＬＡＳ	(mg/l)	< 0.002	< 0.002	0 / 4	< 0.002	< 0.002	0 / 4	< 0.002	< 0.002	0 / 4
水生生物要監視項目	クロロホルム*	(mg/l)									
	フェノール*	(mg/l)									
	ホルムアルデヒド*	(mg/l)									
	４－ｔ－オクチルフェノール	(μg/l)									
	アニリン	(mg/l)									
	２，４－ジクロロフェノール	(mg/l)									
要監視項目	クロロホルム	(mg/l)									
	トランス－１，２－ジクロロエチレン	(mg/l)									
	１，２－ジクロロプロパン	(mg/l)									
	ｐ－ジクロロベンゼン	(mg/l)									
	イソキサチオン	(mg/l)									
	ダイアジノン	(mg/l)									
	フェニトロチオン（ＭＥＰ）	(mg/l)									
	イソプロチオラン	(mg/l)									
	オキシン銅（有機銅）	(mg/l)									
	クロロタロニル（ＴＰＮ）	(mg/l)									
	プロピザミド	(mg/l)									
	ＥＰＮ	(mg/l)									
	ジクロルボス（ＤＤＶＰ）	(mg/l)									
	フェノブカルブ（ＢＰＭＣ）	(mg/l)									
	イプロベンホス（ＩＢＰ）	(mg/l)									
	クロルニトロフェン（ＣＮＰ）＊	(mg/l)									
	トルエン	(mg/l)									
	キシレン	(mg/l)									
	フタル酸ジエチルヘキシル	(mg/l)									
	ニッケル*	(mg/l)		< 0.001	0 / 1						
	モリブデン	(mg/l)									
	アンチモン	(mg/l)									
	塩化ビニルモノマー	(mg/l)									
	エピクロロヒドリン	(μg/l)									
	全マンガン	(mg/l)									
	ウラン	(mg/l)									
その他項目	フェノール類*	(mg/l)									
	銅*	(mg/l)									
	鉄（溶解性）＊	(mg/l)									
	マンガン（溶解性）＊	(mg/l)									
	クロム*	(mg/l)									
	アンモニア性窒素*	(mg/l)									
	全有機性窒素*	(mg/l)									
	オルトリン酸態リン*	(mg/l)									
	ＴＯＣ*	(mg/l)									
	濁度*	(度)	1	< 1 ～ 1	1 / 6	2	< 1 ～ 3	3 / 12	2	< 1 ～ 3	7 / 12
	電気伝導率*	(ms/m)	5.5	4.3 ～ 7.2	6 / 6	9.3	8.4 ～ 12	12 / 12	6.4	4.2 ～ 10	12 / 12
	Ｃｌイオン*	(mg/l)									
	クロロフィルａ*	(μg/l)									
	ふん便性大腸菌群数	(個/100ml)									
	陰イオン界面活性剤*	(mg/l)									

平成25年度　水域別総括表

測定項目		河川名	小鳥川			小鳥川					
		測定地点	宮川合流前	(A)		下小鳥ダム	(A)				
		測定値	平均	最小値～最大値	m/n	平均	最小値～最大値	m/n	平均	最小値～最大値	m/n
生活環境項目（河川）	ｐＨ		7.9	7.6 ～ 8.4	0 / 6	7.4	7.4 ～ 7.5	0 / 3			
	ＤＯ	(mg/l)	11	8.9 ～ 13	0 / 6	9.9	9.0 ～ 11	0 / 3			
	ＢＯＤ	(mg/l)	0.6	< 0.5 ～ 0.8	0 / 6	0.5	< 0.5 ～ 0.6	0 / 3			
	ＢＯＤ	(下段:75%値)	0.5			0.6					
	ＣＯＤ	(mg/l)	0.9	< 0.5 ～ 1.5	0 / 6	1.5	1.1 ～ 1.9	0 / 3			
	ＳＳ	(mg/l)	1	< 1 ～ 2	0 / 6	1	< 1 ～ 1	0 / 3			
	大腸菌群数	(MPN/100ml)	2.8E03	4.9E02 ～ 7.0E03	5 / 6	6.9E03	7.8E00 ～ 1.6E04	2 / 3			
	ｎ－ヘキサン抽出物質*	(mg/l)									
	全窒素*	(mg/l)	0.38	0.16 ～ 0.62	3 / 4	0.19	0.08 ～ 0.29	3 / 3			
	全燐*	(mg/l)	0.025	0.012 ～ 0.040	3 / 4	0.007	0.004 ～ 0.008	3 / 3			
健康項目	カドミウム	(mg/l)									
	全シアン	(mg/l)									
	鉛	(mg/l)									
	六価クロム	(mg/l)									
	砒素	(mg/l)	< 0.005	< 0.005	0 / 4						
	総水銀	(mg/l)									
	アルキル水銀	(mg/l)									
	ＰＣＢ	(mg/l)									
	ジクロロメタン	(mg/l)									
	四塩化炭素	(mg/l)									
	１，２－ジクロロエタン	(mg/l)									
	１，１－ジクロロエチレン	(mg/l)									
	シス－１，２－ジクロロエチレン	(mg/l)									
	１，１，１－トリクロロエタン	(mg/l)									
	１，１，２－トリクロロエタン	(mg/l)									
	トリクロロエチレン	(mg/l)									
	テトラクロロエチレン	(mg/l)									
	１，３－ジクロロプロペン	(mg/l)									
	チウラム	(mg/l)									
	シマジン	(mg/l)									
	チオベンカルブ	(mg/l)									
	ベンゼン	(mg/l)									
	セレン	(mg/l)									
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/l)									
	亜硝酸性窒素*	(mg/l)									
	ふっ素	(mg/l)									
	ほう素	(mg/l)									
	１，４－ジオキサン	(mg/l)									
水生生物基準項目	全亜鉛	(mg/l)	0.0020	0.0010 ～ 0.0040	0 / 6						
	ノニルフェノール	(μg/l)	< 0.060	< 0.060	0 / 4						
	ＬＡＳ	(mg/l)	< 0.002	< 0.002	0 / 4						
水生生物要監視項目	クロロホルム*	(mg/l)									
	フェノール*	(mg/l)									
	ホルムアルデヒド*	(mg/l)									
	４－ｔ－オクチルフェノール	(μg/l)									
	アニリン	(mg/l)									
	２，４－ジクロロフェノール	(mg/l)									
要監視項目	クロロホルム	(mg/l)									
	トランス－１，２－ジクロロエチレン	(mg/l)									
	１，２－ジクロロプロパン	(mg/l)									
	ｐ－ジクロロベンゼン	(mg/l)									
	イソキサチオン	(mg/l)									
	ダイアジノン	(mg/l)									
	フェニトロチオン（ＭＥＰ）	(mg/l)									
	イソプロチオラン	(mg/l)									
	オキシン銅（有機銅）	(mg/l)									
	クロロタロニル（ＴＰＮ）	(mg/l)									
	プロピザミド	(mg/l)									
	ＥＰＮ	(mg/l)									
	ジクロルボス（ＤＤＶＰ）	(mg/l)									
	フェノブカルブ（ＢＰＭＣ）	(mg/l)									
	イプロベンホス（ＩＢＰ）	(mg/l)									
	クロルニトロフェン（ＣＮＰ）*	(mg/l)									
	トルエン	(mg/l)									
	キシレン	(mg/l)									
	フタル酸ジエチルヘキシル	(mg/l)									
	ニッケル*	(mg/l)									
	モリブデン	(mg/l)									
	アンチモン	(mg/l)									
	塩化ビニルモノマー	(mg/l)									
	エピクロロヒドリン	(μg/l)									
	全マンガン	(mg/l)									
	ウラン	(mg/l)									
その他項目	フェノール類*	(mg/l)									
	銅*	(mg/l)									
	鉄（溶解性）*	(mg/l)									
	マンガン（溶解性）*	(mg/l)									
	クロム*	(mg/l)									
	アンモニア性窒素*	(mg/l)									
	全有機性窒素*	(mg/l)									
	オルトリン酸態リン*	(mg/l)									
	ＴＯＣ*	(mg/l)									
	濁度*	(度)	1	< 1 ～ 1	2 / 5						
	電気伝導率*	(ms/m)	9.9	6.7 ～ 12	6 / 6	4.1	3.8 ～ 4.4	3 / 3			
	Ｃｌイオン*	(mg/l)									
	クロロフィルａ*	(μg/l)					2	2 / 2			
	ふん便性大腸菌群数	(個/100ml)									
	陰イオン界面活性剤*	(mg/l)									